



D1			
PAPA TERMOCZGRZEWAŁNA		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
GŁADZ CEMENTOWA			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 6cm			
WELNA CELULOZOWA 25cm, λ=0,039W/mK			
PAPA PAROIZOLACYJNA			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
D2			
PAPA TERMOCZGRZEWAŁNA		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
WELNA MINERALNA 25cm,λ=0,039W/mK			
PAPA TERMOCZGRZEWAŁNA			
STYROPIAN			
GŁADZ CEMENTOWA			
PLYTY KORYTKOWE			
DZWIŚNIA ŻELBETOWA			
D3			
PAPA TERMOCZGRZEWAŁNA (2 WARSTWY) NROBtroft1		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
WELNA CELULOZOWA 25cm,λ=0,039W/mK			
PAPA TERMOCZGRZEWAŁNA			
GŁADZ CEMENTOWA			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 6cm			
GŁADZ CEMENTOWA			
PAPA ASFALTOWA			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm			
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P1			
WARSTWA WYKONCZENIOWA- LASTRICO/ GRES/ WYKŁADZINA			
GŁADZ CEMENTOWA 3,5cm			
SUPREMA 5cm			
PAPA ASFALTOWA NA LEPKU			
GRUZOBEŁTON 12cm			
P2			
WARSTWA WYKONCZENIOWA			
GŁADZ CEMENTOWA 2cm			
SUPREMA 3cm			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm			
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P2A			
WARSTWA WYKONCZENIOWA- LASTRICO			
GŁADZ CEMENTOWA 2cm			
SUPREMA 3cm			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA 10cm			
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P3			
LASTRICO 3cm			
PLYTA ŻELBETOWA PREFABRYKOWANA			
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P4			
WARSTWA WYKONCZENIOWA- GRES NA KLEJU 2cm			
GŁADZ CEMENTOWA 2cm			
SUPREMA 3cm			
SZLICHTA CEMENTOWA 10cm			
PLYTA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA 45cm			
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
P5			
PARKIET DEŚBOWY 2,2cm			
2x PLYTA PILŚNIOWA 2,5cm			
ŚLEPA PODŁOGA 3,2cm			
LEGARY DREWNIANE 2x6x8cm UKŁADANE KRZYŻOWO			
SUPREMA 5cm			
POŚADZKA NA GRUNIE			
SZ1			
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA WARSTWIE ZBRÓJĄCEJ			
STYROPIAN FASADOWY GR. 15cm, λ=0,033W/mK			
PREFABRYKOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA 40cm		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
SZ2			
TYNK CIENKOWARSTWOWY NA WARSTWIE ZBRÓJĄCEJ			
STYROPIAN FASADOWY GR. 15cm, λ=0,033W/mK			
ŚCIANA Z CEGŁY KRATÓWKI		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
SZ3			
ELASTYCZNE PŁYTKI MINERALNE IMITUJĄCE KLINKIER NA KLEJU			
WARSTWA ZBRÓJĄCA			
STYROPIAN FASADOWY GR. 15cm, λ=0,033W/mK			
PREFABRYKOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA 40cm		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY			
SF			
FOLIA KUBELKOWA			
PLYTY FUNDAMENTOWE XPS GR. 15cm, λ=0,036W/mK			
2X DISPERSJA ASFALTOWA			
RAPÓWKA			
CEGLA DZURAWIANKA 12cm		WARSTWY ISTNIEJĄCE	
2X PAPA ASFALTOWA			
PREFABRYKOWANA ŚCIANA ŻELBETOWA 40cm			