

Zestawienie pozycji z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie pozyskania i zrywki

Pakiet: 11

Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie pozyskania drewna	Współczynnik	Utrudnienia (przyczyna) w zakresie zrywki drewna	Współczynnik
11.Wołowiec	IIA	03-05-1-11-455 -g -00	Drzewostan porolny	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Wołowiec	IIA	03-05-1-11-459 -c -00	Drzewostan porolny	1,1		1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-414 -c -00	Drzewostan porolny	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-414 -d -00	Drzewostan porolny	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-421 -h -00	Drzewostan porolny	1,1		1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-422 -a -00		1	Zrywka całości pod górę	1,1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-422 -b -00	Drzewostan porolny	1,1		1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-422 -c -00	Drzewostan porolny	1,1	Zrywka całości pod górę	1,1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-424 -a -00	Drzewostan nadmiernie ugałęziony	1,1		1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-437 -g -00	Drzewostan porolny	1,1		1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-457 -b -00	Drzewostan porolny	1,1	Słaba nośność gruntu	1,1
11.Wołowiec	IVD	03-05-1-11-457 -f -00	Drzewostan porolny	1,1	Zrywka całości pod górę	1,1
11.Wołowiec	TPP	03-05-1-11-435 -c -00		1	Zrywka całości pod górę	1,1
11.Wołowiec	TPP	03-05-1-11-457 -d -00		1	Zrywka całości pod górę, słaba nośność gr	1,2
11.Wołowiec	VA	03-05-1-11-445 -m -00		1	Słaba nośność gruntu	1,1