

Katowice, dn. 06.06.2025r.

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, Nr sprawy: ZP-25-054UN.

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy 100mb z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający w parametrach wymaganych określił zamawianą ilość gazy 6 000 mb i wycenę za 1mb gazy. Zamawiający dopuszcza wycenę gazy za op. długości 100mb. W takiej sytuacji należy wyraźnie zaznaczyć, podać w formularzu asortymentowo-cenowym, że oferowana cena jest ceną za op. długości 100mb.

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

Skorygowany Załącznik nr 8 (Pakiet nr 8) w załączeniu.

Pytanie 2, Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższej osłony?

Jałowa osłona na kończynę 36x65cm z dwoma taśmami przylepnymi 9x50cm.

Wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m². Folia stanowi zewnętrzną warstwę osłony. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów min. 115cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 147,3/144,5 kPa.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 3, Pakiet nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższej osłony?

Jałowa osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie min. 65x85cm

Wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej o grubości 60µm z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m² (łączna gramatura 115g/m²). Składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów min. 239cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 161,6/162,9 kPa.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 4, Pakiet nr 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca o długości 9,1m?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przylepiec o długości 9,0m (+0,5m) z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Skorygowany Załącznik nr 29 (Pakiet nr 29) w załączeniu.

Pytanie 5, Pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 20 cm?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 6, Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków pooperacyjnych o niżej opisanych wymiarach?

Poz. a) 5x7cm

Poz. b) 10x10cm

Poz. c) 15x10cm

Poz. d) 10x25cm

Poz. e) 15x10cm

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 7, Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę gazy za op. a'100mb?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 8, Pakiet nr 8 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści gazę zarejestrowaną w klasie Is?

W przypadku braku niedopuszczenia, prosimy o wskazanie merytorycznych argumentów przemawiających za wymogiem klasy IIa.

Odp.: Zamawiający znając przeznaczenie jak i czas użytkowania wyrobu medycznego, kierując się podstawą prawną zgodnie z załącznikiem VIII MDR nie wyraża zgody na rejestrację w klasie Is.

Pytanie 9, Pakiet nr 10 poz. 1-7

Czy Zamawiający dopuści kompresy 8-warstwowe?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 10, Pakiet nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany po 3 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 11, Pakiet nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompres pakowany po 10 sztuki z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 12, Pakiet nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści kompres jałowy z gazy 17-nitkowej 16-warstwowej, z nitką RTG, nie przewiązane. Opakowanie zawiera 10 sztuk kompresów, z przeliczeniem ilości, opakowanie zawiera LOT, datę ważności, oznaczenie metody sterylizacji?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 13, Pakiet nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany zbiorczo po 16 sztuk?

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 14, Pakiet nr 10 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów przewiązanych po 10 sztuk paskiem papierowym zamiast nitką bawełnianą oraz wyposażonych w jedną samoprzylepną etykietę zawierającą pełną identyfikację wyrobu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza kompresy przewiązane po 10 sztuk paskiem papierowym. Z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian.

Skorygowany Załącznik nr 10 (Pakiet nr 10) w załączeniu.

Pytanie 15, Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia stolika Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm, wzmocnionego warstwą chłonną na całej długości 60 x 145cm?

Odp.: Zamawiające swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 16, Pakiet nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serwetka w pkt.3) ma dodatkowy podkład chłonny w rozmiarze 75 x 130 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odp.: Zamawiający swoje wymagania określił w SWZ i je podtrzymuje.

Pytanie 17, Pakiet nr 7 i 17

Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertę powinien posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 18, Pakiet nr 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie osłony na stół mayo wzmocnionej na całej długości 60x145cm włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m². Folia niepiaskowana. Zaklasyfikowana jako Wyrób medyczny klasy Is. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ.

Pytanie 19, Pakiet nr 32

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do operacji żyłaków o składzie i parametrach jak poniżej:

Skład:

- 1 ostoną na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo
- 1 serweta główna 180x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm
- 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm
- 2 ręczniki celulozowe wzmocnione syntetyczną nitką 30x40cm
- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm (folia piaskowana PE 50g/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa 30g/m²)

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego PP+PE o gramaturze 62 g/m² i chłonności 186 ml/m² + wzmocnienie: chłonna włóknina polipropylenowa Spunlace o gramaturze 70 g/m² i chłonności min. 421 ml/m² (wg EN ISO 9073-6).

Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

Zgodność z normą EN 13795-1. I klasa palności serwet.

Odp.: Powyższe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ, a opisu konkretnego produktu. Zamawiający nie może jednoznacznie odpowiedzieć na taką propozycję Wykonawcy. Wykonawca powinien wyrazić swoje wątpliwości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie , Pakiet nr 28

Prosimy o dopuszczenie pojemnika w kolorze niebieskim.

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemnik w kolorze niebieskim.

Skorygowany Załącznik nr 28 (Pakiet nr 28) w załączeniu.