



Widok 103, B-B



Przekrój 103, D-D


"Zest. dla pojedynczo używanych... Poz. 103 Suma 1 x Wykonanie"									
Nr	Typ	Wzrost	Waga	Strukt.	Profil	Materiał	Długość	Waga	Qm
1	1	1003	Kat	1	WEP20	SS55SR	4360	97,7	
2	1	1003	Słup	2	L50x4	SS55SR	1950	11,9	
3	1	1003	Katownik	1	L50x4	SS55SR	81	0,2	
4	1	1003	BLACHA	8	BL16x240	SS55SR	320	96,4	
5	1	1004	BLACHA	2	BL8x180	SS55SR	230	7,2	
6	1	1003	BLACHA	8	BL12x121	SS55SR	138	1,6	
7	1	1003	BLACHA	1	BL10x8	SS55SR	215	1,4	
8	1	1003	BLACHA	10	BL10x10	SS55SR	190	2,7	
9	1	1003	BLACHA	8	BL8x12	SS55SR	183	2,8	
10	1	1003	BLACHA	2	BL8x47	SS55SR	183	1,1	
11	1	1003	BLACHA	6	FL40x12	SS55SR	40	0,9	
Waga całkowita (kg)									136,5
Gęstość (W s.a. 20): 320 x 240 x 4370 (mm)									



Przekrój 103, A-A



Widok 107. A-A



Przekrój 106, B-B

1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spójny wykonak jako pachwinowe.
 $a=0,7$ g. łączonych elementów w przypadku spójny jednostonny
 $a=0,5$ g. łączonych elementów w przypadku spójny dwutonny
2. Nie oznaczone spójny czolewo wykonak na pełen pelen cięższego z elementów.
3. Przed montażem konstrukcji należy sprawdzić zgodność wykonania fundamentu z projektem.
4. Po dokreśczeniu sztyt fundamentowych podkładki z blachy stalowej grubości 10 mm i blachy podłazny.
5. Na blachy czolewo stosować blachy uniwersalne.
6. Blachy czolewo należy sprawdzić, czy nie ma blach rozwarstw.
7. Jeżeli nie opisano inaczej połączenia doczołowe sprężyć siłą 150 kN i 154 kN.
8. Dopuszczalne jest wykonanie ngli wyłącznie z tolerancją ujemną.

DATA:	WIEK:	GRUPA WIEKOWA:	NUMEROWANIE:	
KLASZYSTO:	A:	WYKONANIE PRACOWNIKOW:	IFA:	
INWESTOR:				
GMINA ŻNIN ul. Piłsudskiego, 80-003 Żnin				
OBJEKT:				
MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ŻNINIE - ETAP II ul. nr 123102, 123103, ul. nr 1231, Żnin				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PROFCON Biuro Projektowe sp. z o.o. ul. Łódzka 10, 01-100 Warszawa e-mail: zapytanie@profcon.pl www.profcon.pl				
TYTUŁ:				
PROJEKT WYKONAWCZY				
BRANŻA:				
KONSTRUKCYJNA				
NAZWA RYSUNKU:				
POZ. 100-107				
FUNKCJA:	IMI I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	SPECJALIZACJA:	FOTOFILM:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. JACEK WITKOWSKI	1000-100-107	konstr. bud.	
DATA:	16.09.2014	NR PROJEKTU:	K100	WERSJA:
		SKALA:	1:10	DATA: