



Czepek medyczny typu beret DONA

TD-30-I.2.c-1.1.2

wydanie I

data: 2021-05-26

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA**

wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- wyrób medyczny jednorazowego użytku zakładany na głowę w celu zminimalizowania zanieczyszczenia powietrza na sali operacyjnej/zabiegowej przez włosy oraz złuszczone naskórek pochodzący od osób noszących

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²
- ściągany gumką
- średnica ok. 47 cm
- zapewnia przepuszczalność powietrza i komfort noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor niebieski, zielony
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-008-25B-B1-V	25 g/m ²	niebieski	włóknina wiskozowa	100 szt.	4 x 100 szt.
BT-008-25G-B1-V	25 g/m ²	zielony	włóknina wiskozowa	100 szt.	4 x 100 szt.
BT-008-25G-B1-V-XL	25 g/m ²	zielony	włóknina wiskozowa	100 szt.	4 x 100 szt.

CZEPEK MEDYCZNY Z TROKAMI ABI

WYTWÓRCA: ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek typu „furażerka” z trokami do umocowania
- Wykonany w całości z chłonnej i przewiewnej perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m²
- Przednia część wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość części przedniej 20,5cm (+/- 1 cm)
- Zapewnia doskonałą oddychalność i komfort użytkowania
- Kolor: zielony, niebieski, różowy, żółty
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik w formie podajnika umożliwiający pojedyncze wyjmowanie
- Niejałowy



ROZMIAR I KOD:

NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-007-25B-T2-V	25 g/m ²	niebieski	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-007-25G-T2-V	25 g/m ²	zielony	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-007-25P-T2-V	25 g/m ²	różowy	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.
BT-007-25Y-T2-V	25 g/m ²	żółty	włóknina wiskozowa	100 szt.	6 x 100 szt.

CZEPEK MEDYCZNY z trokami ROS

WYTWÓRCA: ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Polska

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czepek typu „furażerka” z trokami o długości 25cm
- Wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace oraz włókniny polipropylenowej
- Posiada wstawkę antypotną o gramaturze 38g/m², szerokość 6cm
- Zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- Wysokość czepka w części czołowej 13cm, obwód czepka około 62cm, regulowany trokami,
- Kolor: niebieski/biały
- Opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie pojedynczych sztuk
- Jednorazowego użytku
- Niejałowy
- Okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD:

NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (HANDLOWE) KARTONIK	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE KARTON
BT-007-P45B	45 g/m ² (obwód-boki) 25 g/m ² (góra)	niebieski (obwód-boki) biały (góra)	włóknina Sunlace (obwód-boki) włóknina polipropylenowa (góra)	50 szt.	6 x 50 szt.



Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84
www.zarys.com.pl



Czepek chirurgiczny z gumką POLA

TD-30-I.2.c-1.3.2

rewizja 1

data: 2024-04-11

zmiana z dnia: N/A

PRODUCENT: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze; tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84; www.zarys.pl**KLASYFIKACJA** wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR)

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

- Wyrób jednorazowego użytku przeznaczony do stosowania przez personel medyczny podczas zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych na sali operacyjnej w celu zapobiegania przedostawaniu się złuszczonych cząstek naskórka i włosów z obecnymi na nich drobnoustrojami zakaźnymi z głowy personelu medycznego do rany operacyjnej.

WŁAŚCIWOŚCI

- wykonany z wytrzymałej włókniny Spunlace 45 g/m² oraz włókniny polipropylenowej 25 g/m²
- kształt furażerki
- gumka w części tylnej
- część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- zastosowana włóknina cechuje się wysoką chłonnością i wytrzymałością, a dodatkowo jest przyjemna w dotyku, co wpływa na zwiększenie odczuwanego komfortu noszenia
- opakowanie: wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk
- kolor niebieski/biały
- nie zawiera lateksu
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat



NUMER KATALOGOWY	GRAMATURA	KOLOR	MATERIAŁ	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
BT-001-45B-SPN	45 g/m ² (obwód-boki) 25 g/m ² (góra)	niebieski (obwód-boki) biały (góra)	włóknina Spunlace (obwód-boki) włóknina polipropylenowa (góra)	100 szt.	6 x 100 szt.



Pakiet noworodkowy I-28

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- sterylny pakiet przeznaczony do stosowania w gabinetach zabiegowych, pogotowiach ratunkowych, oddziałach szpitalnych wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych
- stanowi pakiet pomocniczych wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla noworodka, które są przydatne podczas porodu fizjologicznego lub cięcia cesarskiego

WŁAŚCIWOŚCI:

- wyrób jednorazowego użytku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- niepirogenny
- nietoksyczny
- do użytku krótkotrwałego
- czas życia wyrobu: 2 lata
- etykieta wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych, zawierające informacje: numer REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy
- sterylizacja w zwalidowanym procesie z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z aktualną normą EN ISO 11135
- opakowanie: rękaw papierowo-foliowy

SPECYFIKACJA PAKIETU

NUMER KATALOGOWY	L.P	ILOŚĆ	KOMPONENT	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
DS-NOW-I-028	1.	1 szt.	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej o wymiarach 60x90 cm strona foliowa podkładu o strukturze antypoślizgowej o chłonności 1500g	1 pakiet
	2.	1 szt.	Kocyk flanelowy z motywem dziecięcym 160 cm x 75 cm Wykonany z tkaniny w 100% bawełnianej. Masa powierzchniowa tkaniny 165 g/m2	
	3.	1 szt.	Czapeczka nakładana, z podwójnym mankietem, wykonana z dzianiny 100 % bawełnianej, splot ściągaczowy, rozmiar u dołu bez naciągania 20 cm w obwodzie	rękaw papierowo-foliowy
	4.	1 szt.	Centymetr jednorazowego użytku	
	5.	1 szt.	Serweta chirurgiczna o gramaturze 35g/m2 90x80 cm	
	6.	3 szt.	Serwetki z włókna Spunlace o gramaturze 50 g/m2 80 cm x 60 cm	



KOMBINEZON OCHRONNY SAFE+ PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I INFEKCYJNYMI TYP 4b - 5b - 6b

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) to produkty, które chronią przed jednym lub licznymi zagrożeniami mogącymi mieć wpływ na bezpieczeństwo lub zdrowie użytkownika. Rozwiązania te muszą być zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425. ŚOI dzieli się na trzy kategorie według stopnia zagrożenia.

Kombinezon to środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425



Kategoria trzecia obejmuje produkty o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony zdrowia lub życia przed zagrożeniami, które mogą powodować śmierć lub nieodwracalne uszkodzenie zdrowia.

PRODUCENT:
ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Opis:

- wykonany z laminatu (włókniyny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m²
- szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą
- wyposażony w trójpanelowy kaptur z elastycznym wykończeniem
- wyposażony w gumkę z tyłu w pasie, nadgarstkach oraz kostkach
- suwak zakryty samoprzylepną patką
- dostępny w wersji z butami



SIZE ROZMIAR						
cm	86-94	94-102	102-110	110-118	118-129	129-141
158-166	S					
166-174		M.				
174-182			L			
182-190				XL		
190-198					XXL	
198-206						XXXL





Normy:

 Kombinezon to środek ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna. Wymagania ogólne

 EN 14605:2005 + A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])

 EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi. Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu

 EN 13034:2005 + A1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)


 EN 1073-2:2002 Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi. Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące nie wentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi

 EN 14126:2003+AC:2004 Odzież ochronna. Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi

klasa 6 Odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego
klasa 6 Odporności na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze
klasa 3 Odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli
klasa 3 Odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych

 EN 1149-5:2008 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne
Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

EN 14325:2004 Odzież chroniąca przed chemikaliami. Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami



KOD	ROZMIAR	WERSJA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
BS-KCB02-S	S	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-M	M	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-L	L	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-XL	XL	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-XXL	XXL	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-XXXL	XXXL	bez butów	1 szt.
BS-KCB02-B-S	S	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-M	M	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-L	L	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-XL	XL	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-XXL	XXL	z butami	1 szt.
BS-KCB02-B-XXXL	XXXL	z butami	1 szt.



Pokrowce na buty

PRODUCENT:	SGT SANAYİ ve TİCARİ ÜRÜNLER DİŞ TİCARET A.Ş			
WŁAŚCIWOŚCI:	• wykonane z laminatu (włókniny polipropylenowej oraz polietylenu) o gramaturze 63 g/m² • szwy zakryte taśmą • wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane • z warstwą antypoślizgową • środek ochrony indywidualnej kategorii I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 • jednorazowego użytku			
ROZMIAR I KOD:	KOD	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	JN2040	biały z niebieską taśmą zakrywającą szwy	10 szt. (5 par)	40 x 10 szt. (5 par)
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: SGT SANAYİ ve TİCARİ ÜRÜNLER DİŞ TİCARET A.Ş			