





Narzędzie kostne

do ablacji kości z częstotliwością roboczą 35 Hz

							
Wybór sonotrody i narzędzia kostnego		Narzędzie kostne		Sonotroda tnąca, krótka		Sonotroda z ząbkowaniem, krótka	
Nr artykułu Narzędzie kostne bez sonotrody		92-050		92-050		92-050	
Nr artykułu Jednorazowy zestaw sonotrody + Sonotroda + Obudowa + Klucz dynamometryczny		-		612K0057-SET-10		612K0058-SET-10	
Właściwości produktu	Jednostka opakowania		1	10	10	10	10
	Długość robocza sonotrody		-	36 mm	101 mm	38 mm	100 mm
	Łączny ciężar (narzędzie kostne + sonotroda)		-	216 mm	280,5 mm	218,5 mm	279,5 mm
	Łączny ciężar (narzędzie kostne + sonotroda)		-	75 g	77 g	77 g	78 g
	Końcówka sonotrody (zewnętrzna) (dł. x szer. x wys.)		-	8,5 mm x 0,8 mm x 3,0 mm		1,45 mm x 2,0 mm x 3,2 mm	
	Szerokość ostrza / obszaru ściernego		-	0,8 mm ²	0,8 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
	Irygacja		Tak	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne + wewnętrzne	Zewnętrzne + wewnętrzne
	Aspiracja		Brak	Brak	Brak	Brak	Brak
	Materiał, z którego wykonana jest sonotroda		-	Tytan	Tytan	Tytan	Tytan
	Materiał, z którego wykonana jest rękojeść		-	-	-	-	-
Wymagane akcesoria	Przewód narzędzia o długości 5 m	Przewód na boku urządzenia, prosty	240K0095				
	Jednorazowy zestaw węzowy z poduszeczkami	Jednoświatłowe, długość 6 m, jednostka opakowania = 12 sztuk	700S0310				
Wymagane akcesoria	Rozwiązania do czyszczenia i regeneracji		Odpowiedni wybór można znaleźć w rozdziale „rozwiązania do czyszczenia i regeneracji”				
Zgodność	Kompatybilne generatory		SONOCA 185, SONOCA 300, SONOCA 400				