

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” my niżej podpisani:

Wykonawca 1 Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.

Adres ul. Żeromskiego 17a, 95-200 Pabianice

Województwo łódzkie kraj Polska

adres email (do kontaktów z Zamawiającym) izabella.nitek@pl.lrmed.com

KRS 0000396733

NIP 5252517202

REGON 145818685

Wykonawca 2*

adres

województwo

kraj

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)

@

KRS

NIP

REGON

~~**Pełnomocnik**** do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (Lider Konsorcjum)~~

adres

województwo

kraj

adres email (do kontaktów z Zamawiającym)

@

KRS

NIP

REGON

* niepotrzebne skreślić lub powielić w przypadku większej liczby Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia

** wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegające się o udzielenie Zamówienia (spółki cywilne lub konsorcja)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z SWZ.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Projektowanymi Postanowieniami Umowy stanowiącymi załącznik do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, i przedłożonymi przez nas dokumentami, w tym przedmiotowymi środkami dowodowymi, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SWZ.

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożenia i bielizny operacyjnej”

5. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu Zamówienia na:

Pakiet nr 6***

CENA BRUTTO – cena ofertowa¹ 34.020,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 7***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 242.352,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 8***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 83.160,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 10***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 14.981,76 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 11***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 14.696,64 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 13***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 27.216,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 14***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 824,26 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 15***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 17.208,72 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 17***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 34.962,84 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

¹ Cena oferty NETTO, w przypadku Wykonawców nie mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 18***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 99.436,68 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 19***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 21.610,37 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 20***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 21.384,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 21***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 3.473,71 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 22***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 4.658,69 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 24***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 30.464,64 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 25***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 4.582,66 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 26 ***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 27.000,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 30***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 210.600,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem
asortymentowo – cenowym

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 31***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 19.334,60 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 36***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 86.940,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 40***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 958.936,32 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 45***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 57.742,74 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 46***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 29.639,52 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 49***

CENA BRUTTO – cena ofertowa 3.759,44 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin do stawy 3 dni robocze

Pakiet nr 51***

CENA BRUTTO cena ofertowa 46.278,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 52***

CENA BRUTTO cena ofertowa 11.232,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 53***

CENA BRUTTO cena ofertowa 29.808,00 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet nr 54***

CENA BRUTTO cena ofertowa 130.030,27 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 55***

CENA BRUTTO cena ofertowa 42.746,40 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

Pakiet nr 56***

CENA BRUTTO cena ofertowa 9.174,12 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze
2)

Pakiet nr 57***

CENA BRUTTO cena ofertowa 73.010,16 PLN, zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo – cenowym

- 1) termin dostawy 3 dni robocze

*** powielić tyle razy ile Wykonawca składa ofert częściowych

6. **WARUNKI PŁATNOŚCI** zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik do SWZ.
7. **OŚWIADCZAMY**, iż – za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – oferta oraz wszelkie pozostałe załączniki są jawne.
8. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w SWZ.
9. **OSOBA** upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest:
Izabella Nitek, tel. 42-225-93-90
10. **INFORMUJEMY**, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wybór oferty:
- a) **nie będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*,
- b) ~~**będzie prowadzić** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w wyniku czego wskazuję*~~:
- 1) wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego,
- 2) wskazuję wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
- 3) wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie

.....
(*niepotrzebne skreślić)

11. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać **samodzielnie*** – ~~**przy udziale podwykonawców***~~
(*niepotrzebne skreślić)

Wypełnić poniższą tabelę w przypadku wykonania zamówienia przez podwykonawców.

Formularz oferty

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Lp.	Część zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
Lp.	Nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

12. **OŚWIADCZAMY**, że brak wskazania w ofercie części zamówienia, rozumiane ma być jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.
13. **OTRZYMALIŚMY** konieczne informacje do przygotowania oferty.
14. **OŚWIADCZAMY**, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO² wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.^{3*}
15. **RODZAJ Wykonawcy:**
- ☐ Mikroprzedsiębiorstwo⁴
- ☐ Małe przedsiębiorstwo⁴
- ☐ Średnie przedsiębiorstwo⁴
- ☐ jednoosobowa działalność gospodarcza,
- ☐ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
- X ☐ inny rodzaj

(proszę zaznaczyć „x” we właściwym Rodzaju Wykonawcy; w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy określić dla każdego podmiotu osobno)

Pabianice, dnia 30.04.2025r.

Formularz podpisany elektronicznie

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

³ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

⁴ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej, niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Numer referencyjny postępowania:
WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.

Adres Wykonawcy Żeromskiego 17a, 95-200 Pabianice

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 6							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3 warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cm H2O >= 100 cm H2O ; Wytrzymałość na rozierwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa LUB	4500	7,00	31.500,00	8%	34.020,00	Sentinex/ Lohmann & Rauscher/44 szt / 19342/ 4021447039671

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m2, —odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; >= 100 cm H2O —wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N —Wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 145 kPa —Wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN EN 13795-1:2019; 3-500-12,50 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze zielonym w rozmiarze XL-150 cm. Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetkę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina 5-warstwowa SMMMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

krytycznej min. 55cmH₂O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa * albo Zamawiający dopuszcza fartuchy wzmocnione wykonane z włókniny SMMMS o parametrach: — wytrzymałość na rozciąganie w obszarze krytycznym min. (sucho/mokro) 101/104 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla strefy krytycznej 138 kPa, dla strefy mniej krytycznej >89 kPa Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 7							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały albo w serwetkę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa —Wytrzymałość na wypychanie —na sucho : dla obu stref > 115 kPa —Wytrzymałość na wypychanie —na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L — LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; —odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O; —wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N —wytrzymałość na wypychanie —na sucho: dla obu stref > 135 kPa —wytrzymałość na wypychanie —na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa	33000	6,80	224.400,00	8%	242.352,00	Sentinex/ Lohmann & Rauscher/ 48 szt./ 19341/ 4021447039657

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 lub równoważne albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L. * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym. Nieprzemakalność min. 31 cm H₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 132 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar L. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze zielonym, rozmiar L-130 cm Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową lub papier krepowy o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m²; —odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H₂O; —wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N —wytrzymałość na wypychanie —na sucho: dla obu stref > 135 kPa —wytrzymałość na wypychanie —na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem o dł. min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz owinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 31cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie min. (sucho/mokro)139/138 Kpa, wytrzymałość na wypychanie —na sucho : podłużne > 104N; poprzeczne >40N						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

wytrzymałość na wypychanie — na mokro : podłużne > 106N; poprzeczne > 42N						
*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 8							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókna typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włókna 3 warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2 do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozierwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókna typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włókna 5 warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min	11000	7,00	77.000,00	8%	83.160,00	Sentinex/ Lohmann & Rauscher/44 szt / 19342/ 4021447039671

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	49,5cm H₂O; wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 lub równoważne albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O; Wyttrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²do 45g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH₂O; Wyttrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 115 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL						
--	--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* LUB Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m²; — odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H₂O; — wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N — wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa — wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN EN 13795; 3 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym, zawinięte w materiał włókninowy. Nieprzemakalność min. 31 cm						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej — min 37 cmH2O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 132 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar XL. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 5-warstwowa SMMMS o gramaturze 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O; Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 115 kPa — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m2, na taśmę wielokrotnego użytku						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

umożliwiająca zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem o dł. min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz owinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 3 l/cm² H₂O, wytrzymałości na rozierwanie min. (sucho/mokro) 139/138 Kpa, wytrzymałość na wypychanie na sucho : podłużne > 104N; poprzeczne > 40N wytrzymałość na wypychanie na mokro : podłużne > 106N; poprzeczne > 42N						
*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 10							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw uniwersalny, wzmocniony Skład: a) serweta górna ekran anestezyjologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową stawkę wysokochołonną o gramaturze min 50g/m² w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową stawkę wysokochołonną o gramaturze min 50g/m² w strefach krytycznych 90x75cm 2szt. c) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadająca dodatkową stawkę wysokochołonną o gramaturze min 50g/m² w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm 1szt. d) osłona na stół Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm 2 szt 4 szt	300	46,24	13.872,00	8%	14.981,76	Raucodrape Zestaw uniwersalny wzmocniony/ Lohmann & Rauscher/13 szt./ 33307/ 4021447213422

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

g) serweta owinięcie 150 x 190cm – przykrycie na stolik instrumentalny –1szt. Wymagania: –gramatura min 80g/m² –wykonany z trzywarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. –odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 195/180 –186 kPa w strefie krytycznej –odporność na przenikanie płynu: od 197cm do 207 cmH₂O LUB Zestaw uniwersalny, wzmocniony. Skład: a) serweta górna –ekran anestezyjologiczny 240 x 150 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m² wykonaną z włókniny spunlace –1szt. b) serwety boczne 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 60 x 45 cm o gramaturze min. 70g/m² wykonaną z włókniny spunlace –2szt. e) serweta dolna 200 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, posiadająca dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m² wykonaną z włókniny spunlace –1szt. d) czerwona osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną *60 x 85cm *albo 60x145 cm o gramaturze 40g/m² –1szt. e) taśma lepna z włókniny spunlace 9 x 50cm –1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m², czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną *siatką *albo nitką –4 szt. g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej *76 x 190 cm *albo 80cmx190 cm – przykrycie na stolik instrumentalny –1szt. Wymagania: –gramatura podstawowa min 62g/m² –wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej w strefie krytycznej. –odporność na wypychanie na sucho/mokro: min.180/170 kPa w strefie krytycznej –odporność na przenikanie płynu: min.200 cm H₂O. –chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

—na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji —sterylizacja tlenkiem etylenu ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: •1 taśma operacyjna 9 x 50 cm •1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2. •4 celulozowe (55gm2) ręczniki do rąk 30,5x34cm •2 przyklejane serwety 3 warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łatą chłonną 25x60 cm •1 przyklejana serweta średnia (3 warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną 180 x 180 cm, łatą chłonną 25x60 cm •1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3 warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm •1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m2, grubość folii 33 µm. Gramaturałaty chłonnej 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O. Chłonność w miejscu łat chłonnych 990% 4 etykiety TAG LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z padem chłonnym, o gramaturze min. 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 200/361kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie płynu min. 200cmH₂O, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm LUB Zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta – ekran anesteziologiczny 160 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów – 1 szt. b) serwety boczne 80 x 97cm wykończone taśmą lepną na całej długości dłuższego boku wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego o gram. min 105g/m2, – 2 szt. c) serweta dolna 160 x 180cm wykończona taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów – 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z warstwą chłonną o wym. min 60x139 cm , wymiary całkowite min 79 x 139cm – 1 szt. e) taśmy lepne włókninowe 10x50cm – 1szt. f) ściereczki chłonne 30x30 cm – 4 szt. g) serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190cm wzmocniona w strefie krytycznej – serwety wykonane z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o gramaturze min 45 g/m2 oraz z dodatkowej warstwy chłonnej o gramaturze min 105 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy min 999 cm H₂O – odporność na wypychanie na sucho/mokro: min 160/120 kPa w strefie krytycznej. * Zestaw uniwersalny, wzmocniony Skład: a) serweta górna – ekran anesteziologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150cm – 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną o gramaturze min 50g/m2 w strefach krytycznych 90x75cm – 2szt.					
--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

e) serweta dolna z taśmą samoprzylepną posiadającą dodatkową stawkę wysoko chłonną o gramaturze min 50g/m² w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175cm — 1szt. d) osłona na stolik Mayo rozm 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, — 1szt. e) dwuwarstwowa taśma lepna 9x49cm — 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 18x25cm — 2 szt. — 4 szt. g) serweta owinięcie 150 x 190cm — przykrycie na stolik instrumentalny — 1szt. Wymagania: — gramatura min 80g/m² — wykonany z trzywarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta. — odporność na rozierwanie na sucho/mokro: 195/180 — 186 kPa w strefie krytycznej — odporność na przenikanie płynu: od 197cm do 207 cmH₂O * LUB Zestaw uniwersalny, wzmocniony. Skład: a) serweta górna — ekran anestezyjologiczny 240 x 150 cm z taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m² wykonaną z włókniny spunlace — 1szt. b) serwety boczne 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 60 x 45 cm o gramaturze min. 70g/m² wykonaną z włókniny spunlace — 2szt. e) serweta dolna 200 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej 75 x 50 cm o gramaturze min. 70g/m² wykonaną z włókniny spunlace — 1szt. d) czerwona osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE o grubości 0,065 mm składana teleskopowo rozmiar 80 x 145cm z warstwą chłonną 60 x 85cm o gramaturze 40g/m² — 1szt. e) taśma lepna z włókniny spunlace 9 x 50cm — 1szt. f) ściereczki chłonne celulozowe 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m², czterowarstwowe, wzmacniane syntetyczną siatką — 4 szt. g) serweta owinięcie 140 x 190 cm wzmocnienie w strefie krytycznej 76 x 190 cm — przykrycie na stolik instrumentalny — 1szt. Wymagania: — gramatura podstawowa min 62g/m²						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

—wykonany z dwuwarstwowego laminatu oraz dodatkowej warstwy chłonnej w strefie krytycznej. —odporność na wypychanie na sucho/mokro: 180/170 kPa w strefie krytycznej —odporność na przenikanie płynu: min.200 cm H₂O. —chłonność w strefie krytycznej — min. 900%. —na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji —sterylizacja tlenkiem etylenu * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: ▲ 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm ▲ 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), folia PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne — laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m² + gramatura w części chłonnej 85g/m². Całkowita gramatura 140 g/m². ▲ 4 celulozowe (55gm²) ręczniki do rąk 30,5x34cm ▲ 2 przyklejane serwety 3 warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łatą chłonną 25x60 cm ▲ 1 przyklejana serweta średnia (3 warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x180cm) z dodatkową łatą chłonną 180 x 180 cm, łatą chłonną 25x60 cm ▲ 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (3 warstwowa w miejscu dedykowanym dla pacjenta 75x240cm) z dodatkową łatą chłonną 25x60 cm ▲ 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczegółowe parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m², grubość folii 33 µm. Gramaturałaty chłonnej 80 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H₂O. Chłonność w miejscu łat chłonnych 990% 4 etykiety TAG					
---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego z padem chłonnym, o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m², odporność na wypychanie na suchu/mokro min. 200/361kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie płynu min. 200cmH₂O, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wzmocnionych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta –ekran anestezyjologiczny 160 x 240cm wykonana taśmą samoprzylepną posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów –1 szt. b) serwety boczne 80 x 97cm wykonane taśmą lepłą na całej długości dłuższego boku wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego o gram. min 105g/m², –2 szt. c) serweta dolna 160 x 180cm wykonana taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej i organizator przewodów –1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej folii z warstwą chłonną o wym. min 60x139 cm , wymiary całkowite min 79 x 139cm –1 szt. e) taśmy lepne włókninowe 10x50cm –1szt. f) ściereczki chłonne 30x30 cm –4 szt. g) serweta na stolik instrumentariuszki stanowiąca owinięcie zestawu 150 x 190cm wzmocniona w strefie krytycznej –serwety wykonane z włókniny czterowarstwowej typu SMMS o						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

gramaturze min 45 g/m² oraz z dodatkowej warstwy chłonnej o gramaturze min 105 g/m² i odporności na przenikanie cieczy min 999 cm H₂O — odporność na wypychanie na sucho/mokro: min 160/120 kPa w strefie krytycznej. <i>* albo Zamawiający dopuszcza zestaw:</i> 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serwety główne wykonane na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Łączna gramatura 140g/m². Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 168/168kPa, odporność na penetrację płynów 165cm H₂O, chłonność w strefie krytycznej 990%. Zestaw, w którym serwety główne wykonane są z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP na całej powierzchni, a nie tylko w strefie dedykowanej dla pacjenta. <i>* albo Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny, w którym serwety wykonane są z laminatu 2-warstwowego o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze całkowitej min. 110g/m², o odporności na wypychanie na sucho/mokro min. 200/353kPa w strefie krytycznej oraz odporności na przenikanie płynu min. 150cmH₂O, w którego skład wchodzi:</i> 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 150 x 240 cm					
--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

(pad min. 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym min. 200 x 175 cm (pad min. 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad min. 36 x 90 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm * albo Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny wzmocniony o poniższym składzie i parametrach: a) serweta górna o wym. serwety 240x150cm ekran anesteziologiczny z taśmą samoprzylepną, posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną w strefie krytycznej o gramaturze min 90g/m² w strefie krytycznej, gramatura całkowita powyżej 160 g/m² 1szt. b) serwety boczne z taśmą samoprzylepną, posiadające dodatkową wstawkę wysoko chłonną o gramaturze min 90g/m² w strefach krytycznych, całkowity wym. serwety 90x75cm 2szt. c) serweta dolna o wym. 175 cm x 180 cm z taśmą samoprzylepną posiadającą dodatkową wstawkę wysoko chłonną o gramaturze min 90g/m² w strefie krytycznej 1szt. d) osłona na stół Mayo rozm. 80 cm x 145 cm z warstwą chłonną 64 cm x 145 cm, 1szt. e) taśma przylepna 10 cm x 50 cm 1szt. f) ręcznik chłonny celulozowy 43x30cm (+/- 3 cm) 2 szt. g) serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190 cm, służącą jako zawinięcie zestawu z warstwą chłonna o wym. min 64x190cm 1szt Parametry techniczne zestawu: —gramatura całkowita 161,5 g/m² —serwety obłożenia pacjenta wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 67,5 g/m² na całej powierzchni oraz dodatkowej warstwy chłonnej od strony pacjenta o gramaturze min. 94 g/m². —odporność na rozierwanie na suchy/mokro: 289/136 kPa w strefie krytycznej —odporność na przenikanie płynu min. 500 cmH₂O w strefie krytycznej * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 280/270 kPa, odporność na przenikanie płynu 174 cm H2O *albo Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z warstwą chłonną 60 x 145cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *albo Zamawiający dopuszcza Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysoko chłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	Dotyczy wszystkich opisów zestawów uniwersalnych: 1)Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełno barierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 11							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych . skład zestawu : a)serweta o wymiarach min. 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezyjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy kroczu — 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej — 1szt c) osłona na stolik Mayo o wym. min 79x145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x85cm i dużym wywinieciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, folia PE o grubości min. 0,06mm, nieprzemakalność na całej powierzchni, włóknina o gramaturze 27g/m2 i folii PE 60 mikronów, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej > 140cmH2O — 1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm — 2szt e) ręczniki chłonne o wym min 18x25cm — 2 szt f) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm — 1szt g) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów	300	45,36	13.608,00	8%	14.696,64	Raucodrape Zestaw ginekologiczny/ Lohmann & Rauscher/ 14 szt./ 33365/ 4021447214481

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

min. 140cmH₂O oraz wytrzymałość na rozzerwanie na sucho 104kPa – 1szt LUB Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych. Skład: a) serweta o wymiarach *290 x 312 *albo 250/312x290cm, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada * samoprzylepne okno o wymiarach 9 x 12 cm oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i zawór * albo przylepnym oknem 9x12 cm oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów o wym. 68x50cm z sitem, zaworkiem spustowym i kształtownikiem b) czerwona osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145cm stanowiąca jednocześnie worek na odpady medyczne – 1 szt. c) taśma lepna z włókniny spunlace o wym. min 9 x 50 cm – 1 szt. d) ściereczka chłonna celulozowa 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m², czterowarstwowa, wzmacniana syntetyczną *siatką *albo nitką – 1 szt. e) całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m² i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795 3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 170/180 kPa Absorpcja włókniny – min 300 % * Sterylny zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych. skład zestawu : a) serweta o wymiarach min. 200/270x215cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezyjologicznym, posiadająca otwór o wymiarach 13x24cm w okolicy kroczu – 1szt b) serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operatora za pomocą zintegrowanej taśmy samoprzylepnej – 1szt c) osłona na stolik Mayo o wym. min 79x145 cm wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii z warstwą chłonną o wym. 65x85cm i dużym wywiniciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, folia PE o grubości min.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

0,06mm, nieprzemakalność na całej powierzchni, włóknina o gramaturze 27g/m² i folii PE 60 mikronów, odporność na przenikanie płynów w strefie krytycznej > 140cmH₂O—1szt d) taśma lepna o wymiarach 9x49cm, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m² oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm—2szt e) ręczniki chłonne o wym. min 18x25cm—2 szt f) organizator przewodów o wymiarach 9x18cm—1szt g) serweta o wym. min. 150x190cm, służąca jako zawinięcie zestawu warstwa chłonna 75x190cm, laminat dwuwarstwowy o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 140cmH₂O oraz wytrzymałość na rozzerwanie na sucho 104kPa—1szt * LUB Sterylna zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych. Skład: a) serweta o wymiarach 290 x 312, zintegrowana z nogawicami, w części kroczowej serweta posiada samoprzylepne okno o wymiarach 9 x 12 cm oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów wyposażoną w sito i zawór b) czerwona osłona na stolik Mayo składana teleskopowo 80 x 145cm stanowiąca jednocześnie worek na odpady medyczne—1 szt. c) taśma lepna z włókniny spunlace o wym. min 9 x 50 cm—1 szt. d) ściereczka chłonna celulozowa 30 x 40 cm o gramaturze min. 65 g/m², czterowarstwowa, wzmacniana syntetyczną siatką—1 szt. e) całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która może służyć jako przykrycie stolika do narzędzi. Obłożenie chirurgiczne zestawu oraz serwety powinny być wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m² i spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 200 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min 170/180 kPa Absorpcja włókniny—min 300-% * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o poniższym składzie: —1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm z folii PE 50 µ ze wzmocnieniem w części krytycznej —1x taśma przylepna 9x50cm —2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed					
---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

rozrywaniem –1x serweta z bilaminatu 75x90cm –1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance do regulacji worka (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2 warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyłących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m2, (współczynnik pylenia$\leq$1,7 log10). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H₂O. I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795 lub równoważne, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze – worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 lub równoważne potwierdzony certyfikatem. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm 1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na rozerwanie na sucho/ mokro w strefie krytycznej min. 280/270 kPa odporność na przenikanie płynu 174 cm H₂O. Dotyczy wszystkich opisów zestawów do zabiegów ginekologicznych dolnych: 1) Zamawiający dopuszcza aby zestawy posiadały dodatkowo serwetę pod						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	pośladki w rozmiarze 75x90cm.						
	*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 13							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii o grubości min 60-50 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o gramaturze min 27 g/m² o wym min 65x 85 cm — rozmiar całkowity 79 80cmx145cm. Odporność na penetrację płynów >150cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho >= 120 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 65x85cm (pod narzędzia) o 85g/m² — rozmiar całkowity 79x145cm. Odporność na penetrację płynów 165cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 168 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80 cm x 145 cm, rozmiar wzmocnienia 75 cm x 90 cm, wykonanej z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m² i folia polietylenowa 55 g/m², gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m². Odporność na penetrację płynów > 150 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 170 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50	6000	4,20	25.200,00	8%	27.216,00	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher /35 szt./ 33093/ 4021447210902

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Oslona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza Sterylna osłona na stolik Mayo wykonana z mocnej folii o grubości 60µm z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną 66x85cm (pod narzędzia). Łączna gramatura w części chłonnej 115g/m² rozmiar całkowity 79x145cm. Odporność na penetrację płynów min. 239cmH₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho 161 kPa * albo Zamawiający dopuszcza wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonaną z folii PE o gramaturze 50 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m². Oslona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania, o odporności na przenikanie cieczy 188cm H₂O, wytrzymałości za rozerwanie na sucho 108 kPa * albo Zamawiający dopuszcza serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), wykonanej z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa 27 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 87 g/m² oraz odporność na penetrację płynów min. 165cmH₂O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho min 168 kPa w strefie wzmocnionej * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na stolik Mayo z warstwą chłonną o wymiarach 60x145 cm; rozmiar całkowity osłony 80x145 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 14							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zarękawek sterylny chirurgiczny, wykonany z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 57g/m2, wyposażony w elastyczny mankiet. Odporność na przenikanie cieczy 100cmH2O--129cmH2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho *min 132/83kPa. *lub 110,8/107,74 kPa * albo Zamawiający dopuszcza Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylny, gramatura min. 60g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 100cmH2O – 135cmH2O. Wytrzymałość na wypychanie na mokro/sucho min. 132/83kPa *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ	360	2,12	763,20	8%	824,26	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 45 szt./ 33103/ 4021447215488

Pakiet 15							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Taśma lepna o wymiarach 9x49-50cm, * wykonany z włókniny poliestrowej * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepnią wykonaną z włókniny o gramaturze min 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów, adhezyjność skórna: 1,5N/25mm. * albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepnią 9x50m wykonaną z włókniny poliestrowej 9x50cm o gramaturze min 40g/m2, pokrytej	3900	1,90	7.410,00	8%	8.002,80	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 200 szt./ 160116/ 1601164063591513454

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	hipoalergicznym klejem z papierem zabezpieczającym silikonowanym posiadającym fingerlifty o szerokości ok. 2cm *albo Zamawiający dopuszcza taśmę chirurgiczną samoprzylepną wykonaną z włókniny typu spunlance o gramaturze 68g/m2, pozostałe parametry zgodnie z SWZ *albo Zamawiający dopuszcza taśmę przylepną 9x50cm wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, pokrytą hipoalergicznym klejem zabezpieczonym papierem silikonowanym, posiadającym fingerlifty ok. 2cm *albo Zamawiający dopuszcza taśmę lepą 10x50 cm z włókniny poliestrowej pokrytą hipoalergicznym klejem posiadającą po obu stronach 2-centymetrowe tzw. fingerlifty bez kleju *albo Zamawiający dopuszcza taśmę włókninową o gramaturze powyżej 100 g/m2 pokrytą klejem przyjaznym dla skóry *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
2	* Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do * Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 32-80x120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min 30g/m2 oraz folii PE 70mikronów Odporność na przenikanie cieczy >160cm H2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min 131/112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza sterylną osłonę na kończynę 30x120cm wykonanej z elastycznego i nieprzemakalnego materiału podobnego do	360	6,90	2.484,00	8%	2.682,72	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 38 szt./ 33107/ 4021447215600

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	neoprenu z wewnętrzną warstwą gazy dzianej (materiał nie podlega ocenie zgodności z normą EN 13795 lub równoważne), zintegrowana z 2 taśmami przylepnymi 9x50cm * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończyne wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 131/ 112 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończyne wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 56g/m2 (włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia polietylenowa 28 g/m2), pozostałe parametry zgodnie z SWZ. * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończyne wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 67,5 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) o odporności na przenikanie cieczy powyżej 242 cm H2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro min. 120/150 kPa * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończyne w rozmiarze 33 x 110 cm , Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza osłonę na kończyne o odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 108/95kpa Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
3	* Nogawice chirurgiczne ginekologiczne w zestawie po 2szt. o wymiarach 75-80x120cm. wykonana z * włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min.20g/m2 * albo Zamawiający dopuszcza włókninę typu SMS o gramaturze 50g/m2 oraz folii PE 50mikronów Odporność na przenikanie cieczy >100cm H2O. * albo Zamawiający dopuszcza nogawic wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. * albo Zamawiający dopuszcza nogawice wykonane z laminatu	200	5,20	1.040,00	8%	1.123,20	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/15 x 2 szt./ 33105/ 4021447215549

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 55g/m2 Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza nogawice ginekologiczne 75x120 cm pakowane po 2 szt. zbudowane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze powyżej 67 g/m2 Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
4	Sterylna kieszeń samoprzylepna dwudzielna, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 80 mikronów o wymiarach min 35x40-42cm. * albo Zamawiający dopuszcza kieszeń dwukomorową w rozmiarze 30x40cm wykonaną z folii o grubości 0,065mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ	2000	2,50	5.000,00	8%	5.400,00	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 110 szt./ 33110/ 4021447215921
Razem				15.934,00		17.208,72	

Pakiet 17

L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Zestaw serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów: wymagany skład minimalny: a) serweta – ekran anestezyjologiczny min 150 x 240cm wykonana taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 90cm wykonane taśmą lepłą na całej długości dłuższego boku – 2 szt. c) serweta dolna min 175 x 175cm wykonana taśmą w środkowej części serwety – 1 szt. d) ściereczki chłonne min 18 x 25 cm – min 4 szt. e) taśmy włókninowe min 9 x 49cm – 1szt. f) serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego min 140 x	1100	29,43	32.373,00	8%	34.962,84	Raucodrape Zestaw uniwersalny/ Lohmann & Rauscher/ 13 szt./ 33301/ 4021447213330 + Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 200 szt./ 160116/ 4063591513454

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

190cm środkowa warstwa absorpcyjna 65x190cm jako np przykrycie na stolik instrumentalny 1 szt. laminat dwuwarstwowy grubość folii 40 mikronów (+ 2%) wyściółki chłonnej min 23 g/m2 (+ 2%), odporność na przenikanie płynów min. 127cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro 69/52kPa. * ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA RÓWNIEŻ: zestaw równoważny w składzie: • 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm • 4 celulozowe (55g/m²) ręczniki do rąk 30,5x34cm • 2 przyklejane serwety 2 warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną 75 x 90 cm, łatą chłonną 25x60 cm • 1 przyklejana serweta średnia (2 warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą 180 x 180 cm, łatą chłonną 25x60 cm • 1 przyklejana serweta duża (2 warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną 150 x 240 cm, łatą chłonną 25x60 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) Szczególne parametry techniczne Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (polietylen + polipropylen) o gramaturze 60g/m², grubość folii 33 µm. Gramatura łat chłonnej 80 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H₂O. 4 etykiety TAG * LUB Zestaw, gdzie serwety wykonane są z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 200cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 161kPa, w którego składzie: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* LUB Zestaw o następującym składzie: * Serweta ekran anestezyjologiczny, rozmiar 240x150cm, wykończona taśmą lepą w środkowej części serwety — 1 szt, * Serwety boczne, rozmiar 90x75cm, wykończone taśmą lepą na całej długości dłuższego boku — 2 szt, * Serweta dolna, rozmiar 180x170cm, wykończona taśmą lepą w środkowej części serwety — 1 szt, * Ściereczki chłonne — kompresy włókninowe 40G 4W 20x40 — 4 szt, * Taśma medyczna z włókniną — 9x50cm — 1szt, * Serweta stanowiąca owinięcie zestawu 190x150cm, włóknina 35 g/m², folia 47 g/m², odporność na przenikanie płynów ≥100 cm H₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho/mokro ≥40 kPa? * LUB Zestaw o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej — 70 g/m² 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej — 70 g/m² 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej — 70 g/m² 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m² i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

rozwijania. 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej – 80 g/m². Wytrzymałość na rozerwanie na sucho / mokro 125/120 kPa Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważne. <u>* LUB</u> Zestawu o poniższym składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 240 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m² i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m² oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej – 80 g/m². Odporność na przenikanie płynów 120H₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho / mokro 110/100kPa. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795 lub równoważne. * LUB zestaw serwet wykonanych z laminatu o składzie : ▲ — 1 taśma mocująca 9 x 50 cm ▲ — 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo ▲ — 4 ręczniki do rąk ▲ — 2 przylepne serwety 75 x 90 cm ▲ — 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm ▲ — 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm ▲ — 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm Materiał laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µ, o gramaturze 46/m² Zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEC folia (jednostkowe) oraz dyspenser kartonowy, następnie w karton transportowy Etykieta zestawu wyposażona w 4 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta. * LUB Zestaw serwet uniwersalnych wykonanych z laminatu o następującym składzie: a) serweta – ekran anestezyjologiczny min 150 x 240cm wykończona taśmą samoprzylepną w środkowej części serwety – 1 szt. b) serwety boczne min 75 x 100cm wykończone taśmą lepnią na całej długości dłuższego boku – 2 szt. c) serweta dolna min 150 x 200cm wykończona taśmą na krótszej						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

części serwety — 1 szt. d) pokrowiec na stolik Mayo z mocnej foli (grubość min 60 mikronów) z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części pod narzędzia o wym. min 60x139 cm — 1 szt. e) ściereczki chłonne 30x30 cm — min 2 szt. f) taśmy lepne włókninowe 10 x50cm — 1 * albo Zamawiający dopuszcza zestaw uniwersalny o składzie: • — serweta z przylepcem 240x150 1 szt. • — serweta z przylepcem 180x170 1 szt. • — serweta z przylepcem — przylepiec na szerszym boku 90x75 2 szt. • — taśma medyczna 50x9 1 szt. • — serweta na stół instrumentariuszki 190x150 1 szt. • — serweta na stolik Mayo 145x80 1 szt. • — serwetki do rąk 40x20 2 szt. Serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 47g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność min. 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na rozerwanie na sucho/mokro w obszarze wzmocnionym min. 175/185 kPa, odporność na penetrację płynów 129 cm H₂O. Zamawiający wymaga dołożenia taśmy samoprzylepnej						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	9x50 cm do zestawu * albo Zamawiający dopuszcza zestaw o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej 70 g/m², o odporności na przenikanie cieczy 188cmH₂O, wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro 108/95 kPa * albo Zamawiający dopuszcza zestaw podstawowy o składzie i parametrach jak poniżej: Skład: • 1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m², wzmocniona włókniną polipropylenową 30 g/m² na powierzchni 80x190 cm • 1 x czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 60x145cm, składana teleskopowo • 1 x serweta przylepna 150x240cm • 1 x serweta przylepna 170x180cm • 2 serwety przylepne 75x90cm • 1 x włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 4 x ręczniki celulozowe wzmacniane nitką syntetyczną 30x40cm Serwety wykonane z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O. Wytrzymałość na rozierwanie na sucho/mokro min. 344/206 kPa. Dotyczy wszystkich opisów zestawów serwet uniwersalnych podstawowych do krótkich zabiegów uniwersalnych: 1) Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami okrywającymi					
--	---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim. 2) Zamawiający wymaga zestawów sterylnych. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
---	--	--	--	--	--

- **Zaoferowano: 33301- 27,53 zł + 160116- 1,90 zł**

Pakiet 18							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do cięcia cesarskiego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 3 ręczniki 30 x 40 cm ze wzmacnianej nitką poliestrową włókniny celulozowej 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony, M-L z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione, XL z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm 1 serweta dla noworodka 90 x 90 cm z miękkiej włókniny absorbującej płyny 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm włókninowa 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej) o gramaturze *47 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) *lub 48g/m2 *lub 54 g/m2 Odporność na przenikanie cieczy min. 117 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro min. 94/114 kPa. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ	700	131,53	92.071,00	8%	99.436,68	Zestaw do cięcia cesarskiego/ 302004/ Lohmann & Rauscher/ produkt jeszcze nie wyprodukowany- nie posiada kodu EAN

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 19							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 150x200-240cm * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwa komfortowa od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 203cm H2O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91kPa lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: — odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN-EN 20811 lub równoważne — wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN-EN ISO 13938-1 lub równoważne — Absorpcja > 180 g/m2 według PN-EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x200 o parametrach: laminat 2-warstwowy o gramaturze 55g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność min. 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie	2080	9,62	20.009,60	8%	21.610,37	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 13 szt./ 33004/ 4021447198620

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa Pozostałe parametry zgodne z SWZ. * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30 g/m2 folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H2O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m2 (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
--	---	--	--	--	--	--

Pakiet 20							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna serweta o wymiarach 75 x 90 cm, do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych z taśmą lepą, * wykonana z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 23g/m2 i folii PE 40mikronów * albo Zamawiający dopuszcza 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 oraz warstwy od strony pacjenta 12g/m2, serweta powinna spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie	5500	3,60	19.800,00	8%	21.384,00	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 38 szt./ 33013/ 4021447198866

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy – min 203 cm H₂O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min 91 kPa w strefie mniej krytycznej. lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m². Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Taśma samoprzylepna * na krótszym * albo dłuższym boku serwety. Taśmy samoprzylepne użyte w serwetach powinny mieć szerokość 5,5 cm (+/- 0,5 cm). Minimalne parametry dla serwet: – odporność na przenikanie cieczy > 260 cm H₂O według PN-EN 20811 lub równoważne – wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN-EN ISO 13938-1 lub równoważne – Absorpcja > 180 g/m² według PN-EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę zabiegową przylepną o wymiarach 75x90cm wykonaną z laminatu trzywarstwowego (komfortowa włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 75g/m², serweta spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 188 kPa. Absorpcja 137 ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Szerokość taśmy ok 5cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną o parametrach: laminat 2-warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety 2-warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600% Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30 g/m2 folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H2O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m2 (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodnie z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 21							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna serweta zabiegowa o wymiarach 90 100x150, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, serweta powinna spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN EN13795-	680	4,73	3.216,40	8%	3.473,71	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 27 szt./ 33008/ 4021447198712

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

3+A1:2010 lub równoważne lub 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m². Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: — odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN EN 20811 lub równoważne — wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938-1 lub równoważne — Absorpcja > 180 g/m² według PN EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 100x150cm: Material dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m² Odporność na przenikanie cieczy min.135cmH₂O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro — min.231kPa/225kPa •Gramatura 60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²) •Bez przylepea •Opakowanie papier folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN EN 13795 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 90x150 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN EN13795 1:2019-05 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 309cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do					
---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	wklejenia do protokołu medycznego: * albo Zamawiający dopuszcza serwety 3 warstwowe o gramaturze 75 g/m2 o składzie: włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2 + polipropylen 22 g/m2 Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety 2 warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600% Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2 warstwowego o gramaturze 55 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30 g/m2 folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m2 (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 100x150 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m2 . Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
--	---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 22							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna serweta o wymiarach 150x120 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej z taśmą lepną wokół owalnego otworu o wymiarach min 5x7cm lub średnicy 7 cm, serweta wykonana z włókniny o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów i powinna spełniać wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN13795-3+A1:2010 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy min 127cm H₂O. * lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 120x150cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 7-12 cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2 Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: — odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN-EN 20811 lub równoważne — wytrzymałość na wypychanie sucha/mokro > 220 kPa według PN-EN ISO 13938-1 lub równoważne — Absorpcja > 180 g/m2 według PN-EN ISO 9073-6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 150x120cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m2, z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 5x7cm. serweta spełnia wymagania wysokiej strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795-1:2019 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na	640	6,74	4.313,60	8%	4.658,69	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 25 szt./ 33044/ 4021447206400

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół okrągłego otworu o średnicy 7cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 56g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN EN13795-3+A1:2013-06 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 250cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 150/150 kPa. Chłonność 570%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 150x120 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 7 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 55g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 309cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 247/241 kPa. Chłonność 397%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 120 x 150 cm z otworem 7 x 10 cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2) Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/185 kPa. Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwetę 2 warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kpa, o chłonności 600% Pozostałe parametry zgodne z SWZ						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwetę o wymiarach 120x150 cm z przylepnym otworem o średnicy 7 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m² , odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m² . Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 24							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylna serweta zabiegowa wykonana z włókniny dwuwarstwowej o wymiarach 75 x 90 cm, włóknina o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH2O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m2. Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet: —odporność na przenikanie cieczy >260 cm H2O według PN-EN 20811 lub równoważne —wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN-EN ISO 13938 1 lub równoważne —Absorpcja > 180 g/m2 według PN-EN ISO 9073 6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie cieczy 129 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m2 z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-	8600	3,28	28.208,00	8%	30.464,64	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 40 szt./ 33005/ 4021447198651

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

3+A1:2013-06 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m² Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O, Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²) •Bez przylepea •Opakowanie papier folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 o parametrach: laminat 2-warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795 1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety 2-warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kpa, o chłonności 600%.Pozostałe parametry zgodne z SWZ *albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych					
--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego. Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety o wymiarach 75x90 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet 25							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Serweta z regulowanym otworem dwuczęściowa o wymiarach 75x90-100cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40mikronów. Odporność na przenikanie cieczy 127cmH₂O. * Lub Sterylna serweta chirurgiczna z regulowanym otworem o wymiarach 75x90cm 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 54 g/m². Opakowanie jednostkowe posiada minimum jedną samoprzylepną etykietę do wklejenia do protokołu medycznego * albo Zamawiający dopuszcza serwetę wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²) Odporność na przenikanie cieczy 129 cm H₂O. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ	680	6,24	4.243,20	8%	4.582,66	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 30 szt./ 33059/ 4021447205960

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	* albo Zamawiający dopuszcza serwety 2-warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600% Pozostałe parametry zgodnie z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 26

L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepłą wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH₂O 2. wytrzymałość na rozierwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m²Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: —odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN EN 20811 lub równoważne	12500	2,00	25.000,00	8%	27.000,00	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 40 szt./ 33043/4021447199252

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938 1 lub równoważne Absorpcja > 180 g/m² według PN EN ISO 9073 6 lub równoważne * Sterylna serweta o wymiarach 75x90cm z taśmą lepną wokół owalnego otworu o średnicy min 6x8 cm lub średnicy 7cm o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40 mikronów. Odporność na penetrację płynów 127cmH₂O 2. wytrzymałość na rozerwanie na sucho 69kPa w strefie mniej krytycznej. * lub 11. Sterylna serweta chirurgiczna o wymiarach 75x90cm z samoprzylepnym otworem o średnicy 8cm, 2 lub 3 warstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE), gramatura min. 56 g/m²Wyrób zgodny z normą PN EN 13795 lub równoważne wymagania wysokie. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Minimalne parametry dla serwet, potwierdzone kartą techniczną gotowego wyrobu, oraz nazwą laboratorium w którym zostały przeprowadzone badania: —odporność na przenikanie cieczy >260 cm H₂O według PN EN 20811 lub równoważne —wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa według PN EN ISO 13938 1 lub równoważne Absorpcja > 180 g/m² według PN EN ISO 9073 6 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza sterylną serwetę o wymiarach 75x90cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 33 µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 60g/m², z taśmą przylepną wokół owalnego otworu 6x8cm. serweta spełnia wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą EN 13795 1:2019 lub równoważne . Odporność na przenikanie cieczy 165 cm H₂O w strefie mniej krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie na sucho 168kPa. Absorpcja 137ml. Opakowanie jednostkowe posiada cztery samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o odporności na przenikanie cieczy 129 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 175/ 185 kPa, zdolność absorpcji cieczy 200 ml.					
---	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 43g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-3+A1:2013-06 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 182cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho/mokro 218/130 kPa. Chłonność 617%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwetę w rozmiarze 75x90cm, otwór 6x8cm: Materiał dwuwarstwowy Biflex EX, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności 455ml/m² Odporność na przenikanie cieczy 135cmH₂O; Wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 231kPa/225kPa •Gramatura min.60g/m² (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m² + Folia PE 30g/m²) •Bez przylepea •Opakowanie papier folia •Trzy naklejki typu TAG •Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważne * albo Zamawiający dopuszcza serwetę sterylną 75x90 z taśmą samoprzylepną wokół otworu o średnicy 8 cm o parametrach: laminat 2 warstwowy o gramaturze 47g/m² z włókniny foliowanej polipropylenowo polietylenowej. Na całej powierzchni spełnia wymagania normy PN-EN13795-1:2019-05 lub równoważne. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 277cm H₂O; odporność na wypychanie na sucho/mokro 189/186 kPa. Chłonność 286%, opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. * albo Zamawiający dopuszcza serwety 2 warstwowe o odporności na przenikanie cieczy 196 cm H₂O; wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 109 / 99,4 kPa, o chłonności 600%Pozostałe parametry zgodnie z SWZ						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza serwety wykonane z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa i 30 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego Pozostałe parametry zgodne z SWZ * albo Zamawiający dopuszcza serwety o wymiarach 75x90 cm z przylepnym owalnym otworem o wymiarach 6x8 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 62 g/m², odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 340/206 kPa, wydajność chłonna 186 ml/m². Zapakowane pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej. Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 30							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do operacji laparoskopowych: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm 3 ręczniki 20 x 30 cm 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, zielony 1 serweta na stolik Mayo 80x145cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m ² i folia polietylenowa 55 g/m ²	1000	195,00	195.000,00	8%	210.600,00	Zestaw do operacji laparoskopowych/ 302006/ Lohmann & Rauscher/ produkt jeszcze nie wyprodukowany- nie posiada kodu EAN

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

2 fartuch chirurgiczny Standard XL, zielony 2 osłona na kamerę składana teleskopowo 13 x 250 cm 2 organizator przewodów rzep 2,5 cm x 20/24cm 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, dwukomorowa 1 zestaw do odsysania typ Yankauer Ch.25 350cm, 4 oczka, fi 6mm. Zamawiający wymaga kontroli siły ssania. 1 skalpel nr 15 z zabezpieczonym ostrzem 1 płyn przeciwmgielny butelka 6 g z gąbką 4 opatrunek chirurgiczny 8 x 10 cm 1 osłona na uchwyt do lampy 20 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 1 serweta do laparoskopii 260/200 x 335cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów Fartuchy z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 107 g/m2 (+/- 0,5 g/m2).); Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 283/273 kPa w strefie krytycznej. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) z łatami chłonnymi rozmiarze 50 x 60 cm wokół pola operacyjnego. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) Pozostałe parametry zgodne z SWZ *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 31							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do laparotomii 1 x serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm (owinięcie zestawu) wykonana z laminatu 2-warstwowego składającego się z ciemnozielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej i niebiesko-zielono/białej folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone równomiernie przy użyciu techniki współwytlaczania. Gramatura materiału w polu krytycznym min.76 g/m 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach (złożenie typu bookfolded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapinanie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 130 cm (+/- 5 cm). 3 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach (złożenie typu bookfolded), wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapinanie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) 1 x serweta na stół Mayo Standard 80x145cm w kształcie worka, złożona w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację ,wykonana z zielonej folii polietylenowej. Obszar wzmocniony wykonany z	80	223,78	17.902,40	8%	19.334,60	Zestaw do laparotomii/ Lohmann & Rauscher/ 302568/ produkt jeszcze nie wyprodukowany- nie posiada kodu EAN

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

włókniny polipropylenowej. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min.83 g/m2. Wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm 2 x osłona na uchwyt lampy operacyjnej 1 x kieszeń 2 komorowa 2 x torby do zbiórki płynów – trójkątne, przylepne z kranikiem 1 x elektroda czynna monopolarna z końcówka nożowa dl. kabla 3,2m 1 x skalpel nr 18 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x dren 200 cm 25CH lejek/lejek 1 x końcówka Yankauer z kontrolą ssania 24 CH 40 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 20 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 10 cm, 12W 17N 4 chusty z gazy 40 x 40 cm, białe 4W 10 tufery z nitką RTG zbite/preparacyjne nr. 4 1 x miseczka niebieska 500 ml okrągła 1 x opatrunek na ranę 10 x 30 cm 2 x opatrunek na ranę 8 x 10 cm 2 x serweta przylepna 75x90cm 2-warstwowa 1 x serweta przylepna 175x180 cm 2-warstwowa 1 x serweta przylepna 150x240cm 2-warstwowa Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego na całej powierzchni 55 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Wytrzymałość na wypychanie na mokro min 185 kPa, odporność na przenikanie cieczy min.125 cm H2O. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Na opakowaniu łącznie 4 etykiety samoprzylepne, zawierające: nazwę zestawu, REF, nr serii LOT i datę ważności, 2 z nich dodatkowo posiadają kod kresowy oraz 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie jednostkowe zestawu z wyraźnie zaznaczonym kierunkiem otwierania. <i>* albo Zamawiający dopuszcza zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</i>						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	* albo Zamawiający dopuszcza zestaw do operacji laparotomii wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozierwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie: ➤ 1 serweta na stół narzędziowy extra wzmocniona 190 x 150 cm laminat 2-warstwowy (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m² (wzmocnienie 75 x 190 cm) kolor aqua ➤ 1 fartuch chirurgiczny L (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi polami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. długość 127 cm) ➤ 3 fartuch chirurgiczny XL (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi polami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. długość 147 cm) ➤ 1 Miseczka 500 ml przezroczysta ➤ 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie					
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

60 x 145 cm) laminat 2-warstwowy (włókna polipropylenowa 27 g/m² folia polietylenowa o grubości 60µm) o min. gramaturze min. 87g/m², kolor aqua ➤ 1 dren do ssaka 30/10,00 CH/mm z uchwytem Yankauer 24/8,00 CH/mm 200 cm z V.C. ➤ 1 elektroda czynna 16,5 cm, długość 3,2m ➤ 2 Ośłona na uchwyt lampy ➤ 1 Czyścik do koagracji 5 x 5 cm ➤ 1 kieszeń przylepna 2 sekeje 43 x 38 cm ➤ 1 ostrze do skalpela nr 18 ➤ 40 kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W, 17N ➤ 20 kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 12W, 17N ➤ 4 serwety z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4W ➤ 10 tupfer z gazy z nitką RTG nr 4 (wielkość jajka) ➤ 2 opatrunki pooperacyjne 10 cm x 8 cm ➤ 1 opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm ➤ 2 serwety przylepne 75 cm x 90 cm ➤ 1 serweta przylepna 175 x 200 cm ➤ 1 serweta przylepna 240 x 150 cm ➤ 2 worek do zbiórki płynów 70 x 47 cm, trójkątny, przylepny z kranikiem Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 36							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do pilnego cięcia cesarskiego: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm 2 ręczniki 20 x 30 cm 1 fartuch chirurgiczny SMMS, gramatura 35 g/m2 nieprzemakalność 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. rozmiar M-L, zielony 3 fartuch chirurgiczny SMMS wzmocniony, gramatura w obszarze wzmocnienia 63 g/m², nieprzemakalność min. 150 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 251/223 kPa. XL, zielony 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m² 2 jednorazowe skalpele numer 24 z nasadką ochronną 1 zestaw do odsysania końcówka typy Yankauer Ch. 30, dren 300 cm 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 2 serwety dla noworodka 90 x 100 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego 230/200 x 312 cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego niebiesko-zielonej folii polietylenowej i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Gramatura całkowita laminatu 47 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795:2019 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Otwór w serwecie głównej wypełniony folią chirurgiczną, ekran anestezjologiczny wykonany z folii polietylenowej. <i>* albo Zamawiający dopuszcza zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 48 g/m² Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</i> *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ	500	161,00	80.500,00	8%	86.940,00	Zestaw do pilnego cięcia cesarskiego/302005/ Lohmann & Rauscher/ produkt jeszcze nie wyprodukowany- nie posiada kodu EAN

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

--	--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 40							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw uniwersalny 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm 1 fartuch chirurgiczny Standard M-L, zielony 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 x 90 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego-włókninapolipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 75 g/m2 2 fartuchy chirurgiczne Standard XL, zielone 1 pętla naczyniowa Maxi, żółta, 47 cm 1 jednorazowe ostrze do skalpela nr 18 2 osłony foliowe na uchwyt lampy operacyjnej 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 x 50 cm 1 elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową, długość kabla 3,2m 1 opatrunek na ranę pooperacyjną 10 x 20 cm 20 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 10 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 10 cm, 12W 17N 10tupfery z nitką RTG zbite/preparacyjnerozm. 4 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm 2-warstwowa 1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm Fartuch standard z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność 33 cm H2O, wytrzymałość na rozierwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina	5760	154,15	887.904,00	8%	958.936,32	Zestaw uniwersalny/ Lohmann & Rauscher/ 7 szt./ 305556/ 4068225451973

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m² (+/- 0,5 g/m²). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H₂O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. <i>* albo Zamawiający dopuszcza zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²) Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</i> *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 45

L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny zestaw do zakładania rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowujące zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymagania normy 13795 lub równoważne. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m² oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH₂O — 1szt 2) * Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm — 1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm — 1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm — 1szt 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągłą o średnicy 140cm z gumką, folia PE o gramaturze 30mikronów — 35 mikronów — 1szt 6) Torba papierowa 14x1525cm — 1szt 7) * Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * albo	550	97,21	53.465,50	8%	57.742,74	Zestaw do zakładania rozrusznika serca/ 297228/ produkt jeszcze nie wyprodukowany- nie posiada kodu EAN

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski—1szt 8) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS—1szt 9) Strzykawka 20ml L/S—1szt 10) Igła 18G 40mm różowa—1szt 11) Igła iniekcyjna 22G 40mm—1szt 12) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTC—10szt 13) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTC—10szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L—1szt 15) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL—1szt 16) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30 g/m², folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa—1 szt.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza zestaw do zakładania rozrusznika o poniższym składzie i parametrach: 1) Obłożenie chirurgiczne 200 x 325 cm, z przyklejanym otworem o wielkości 13 x 15 cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m2. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 175/185 kPa – 1szt. 2) Serweta z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 45 x 75 cm – 1 szt. 3) Folia operacyjna 15x20 cm – 1 szt. 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 38 cm -1szt. 5) Osłona foliowa na aparaturę okrągła o średnicy 120cm z gumką, folia PE o gramaturze 50 mikronów – 1 szt. 6) Pojemnik o pojemności 60 ml niebieski, przezroczysty – 1 szt 7) Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt. 8) Strzykawka dwuczęściowa 20ml L/S – 1 szt. 9) Igła iniekcyjna 18G 40 mm – 1 szt. 10) Igła iniekcyjna 22G 40 mm – 1 szt. 11) Kompres gazowy 10 x 10 cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane) 12) Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane) 13) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2, u góry zapinany na rzep, rozmiar fartucha oznaczony literowo, rękawy zakończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar M-L – 1szt. 14) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, rozmiar fartucha oznaczony literowo, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar XL – 1szt. 15) Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonana z laminatu 2- warstwowego. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm – 1szt. Opakowanie - torba z przezroczystej folii						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania utraty sterylności zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Na zewnątrz opakowania szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki, 2 z kodem EAN i 2 kodem QR. Fartuchy i obłożenia spełniają wymagania wysokie normy EN 13795.						
	*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 46							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Sterylny zestaw do wymiany rozrusznika serca Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie, zachowujący zasady aseptyki na sali operacyjnej, poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi. Zestawy spełniają wymogi normy 13795 lub równoważne. 1) Obłożenie chirurgiczne 200x280cm przyklejanym otworem o średnicy 15cm, włóknina dwuwarstwowa o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 40mikronów, odporność na przenikanie płynów min. 127cmH2O —1szt 2) * Papier krepowy 45x45cm * albo Zamawiający dopuszcza serwetę z laminatu 45 x 45 cm —1szt 3) Folia operacyjna 15x26cm +/- 1 cm —1szt 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40x30-35cm —1szt 5) Torba papierowa 14x1525cm —1szt 6) * Pojemnik z polipropylenu o pojemności 30ml, niebieski * alb Zamawiający dopuszcza pojemnik z polipropylenu o pojemności 60ml, przezroczysty, niebieski —1szt 7) Ostrze chirurgiczne nr 18 CS —1szt 8) Strzykawka 20ml L/S —1szt	300	91,48	27.444,00	8%	29.639,52	Zestaw do wymiany rozrusznika serca/ Lohmann & Rauscher/ 297210/ produkt jeszcze nie wyprodukowany- nie posiada kodu EAN

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

9) Igła 18G 40mm różowa—1szt 10) Igła iniekcyjna 22G 40mm—1szt 11) Kompres gazowy 10x10cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG—10szt 12) Kompres gazowy 7.5x7.5cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG—10szt 13) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym mankietem o dł. min 6cm, widoczna metka producenta fartucha, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i doboru fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar L—1szt 14) Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny 3-warstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m², u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym mankietem o dł. min 6cm, * widoczna metka producenta fartucha * albo Zamawiający dopuszcza fartuch bez metki producenta, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i doboru fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min 138cmH₂O, wytrzymałość na rozzerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa. Rozmiar XL—1szt 15) Serweta wzmocniona na stolik 150x150cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 30-g/m², folia PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy na sucho/mokro 177/163kPa—1 szt. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw do wymiany rozrusznika o poniższym składzie i parametrach: 1) Obłożenie chirurgiczne 200x325 cm, z przyklejonym otworem o wielkości 13 x 15 cm.						
---	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 (+/- 0,5) g/m. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 175/185 kPa – 1szt. 2) Serweta z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) 45 x 75 cm – 1 szt. 3) Folia operacyjna 15 x 20 cm – 1 szt. 4) Kieszeń foliowa o wymiarze 40 x 38 cm -1szt. 5) Pojemnik o pojemności 60 ml niebieski, przezroczysty – 1 szt. 6) Ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt. 7) Strzykawka dwuczęściowa 20ml L/S – 1 szt. 8) Igła iniekcyjna 18G 40 mm – 1 szt. 9) Igła iniekcyjna 22G 40 mm – 1 szt. 10) Kompres gazowy 10 x 10 cm gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane) 11) Kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm gaza 17nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG – 10 szt. (zbindowane) 12) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2, u góry zapinany na rzep, rozmiar fartucha oznaczony literowo, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar M-L – 1szt. 13) Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z miękkiej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o dł. min 6cm, rozmiar fartucha oznaczony literowo, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Wymagania: odporność na przenikanie cieczy min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro min. 185/170 kPa. Rozmiar XL – 1szt. 15) Serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm - owinięcie zestawu wykonana z laminatu 2- warstwowego. Gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wymiary wzmocnienia 75 cm x 190 cm – 1szt. Opakowanie - torba z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania utraty sterylności zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Na zewnątrz opakowania szczegółowy spis składu zestawu, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 4 naklejki, 2 z kodem EAN i 2 kodem QR. Fartuchy i obłożenia spełniają wymagania wysokie normy EN						
--	--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	13795.						
	*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 49							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	* Sterylny fartuch urologiczny wykonany w części przedniej i rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE47g/m2, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej typu Sontara o gramaturze 68g/m2, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem także w pozycji siedzącej, fartuch posiada kontrafaldy w części przedniej, rozmiar XL * albo Zamawiający dopuszcza fartuch urologiczny wykonany w górnej części fartucha i rękawach z włókniny typu spunlace 68g/m2, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50µm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafaldy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej, rozmiar XL. * albo Zamawiający dopuszcza pełnobarierowy sterylny fartuch urologiczny, posiada w części przedniej kontrafaldy, chroniące tułów i nogi, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów w pozycji siedzącej, plecy fartucha w kształcie „V”. Plecy i rękawy fartucha wykonane z włókniny SMMMS, w przypadku rękawów dodatkowo wzmocnione bilaminatem (folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond), o łącznej gramaturze min. 75 g/m2. Przód fartucha wykonany z folii polietylenowej o gramaturze min. 50 g/m2. Rękawy zakończone dzianinowymi mankietami. Odporność fartucha na przenikanie wody w częściach	192	18,13	3.480,96	8%	3.759,44	Sentinex/ Lohmann & Rauscher/ 40 szt. /142708/ 4063591507217

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

wzmocnionych min. 170 cmH2O. Dostępny w co najmniej 2 rozmiarach o dł. 130 i 150 cm XL oraz XXL. * albo Zamawiający dopuszcza sterylny fartuch urologiczny w rozmiarze XL, który wykonany jest od klatki piersiowej w dół z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 47 g/m2; tylna oraz przednia część w obszarze klatki piersiowej fartucha i rękawy wykonane zostały z sześciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMMS o gramaturze 35 g/m2. Włóknina odporna na działanie alkoholu. W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m2, mocowane na całym obwodzie. Szwy fartucha wykonane zostały metodą ultradźwiękową, opatentowaną typu „zig-zag”. Mankiety fartucha wykonane zostały z włókniny w 100% poliestrowej posiadającej certyfikat antyalergicznego OEKO-Standard® 100. Obszerny i szeroki krój umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem (2 kontrafaldy) i zapewnia użytkownikowi większą swobodę ruchów w pozycji siedzącej Dostępny dodatkowo również w rozm. L i XXL. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
---	--	--	--	--	--	--

Pakiet 51							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do porodu 1 serweta 2-warstwowa min. 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu) 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm * 1 ręcznik 30 cm x 20 cm (+/-5 cm) * albo Zamawiający dopuszcza ręczniki 30cm x 30cm * albo Zamawiający dopuszcza ręczniki 30cm x 40cm 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm (+/-2 cm) 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90-100 cm * albo Zamawiający dopuszcza 80x90-100cm	2500	17,14	42.850,00	8%	46.278,00	Zestaw do porodu/ Lohmann & Rauscher/ 18 szt./ 33958/ 4056649011156

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm (+/- 2 cm) z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE. Serweta stanowiąca owinięcie zestawu i serweta pod pacjentkę wykonane z laminatu 2-warstwowego z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 48 g/m2, połączonych w technice współwytłaczania. Serweta pod pacjentkę posiada zakładkę o szerokości min. 20cm, z czytelnymi piktogramami dłoni lewej i prawej, która umożliwia aseptyczną aplikację oraz zintegrowaną torbę do zbiórki płynów o pojemności 3500 ml z podziałką. W górnej części torby jest sztywnik posiadający na końcach dodatkowe wzmocnienia w postaci taśm samoprzylepnych. Torba wykonana z folii polietylenowej o grubości min. 80 µm. Rozmiar torby 56x58cm (+/-2 cm) Serweta dla noworodka wykonana z miękkiej białej włókniny typu spunlace. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
--	--	--	--	--	--	--

L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Serweta pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 (+/-2 cm) cm z workiem do zbiórki płynów .Serweta pod pacjenta 75x100 (+/- 2 cm) wykonana z materiału 2-warstwowego, gramatura 57 g/m2 (+/-0,5 g/m2). Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na sucho min 175/185 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Serweta posiada torbę z folii (LDPE) do zbiórki płynów w kształcie trójkąta wyposażoną w sztywnik i podziałkę (58 ±1 x 56± 1cm, o pojemności 3500ml, ze skalą). Serweta posiada zakładkę o szerokości min. 18 cm ułatwiającą	1300	8,00	10.400,00	8%	11.232,00	Raucodrape/ Lohmann & Rauscher/ 35 szt./ 33102/ 4021447206677

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	prawidłową aplikację. Serwety pakowanie w opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. Materiał spełnia wymagania EN13795 lub równoważne dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysokie, mniej krytyczna i krytyczna powierzchnia wyrobu.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Pakiet 53							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do ginekologii / cystoskopii.1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm (+/- 2 cm) 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm (+/- 2 cm) 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm (+/- 2 cm) z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepą, umieszczonym centralnie Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57 g/m2 (+/- 0,5g/m2). Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie – na sucho / na sucho min 175/185 kPa. Zdolność absorpcji cieczy min. 200 ml/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795 lub równoważne. Zestaw posiada min.2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.	1200	23,00	27.600,00	8%	29.808,00	Zestaw do ginekologii/ cystoskopii/ Lohmann & Rauscher / 2 x 8 szt./ 33363/ 4021447214399

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza zestaw do ginekologii/cystoskopii wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55 g/m2 (włóknina polipropylenowa 30 g/m2 folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie: 1-serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm 1-samoprzylepna-serweta ginekologiczna 200 x 100 cm z otworem przylepnym 7 x 10 cm (klej nierepozycjonowany) 1-serweta nieprzylepna 75 x 90 cm 2-osłony na kończynę długie 75 x 140 cm 4-ręczniki celulozowe 30 x 33 cm Zestawy pakowane w opakowanie papierowo-foliowe z nadrukowaną etykietą główną z 2-wklejkami do dokumentacji medycznej. Zestawy pakowane w 2-kartony: wewnętrzny dyspenser i zewnętrzny transportowy. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
--	--	--	--	--	--	--

Pakiet 54							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw laryngologiczny uniwersalny 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2, 1 fartuch chirurgiczny SMMS Standard z dwoma ręcznikami w owinięciu z papieru krepowego, gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa rozmiar 130 cm z 2 ręcznikami celulozowymi, na paku	720	167,22	120.398,40	8%	130.030,27	Zestaw laryngologiczny uniwersalny/ Lohmann & Rauscher/ 6 szt./ 302569/ 4068225451430

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

2 fartuchy SMMS Standard o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozzerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa, rozmiar 150cm, XL 1 serweta na stolik Mayo Standard 80 x 145 cm, wzmocnienie 75 cm x 90 cm, wykonana z laminatu 2- warstwowego- włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m2 1 osłona na kamerę składana rewersowo 13x250cm 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm 2 organizer przewodów wiązany z taśmą lepą 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm jednokomorowa 1 dren łączący Ch.25 200cm 1 ostrze do skalpela jednorazowego użytku nr 10 1 strzykawka jednorazowa 2-częściowa 20ml 1 strzykawka 5ml 2-częściowa Luer 1 igła 20G 0,70 x 40 mm 10 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 15 kompresów gazowych z nitką RTG 12-warstwowe 10 x 10 cm 5 kompresy gazowe z nitką RTG 10 x 20 cm, 12W 17N 10 kompresy gazowe z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N 10 tupferów zbite/preparacyjne rozmiar 3 10 tupfery z nitką RTG zbite/preparacyjne rozmiar 4 5 tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 6 2 serwety nieprzylepne 2-warstwowa 75 x 90 cm 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm 2-warstwowa 1 serweta z otworem 2-warstwowa 225 x 240 cm Ø 12cm Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. <i>* albo Zamawiający dopuszcza zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2), odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H2O Pozostałe parametry zgodne z SWZ.</i> *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
--	--	--	--	--	--

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Pakiet 55							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do podniebienia 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa 30 g/m2 i folia polietylenowa 50 g/m2, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2, 1 fartuch chirurgiczny Spunlaced 150 cm, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, owinięty w papier krepowy z 2 ręcznikami, pod pierwszą warstwą 1 miska niebieska 250 ml 15 tupferów gazowych rozmiar 4 1 zacisk 19 cm 20 tupfer z gazy opatrunkowe RTG rozm. 4 1 ostrze do skalpela jednorazowego użytku nr 10 1 strzykawka 5ml 2-częściowa Luer 1 osłona na kamerę składana rewersowo 13 x 250 cm 1 igła punkcyjna 0,9 x 90 mm, 20 G 1 serweta samoprzylepna 50 x 50 cm 2-warstwowa 1 serweta samoprzylepna 75 x 90 cm 2-warstwowa gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 188/170 kPa. Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) lub 57g/m2 (+/- 0,5 g/m2) Odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa	400	98,95	39.580,00	8%	42.746,40	Zestaw do podniebienia/ Lohmann & Rauscher/ 3 szt./ 302570/ 4068225355615

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

	* albo Zamawiający dopuszcza 5 tupferów rozmiar 4 umieszczonych w misce 250 ml, oraz 20 tupferów rozmiar 4 umieszczonych w torbie papierowej .Pozostałe parametry zgodne z SWZ						
	*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 56							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do krtani 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, 1 x fartuchy chirurgiczny 130 cm Standard SMMS (z 2 ręcznikami w papierze krepowym), na paku, o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 160/142 kPa, rozmiar L (130cm). 1 x dren o długości 200 cm, 25CH/8,33 mm 1 x żel 11 ml 1 x strzykawka 20 ml, luer 2 częściowa 1 x igła 22G ,0,70 x 40mm 1 x kieszeń jednokomorowa 40cm-43cm x 38 cm 5 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 12 warstw z RTG 1 x taśma typu rzep *2 x 23-25 cm lub *2,5x20/24 cm 1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 240 cm x 150 cm 1 x serweta przylepna 150 x 200 z otworem przylepnym o średnicy 12 cm 2 x 75x90 cm nieprzylepne 2 warstwowe Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50 x 60 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 107 g/m2 (+/- 0,5 g/m2).), Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/ mokro 283/273 kPa w strefie krytycznej.	72	117,98	8.494,56	8%	9.174,12	Zestaw do krtani/ Lohmann & Rauscher/ 8 szt./ 302572/ 4068225355936

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

* albo Zamawiający dopuszcza zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2) Wokół pola operacyjnego łaty chłonne, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Pozostałe parametry zgodne z SWZ						
*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						

Pakiet 57							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	Zestaw do migdałków 1 fartuch chirurgiczny SMMS z dwoma ręcznikami, o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 37 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na suchu/ mokro 160/142 kPa, rozmiar L (130 cm), owinięty w papier krepowy z 2 ręcznikami, na paku 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 cm x 190 cm, wykonana z laminatu 2-warstwowego- włóknina polipropylenowa, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 80 g/m2 1 fartuch chirurgiczny Standard SMMS 150 cm, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep, w paku 1 organizator przewodów typu Velcro, 2,5 x 20/24cm 1 organizator przewodów wiązany z taśmą lepną 1 taśma włókninowa samoprzylepna 9 x 50 cm 1 dren łączący Ch.25 200 cm 20tupferów gazowych z elementem RTG rozm. 4 jajko 10 kompresów gazowych z nitką RTG 12-warstwowe 7,5 x 7,5 cm 2 kompresy gazowe z nitką RTG 12-warstwowe 10 x 10 cm 2 tuferyroz. 6 z RTG 10 tupferów gazowych z zbite/preparacyjne RTG rozm. 4) 1 cewnik do odsysania rozm. 12 1 kieszeń na narzędzia 38 x 40 cm, jednokomorowa 1 serweta przylepna 2-warstwowa 175 x 180 cm 1 serweta z otworem 2-warstwowa 225 x 240 cm Ø 12cm 2 serweta 2 warstwowa 75 x 90 cm, nieprzylepna	600	112,67	67.602,00	8%	73.010,16	Zestaw do migdałków/ Lohmann & Rauscher/ 7 szt./ 305553/ 4068225452413

Formularz asortymentowo-cenowy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m ² (+/- 0,5 g/m ²). Odporność na przenikanie płynów 125 cm H ₂ O. Odporność na rozdarcie na mokro/ sucho min. 185/175 kPa. * albo Zamawiający dopuszcza zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m ² (+/- 0,5 g/m ²), odporność na przenikanie płynów min. 125 cm H ₂ O Pozostałe parametry zgodne z SWZ. *NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ						
---	--	--	--	--	--	--

Wymagania :

* zespolenia serwet wchodzących w skład obłożeń wykonanych, w skład których wchodzi folia PE powinno zapewniać ciągłość barierowości na całej powierzchni obłożenia ,w związku z tym wyklucza się możliwość zespalandia serwet przy pomocy np. zgrzewu termicznego

*na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet powinny znajdować się min.2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego i identyfikacja danego wyboru.

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Pabianice, dnia 30.04.2025r.

(Miejscowość)

.....
Formularz podpisany elektronicznie

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Informacje na temat publikacji

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

2024/S 250-791916

Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Oficjalna nazwa:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Państwo:

Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Rodzaj procedury

Nie określono

Tytuł:

Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy), w którym podano ilość przedmiotu zamówienia i opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na części

(pakiety). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną, kilka lub wszystkie części.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):

WSZ-EP-63/2024

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

Nazwa:

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.

Ulica i numer:

Żeromskiego 17a

Kod pocztowy:

95-200

Miejscowość:

Pabianice

Państwo:

Polska

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

-

E-mail:

izabella.nitek@pl.lrmed.com

Telefon:

42-225-93-90

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

Izabella Nitek

Numer VAT (jeżeli dotyczy):

PL5252517202

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

-

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

☒ Tak

☐ Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?

☐Tak

☒Nie

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

☐Tak

☒Nie

- Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

☒Tak

☐Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

-

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?

☐Tak

☒Nie

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:

zgodnie z załączonymi formularzami cenowymi

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

- W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Imię

Izabella

Nazwisko

Nitek

Data urodzenia

-

Miejsce urodzenia

-

Ulica i numer:

Żeromskiego 17a

Kod pocztowy:

95-200

Miejscowość:

Pabianice

Państwo:

Polska

E-mail:

izabella.nitek@pl.lrmed.com

Telefon:

42-225-93-90

Stanowisko/Działający(-a) jako:

specjalista ds. zamówień publicznych

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

pełnomocnictwo

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

☐Tak

☒Nie

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

- (Seksja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

☐Tak

☒Nie

- Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

udział w organizacji przestępczej

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

nadużycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

płatność podatków

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

płatność składek na ubezpieczenie społeczne

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia

naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa pracy? O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

upadłość

Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

niewypłacalność

Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

układ z wierzycielami

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego

Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

aktywami zarządza likwidator

Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

działalność gospodarcza jest zawieszona

Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

Część IV: Kryteria kwalifikacji

a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji wykonawca oświadcza, że Spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji.

Proszę podać odpowiedź

☒Tak

☐Nie

Zakończ

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca oświadcza, że:

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:

Proszę podać odpowiedź

☐Tak

☒Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

☐Tak

☒Nie

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

28-04-2025

Miejsce

Pabianice

Podpis

Numer referencyjny postępowania:
WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 7 do SWZ

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp

Wykonawca Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.

Adres ul. Żeromskiego 17a, 95-200 Pabianice

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej**” prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.).²

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

~~Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w~~

~~(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:~~

~~.....~~
~~(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG);~~

~~w następującym zakresie:~~

~~(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu);~~

~~co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.~~

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

~~Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę,~~

~~adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z~~

~~postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.~~

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 z późn zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Oświadczenie wykonawcy

Przetarg nieograniczony, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

~~Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.~~

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotow>

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

.....
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Numer referencyjny postępowania:
WSZ-EP-63/2024

Załącznik nr 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O DOPUSZCZENIU PRODUKTÓW DO OBROTU I UŻYWANIA

Wykonawca Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.

Adres ul. Żeromskiego 17a, 95-200 Pabianice

Województwo łódzkie kraj Polska

adres email (*do kontaktów z Zamawiającym*) izabella.nitek@pl.lrmed.com

KRS 0000396733

NIP 5252517202

REGON 0000396733

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie Zamówienia na zadanie pod nazwą:

„Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej”


oświadczam, że oferowane przeze mnie produkty są dopuszczone do używania i obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na ww. terytorium – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności odpowiednio zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.)

Pabianice, dnia 30.04.2025r.

Formularz podpisany elektronicznie


Sentinex® Fartuch chirurgiczny z dodatkowym jałowym wewnętrznym opakowaniem

- bardzo dobrze nadaje się do użycia w warunkach jałowych
- z dodatkowym jałowym wewnętrznym opakowaniem
- 2 ręczniki



Sentinex® Fartuch chirurgiczny typu „direct“

- do natychmiastowego przekazania w warunkach jałowych
- do szybkiego wyjęcia
- bez dodatkowego jałowego wewnętrznego opakowania i ręczników




Sentinex® Fartuchy chirurgiczne SMMS sterylne

Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Standard z jałowym opakowaniem wewnętrznym		
120	19 340	52
130	19 341	48
150	19 342	44
170	19 343	40
150 large	19 344	40
Special z jałowym opakowaniem wewnętrznym		
120	19 350	48
130	19 351	44
150	19 352	40
170	19 353	36
150 large	19 354	36
Standard, wersja „direct” bez jałowego opakowania wewnętrznego		
120	19 360	52
130	19 361	48
150	19 362	44
Special, wersja „direct” bez jałowego opakowania wewnętrznego		
120	19 370	48
130	19 371	44
150	19 372	40
Special Plus, wersja „direct” bez jałowego opakowania wewnętrznego		
150	31 276	36
Basic, wersja „direct” bez jałowego opakowania wewnętrznego		
120	19 380	48
130	19 381	44
150	19 382	40

Raucodrape® Zestaw uniwersalny I
sterylny

Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (zestawy)
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190	33 307	13
4 ręczniki	30 x 40		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145		
1 taśma samoprzylepna	9 x 50		
2 samoprzylepne serwety operacyjne, dwuwarstwowe Plus	75 x 90		
1 samoprzylepna serweta operacyjna, dwuwarstwowa Plus,	175 x 180		
pasek samoprzylepny	80		
1 samoprzylepna serweta operacyjna, dwuwarstwowa Plus,	150 x 250		
paski samoprzylepne	15 + 70 + 15		


Obłożenie z 4 serwetami z dodatkowym wzmocnieniem wokół pola operacyjnego, przeznaczone do interdyscyplinarnych zabiegów chirurgicznych.



Raucodrape® Zestaw ginekologiczny II
sterylny

Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (zestawy)
1 serweta na stolik instrumentariuszki	150 x 190	33 365	14
2 ręczniki	30 x 40		
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145		
1 taśma samoprzylepna	9 x 50		
1 serweta samoprzylepna (folia PE)	50 x 50		
1 serweta ginekologiczna II,	240/260 x 230		
ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne,	125		
z otworem w okolicy odbytu,	10 x 15		
wzmocnienie wokół pola operacyjnego, ze zintegrowanym workiem na płyny, w tym z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu			




Obłożenie z jedną serwetą, przeznaczone do interdyscyplinarnych większych zabiegów chirurgicznych w pozycji litotomijnej pacjenta.



Raucodrape® Serwety na stół instrumentariuszki
 sterylne

Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Serweta na stół instrumentariuszki Standard		
120 x 140 cm	33 090	26 / 52
150 x 190 cm	33 091	15 / 30
Serweta na stół instrumentariuszki Special		
150 x 190 cm	33 092	11 / 22
Serweta na stół Mayo Standard		
80 x 145 cm	33 093	35 / 70
Serweta na stół Mayo Lite		
80 x 145 cm	33 094	40 / 80
Serweta na stół Mayo Special		
80 x 145 cm	33 095	25 / 50

Nieprzepuszczalne dla płynów i niezwykle odporne na rozdarcie serwety na stoły w sali operacyjnej, z częścią absorbującą wykonaną z włókniny; na stół instrumentariuszki i na stół Mayo.




Raucodrape® System obłożeń pola operacyjnego Serwety i akcesoria

Raucodrape® Akcesoria sterylne


Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Rękaw na kończynę górną	50	33 103	45 / 180
Ośłona na kończynę dolną (2 szt.)	50 x 110	33 104	26 / 104
Ośłona na kończynę dolną (2 szt.)	75 x 120	33 105	30 / 60
Ośłona ortopedyczna, w tym 1 foliowa taśma samoprzylepna	33 x 55 10 x 50	33 106	65 / 130
Ośłona ortopedyczna, w tym 2 foliowe taśmy samoprzylepne	33 x 110 10 x 50	33 107	38 / 76
Ośłona na kończynę, krótka w tym 1 foliowa taśma samoprzylepna	24 x 80 10 x 50	33 128	17 / 68
Ośłona na kończynę (rozmiar średni) w tym 1 foliowa taśma samoprzylepna	24 x 110 10 x 50	33 129	12 / 48
Ośłona na kończynę (rozmiar duży) w tym 2 foliowe taśmy samoprzylepne	32 x 120 10 x 50	33 130	16 / 32
Ręczniki (2 szt.)	30 x 40	33 108	120 / 480
Serweta pod pacjenta I	75 x 120	33 101	28 / 112
Serweta pod pacjenta II z workiem na płyny	75 x 100	33 102	35 / 70
Serweta dla noworodka	90 x 100	33 160	18 / 72

Dodatki do odzieży operacyjnej oraz serwet do obłożenia pacjenta.


Rękaw na
kończynę
górną
Nr ref. 33 103



Serweta pod pac-
jenta II
z workiem na płyny
Nr ref. 33 102



Serweta dla
noworodka
Nr ref. 33 160



Raucodrape® Taśma samoprzylepna, elastyczna
REF 160116

Raucodrape® Taśma samoprzylepna, elastyczna składa się z:

- materiał nośny: 100% włóknina poliestrowa, spunlace, turkusowa, hydrofobowa
- klej: termoplastyczny, klej termotopliwy z syntetycznego kauczuku
- papier zabezpieczający, biały

REF 160116 | Raucodrape® Taśma samoprzylepna, elastyczna 9x50cm



Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2023-02-21

Raucodrape® System obłożeń pola operacyjnego

Serwety i akcesoria

Raucodrape® Akcesoria sterylne


Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Rękaw na kończynę górną	50	33 103	45 / 180
Ośłona na kończynę dolną (2 szt.)	50 x 110	33 104	26 / 104
Ośłona na kończynę dolną (2 szt.)	75 x 120	33 105	30 / 60
Ośłona ortopedyczna, w tym 1 foliowa taśma samoprzylepna	33 x 55 10 x 50	33 106	65 / 130
Ośłona ortopedyczna, w tym 2 foliowe taśmy samoprzylepne	33 x 110 10 x 50	33 107	38 / 76
Ośłona na kończynę, krótka w tym 1 foliowa taśma samoprzylepna	24 x 80 10 x 50	33 128	17 / 68
Ośłona na kończynę (rozmiar średni) w tym 1 foliowa taśma samoprzylepna	24 x 110 10 x 50	33 129	12 / 48
Ośłona na kończynę (rozmiar duży) w tym 2 foliowe taśmy samoprzylepne	32 x 120 10 x 50	33 130	16 / 32
Ręczniki (2 szt.)	30 x 40	33 108	120 / 480
Serweta pod pacjenta I	75 x 120	33 101	28 / 112
Serweta pod pacjenta II z workiem na płyny	75 x 100	33 102	35 / 70
Serweta dla noworodka	90 x 100	33 160	18 / 72

Dodatki do odzieży operacyjnej oraz serwet do obłożenia pacjenta.


50 cm
Rękaw na
kończynę
górną
Nr ref. 33 103



75 cm
Serweta pod pac-
jenta II
z workiem na płyny
Nr ref. 33 102






100 cm
Serweta dla
noworodka
Nr ref. 33 160



Raucodrape® Akcesoria
 sterylne


Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Serweta wysokochłonna (2 szt.)	35 x 50	33 125	80 / 320
Serweta wysokochłonna	50 x 75	33 126	33 / 132
Taśma samoprzylepna	9 x 50	33 116	250 / 750
Uchwyt typu rzep do mocowania przewodów i drenów	2,5 x 20/24	33 127	100 / 400
Uchwyt do przewodów i drenów, samoprzylepny, taśmy mocujące 30 cm	9 x 11	33 147	100 / 500
Kieszonka na narzędzia chirurgiczne, 1-komorowa	38 x 40	33 109	110 / 440
Kieszonka na narzędzia chirurgiczne, 2-komorowa	38 x 40	33 110	110 / 440
Serweta do obłożenia krocza	20 x 40	33 100	140 / 560
Ośłona krocza	60 x 90	33 111	70 / 280

Uzupełniające elementy samoprzylepne do szybkiego i bezpiecznego zastosowania.

 Serweta do obłożenia krocza
 Nr ref. 33 100

 Kieszonka na narzędzia, 2-komorowa
 Nr ref. 33 110

 Uchwyt do przewodów i drenów
 Nr ref. 33 147

Raucodrape® Pokrowce na aparaturę
 sterylne

Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
Pokrowiec na krzesło	Ø = 75	33 124	30 / 120
Pokrowiec na panel sterowania, okrągły	80 x 90	33 113	40 / 160
Pokrowiec na panel sterowania, okrągły	Ø = 90	33 120	20 / 80
Pokrowiec na panel sterowania, okrągły	Ø = 120	33 121	15 / 60
Pokrowiec na panel sterowania, prostokątny	80 x 145	33 112	25 / 100
Pokrowiec na panel sterowania, prostokątny	80 x 45	33 122	30 / 120
Zestaw do osłony przetwornika obrazu, trzyczęściowy			
2 x osłona przetwornika obrazu	65 x 75	33 155	20 / 40
1 x osłona na ramię C	30 x 195		
Zestaw do osłony przetwornika obrazu, jednoczęściowy	90 x 225	33 115	19 / 38
Ośłona na kamerę, składana teleskopowo	13 x 250	15 965	40 / 160
Ośłona na kamerę, składana rewersowo	13 x 250	15 966	40 / 160
Ośłona na kamerę z pierścieniem	15 x 250	33 119	20 / 80
Ośłona na kamerę	16 x 250	33 118	25 / 50
Ośłona na podłokietniki, 2 sztuki	35 x 73	33 123	46 / 184

Osłony do standardowych urządzeń elektronicznych i innego sprzętu na sali operacyjnej.

 Pokrowiec na panel sterowania, prostokątny
 Nr ref. 33 112


__ strona przylepna


Raucodrape® System obłożeń pola operacyjnego

Chirurgia ogólna

Raucodrape® Zestaw podstawowy sterylny

Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (zestawy)
1 serweta na stół instrumentariuszki	150 x 190	33 301	13
2 ręczniki	30 x 40		
1 serweta na stół Mayo	80 x 145		
2 serwety samoprzylepne, dwuwarstwowe	75 x 90		
1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, pasek samoprzylepny	175 x 180		
	80		
1 serweta samoprzylepna, dwuwarstwowa, paski samoprzylepne	150 x 240		
	15 + 70 + 15		

Obłożenie z czterema serwetami, przeznaczone do interdyscyplinarnych zabiegów chirurgicznych.




Raucodrape® System obłożeń pola operacyjnego Serwety i akcesoria

Raucodrape® Serwety sterylne, 2-warstwowe

Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
38 x 45	33 001	220 / 880
45 x 75	33 002	120 / 480
75 x 90	33 003	65 / 260


Nieprzemakalne serwety o dobrych właściwościach obłożeniowych, do użytku zarówno na blokach operacyjnych, jak i w ambulatoriach. 2-warstwowy materiał składa się z folii polietylenowej odpornej na rozdarcie oraz z absorbującej włókniny polipropylenowej.



Raucodrape® Serwety operacyjne sterylne, 2-warstwowe

Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
75 x 90	33 005	40 / 160
100 x 150	33 008	27 / 54
150 x 180	33 009	13 / 26
150 x 240	33 004	13 / 26

Nieprzemakalne serwety o dobrych właściwościach obłożeniowych, składające się z folii polietylenowej odpornej na rozdarcie oraz absorbującej włókniny polipropylenowej. Do obłożenia pacjentów oraz sprzętu na blokach operacyjnych lub w ambulatoriach.




Raucodrape® System obłożeń pola operacyjnego

Serwety i akcesoria


Raucodrape® Samoprzylepne serwety operacyjne sterylne, dwuwarstwowe

Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
dwuwarstwowa		
50 x 50	33 010	80 / 320
50 x 75	33 011	60 / 240
75 x 75	33 012	40 / 160
75 x 90	33 013	38 / 152
90 x 110	33 020	25 / 100
150 x 180	33 025	20 / 40
175 x 180	33 016	17 / 34
150 x 240	33 018	15 / 30
175 x 300	33 024	10 / 20
dwuwarstwowa Plus		
150 x 180	33 015	18 / 36
175 x 180	33 017	15 / 30
150 x 250	33 019	14 / 28
190 x 225	33 021	11 / 22
serweta na narzędzia, dwuwarstwowa		
90 x 150	33 022	19 / 76

Nieprzepuszczające płynów, samoprzylepne serwety o dobrych właściwościach obłożeniowych; do łatwego i szybkiego obłożenia pacjenta oraz do wyznaczenia pola operacji.




Nr ref. 33 020



Nr ref. 33 024

300 cm




Nr ref. 33 021 190 cm

— strona przylepna

Raucodrape® Serwety operacyjne z otworem
sterylne

Rozmiar i położenie otworu	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (szt.)
dwuwarstwowa			
6 cm, okrągły, centralne	45 x 75	33 040	130 / 520
8 cm, okrągły, centralne	75 x 90	33 042	70 / 280
dwuwarstwowa, samoprzylepna			
regulowany	50 x 75	33 058	50 / 200
regulowany	75 x 90	33 059	30 / 120
6 cm, okrągły, centralne	50 x 60	33 041	70 / 280
8 cm, okrągły, centralne	75 x 90	33 043	40 / 160
7 x 10 cm, owalny, poprzeczne, decentralne	120 x 150	33 044	25 / 50
12 cm, okrągły, decentralne	150 x 200	33 046	18 / 36

Nieprzepuszczalne dla płynów, częściowo samoprzylepne serwety, o dobrych właściwościach obłożeniowych, z otworem w różnych rozmiarach.



Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny
REF 142708

wrzesień 2021

1. Skład produktu:

Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny składa się z:

Spunlace: celuloza/poliester

Mankiety: poliestr

Rzep: poliestr, poliamid

Materiał wzmocnienia rękawa: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa

Przód: folia polietylenowa

Taśma zabezpieczająca łączenie: poliestr, niebieski

Ta karta produktu obejmuje następujące produkty:

REF	Product Description	Feature
142708	Sentinex® PRO Urology Gown, sterile	XL 150 cm, with wrapping

2. Opakowanie, struktura i skład

2.1. Opakowanie jednostkowe

Patrz 2.2.

2.2. Opakowanie handlowe

1 opakowanie = 1 torba typu deep draw (celuloza, poliamid, polietylen)

REF	pieces
142708	1

2.3. Opakowanie transportowe

1 karton z tektury falistej wykonanej z celulozy

- torba polietylenowa

REF	pieces	Bags/piece
142708	44	2 bags

3. Wytwarzanie

Sentinex® PRO Fartuch urologiczny jest produkowane zgodnie ze specyfikacją w higienicznych warunkach i pakowany zgodnie ze specyfikacją pakowania.

Produkt jest sterylizowany przy użyciu tlenu etylenu zgodnie z normą DIN EN ISO 11135.

4. Wymagania

Fartuch spełnia wysokie wymagania użytkowe EN 13795 i AAMI PB70 poziom 3.

Mniej krytyczna powierzchnia spełnia wymagania użytkowe EN 13795 „wymagania wysokie, mniej krytyczna powierzchnia wyrobu” i AAMI PB70 poziom 1; krytyczna powierzchnia spełnia wymagania użytkowe EN 13795 „wymagania wysokie, krytyczna powierzchnia wyrobu” i AAMI PB70 poziom 3.

5. Opis

Jednorazowy fartuch chirurgiczny jest złożony w sposób funkcjonalny, sterylny i pakowany indywidualnie w opakowanie typu deep-draw.

6. Właściwości

Sentinex® PRO Fartuch urologiczny jest jednorazowym fartuchem chirurgicznym wykonanym z materiału odpychającego płyny. Fartuchy nie zawierają naturalnego lateksu i kałafonii. Jest odporny na przetarcia i o niskim poziomie pylenia.

Naturalny lateks nie jest celowym składnikiem do produkcji powyżej wymienionych produktów. Jednak zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie możemy całkowicie wykluczyć potencjalnego zanieczyszczenia śladami lateksu z procesu produkcji lub środowiska.

7. Wskazanie

Po sterylizacji, fartuchy chirurgiczne używane do minimalizowania rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych do i z rany chirurgicznej pacjenta.

8. Klasyfikacja wyrobu medycznego

Sentinex® PRO Fartuch urologiczny jest wyrobem medycznym klasy 1s reguła 1 (Dyrektywa Rady 93/42/EEC i Rozporządzenie 2017/745).

9. Ocena biologiczna i biokompatybilność (DIN EN ISO 10993)

Materiały użyte do produkcji Sentinex® PRO Fartuch urologiczny są bezpieczne jeśli produkt jest odpowiednio używany we właściwym celu.

Celem niniejszego dokumentu i stwierdzeń w nim zawartych jest poświadczenie, że nie ma żadnego ryzyka związanego z użyciem wyrobu medycznego Sentinex® PRO Fartuch urologiczny i, że jest on zaprojektowany, wytwarzany i pakowany w sposób niezagrożający warunkom klinicznym lub bezpieczeństwu pacjentów lub bezpieczeństwu i zdrowiu użytkowników oraz pozostałych osób jeśli jest użyty w odpowiednich warunkach i według wskazań.

10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa/nieszkodliwości składników

Zgodnie z informacją producenta, nie ma wątpliwych składników.

11. Trwałość

Przechowywany w odpowiednich warunkach (w suchym miejscu, chroniąc przed kurzem i światłem słonecznym) Sentinex® PRO Fartuch urologiczny posiada 5 letni okres ważności od daty produkcji.

12. Gospodarowanie odpadami

Zaleca się użytkownikowi zapoznanie z obowiązującymi przepisami i normami regulującymi gospodarowanie odpadami medycznymi. Materiał opakowania musi być usunięty zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
podpisane przez
Peter Grillitsch
Director Global Marketing

Tłumaczenie zgodne z oryginałem „PRODUCT DATA SHEET E-1409 Sentinex PRO Urology Gown, sterile”



Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2023-02-09

Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny
REF 142708

Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny składa się z:

- Górna część fartucha: spunlace*
- Rękaw ze wzmocnieniem: spunlace + materiał wzmocnienia PP/PE*
- Mankiety: poliester, min. 9cm
- Rzep: poliester, poliamid
- Przód: folia polietylenowa grubość 50µm
- Taśma zabezpieczająca łączenie: poliester, niebieski

Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 53cm) z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6x50cm. Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania.

*) „KDT PRO Spunlace / PRO Spunlace + wzmocnienie” ma zastosowanie.








Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2023-02-09

Raucodrape® Zestaw do porodu I, sterylny
REF 33958

Raucodrape® Zestaw do porodu I zawiera następujące komponenty:


Ilość	Nazwa	Rozmiar
1	Serweta 2-warstwowa	100x150 cm
10	Vliwasoft Kompres włókninowy	10x10 cm
1	Ręcznik	30x20 cm
1	Serweta 2-warstwowa	75x90 cm
1	Serweta dla noworodka	90x90 cm
1	Serweta 2-warstwowa pod pacjenta z foliową torbą na płyny	90x92 cm



Raucodrape® Zestaw do ginekologii/cystoskopii
sterylny

Zawartość	Wielkość (cm)	Nr ref.	Opakowanie zbiorcze (zestawy)
1 serweta na stolik instrumentariuszki	120 x 140	33 363	8 / 16
2 długie osłony na kończyny dolne	75 x 120		
1 serweta do ginekologii/cystoskopii,	90 x 175		
z otworem w okolicy odbytu (umieszczonym centralnie)	9 x 15		

Zestaw jałowych serwet przeznaczony do drobnych zabiegów chirurgicznych w pozycji litotomijnej pacjenta (np. do konizacji, cystoskopii, zabiegów w obrębie szyjki macicy).



Raucodrape® Individual, sterylne
 Wielelementowy zestaw chirurgiczny
 Zestaw do cięcia cesarskiego
 REF 302004

1) Skład wielelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	3	szt.	Raucodrape Ręcznik do rąk 30x40cm
30	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Special M-L 120cm
40	3	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Special XL 130cm
50	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik Mayo Lite 80x145cm, materiał wzmocnienia 75x90cm
60	1	szt.	Raucodrape Kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
70	1	szt.	Raucodrape Taśma samoprzylepna 9x50cm
80	1	szt.	Raucodrape Serweta dla noworodka 90x90cm
90	1	szt.	Raucodrape SMART Serweta do cięcia cesarskiego 230/200x312cm, do zabiegów w ułożeniu pacjenta na wznak, z otworem w obszarze jamy brzusznej 27x33cm, ze zintegrowaną folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.



Michał Kunicki
 Marketing Manager
 Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Raucodrape Individual
REF 302004, Zestaw do cięcia cesarskiego

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	30, 40
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	50
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożenia chirurgicznego : materiał 2-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożenia chirurgicznego : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożenia chirurgicznego : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożenia chirurgicznego : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłożenia chirurgicznego</i>	90
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłożenia chirurgicznego</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylne REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylny
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do operacji laparoskopowych
REF 302006

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	3	szt.	Raucodrape Ręcznik 20x30cm
30	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard M-L 120cm
40	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik Mayo Standard 80x145cm, materiał wzmocnienia 75x90cm
50	2	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
60	2	szt.	Raucodrape Osłona na kamerę 13x250cm, składana teleskopowo
70	2	szt.	Raucodrape Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x20/24cm
80	1	szt.	Raucodrape Kieszeń na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
90	1	szt.	Końcówka do odsysania Yankauer 6mm
100	1	szt.	Dren Ch.25 350cm
110	1	szt.	Skalpel nr 15, z nasadką ochronną
120	1	szt.	Płyn przeciw roszczeniu optyki 6g, z aplikatorem z gąbki
130	4	szt.	Curapor Opatrunek transparentny 8x10cm, z materiałem opatrunkowym
140	20	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, z elementem kontrastującym w RTG (nitka), 7,5x7,5cm [banderola a10szt.]
150	1	szt.	Pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej, z kołnierzem 9,5x13cm
160	1	szt.	Raucodrape Serweta do laparoskopii I 2-warstwowa Plus, 260/200x335cm, do zabiegów w ułożeniu pacjenta na wznak, z otworem w obszarze jamy brzusznej 28x32cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów, z dodatkowym materiałem wzmocnienia 50x60cm

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.

Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 302006, Zestaw do operacji laparoskopowych

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	30, 50
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	40
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	160
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kuciński
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.


Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylne
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do laparotomii
REF 302568

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	1	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
30	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół Mayo Standard 80x145cm, materiał wzmocnienia 75x90cm
40	3	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
50	1	szt.	Raucodrape Kieszka na narzędzia 38x40cm, dwukomorowa
60	2	szt.	Pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej, z kołnierzem
70	2	szt.	Raucodrape Uniwersalna torba do zbiórki płynów 60x90cm
80	1	szt.	Dren Ch.25 200cm
90	1	szt.	Końcówka do odsysania Yankauer 8mm
100	1	szt.	Elektroda czynna monopolarna, końcówka nożowa, kabel 320cm, wtyk 3-pinowy, Valleylab
110	40	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, z elementem kontrastującym w RTG (nitka), 7,5x7,5cm [banderola a10szt.]
120	20	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG [banderola a10szt.]
130	2	szt.	Curapor Opatrunek chirurgiczny 10x8cm
140	1	szt.	Curapor Opatrunek chirurgiczny 10x30cm
150	1	szt.	Miska plastikowa 500ml, niebieska, ze skalą
..	1	szt.	Ostrze nr 18
160	1	szt.	Czyścik do elektrody 5x5cm, z elementem kontrastującym w RTG
170	1	szt.	Czyścik do elektrody 5x5cm, z elementem kontrastującym w RTG
180	1	OP	Gazin Tupfer z gazy do preparowania tkanek, z elementem kontrastującym w RTG, rozmiar 4, 10 szt. w pudełku
190	2	szt.	Raucodrape Serweta samoprzylepna 2-warstwowa, 75x90cm
200	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 175x180cm, samoprzylepna
210	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 150x240cm, samoprzylepna

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnej wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 302568, Zestaw do laparotomii

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	20, 40
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	30
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	190, 200, 210
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny REF 142708</i>	Nie dotyczy

Kitpack®, sterylny
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do pilnego cięcia cesarskiego
REF 302005

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	2	szt.	Raucodrape Ręcznik 20x30cm
30	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard M-L 120cm
40	3	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Special XL 130cm
50	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół Mayo Lite 80x145cm, materiał wzmocnienia 75x90cm
60	2	szt.	Skalpel nr 24, z nasadką ochronną
70	1	szt.	Zestaw do odsysania Yankauer Ch.30, dren 300cm
80	1	szt.	Raucodrape Taśma samoprzylepna 9x50cm
90	2	szt.	Raucodrape Serweta dla noworodka 90x100cm, chłonna
100	1	szt.	Raucodrape SMART Serweta do cięcia cesarskiego 230/200x312cm, do zabiegów w ułożeniu pacjenta na wznak, z otworem w obszarze jamy brzusznej 27x33cm, ze zintegrowaną folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny z zaworem do podłączenia drenu, z osłoną podpórek kończyn górnych

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 302005, Zestaw do pilnego cięcia cesarskiego

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	30, 40
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	50
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżek chirurgicznych</i>	100
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylne REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylne
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw uniwersalny
REF 305556

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard M-L 120cm
30	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik Mayo Lite 80x145cm, materiał wzmocnienia 75x90cm
40	2	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
50	1	P	Pętla naczyniowa 47cm, żółta
60	1	szt.	Ostrze nr 18
70	2	szt.	Pokrowiec na uchwyt do lampy operacyjnej, z kołnierzem
80	1	szt.	Raucodrape Taśma samoprzylepna 9x50cm
90	1	szt.	Elektroda czynna monopolarna, końcówka nożowa, kabel 320cm, wtyk 3-pinowy, Valleylab
100	1	szt.	Curapor Opatrunek chirurgiczny, włókninowy 10x20cm
110	1	OP	Gazin Tupfer z gazy do preparowania tkanek, z elementem kontrastującym w RTG, rozmiar 4, 10 szt. w pudełku
120	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG
130	20	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, z elementem kontrastującym w RTG (nitka), 7,5x7,5cm
140	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 150x240cm, samoprzylepna
150	2	szt.	Raucodrape Serweta samoprzylepna 2-warstwowa, 75x90cm
160	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 175x180cm, samoprzylepna

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.


Michał Kuźnicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 305556, Zestaw uniwersalny

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	20, 40
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stolik Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stolik Mayo : Lite</i>	30
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stolik Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	140, 150, 160
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożeń chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłożeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłożeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłożeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylny
 Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
 Zestaw do zakładania rozrusznika
 REF 297228

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard M-L 120cm
30	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
40	1	szt.	Strzykawka 2-częściowa Luer 20ml
50	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG [banderola a10szt.]
60	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy, 7,5x7,5cm, z elementem kontrastującym w RTG [banderola a10szt.]
70	1	szt.	Kubek 60ml, niebieski
80	1	szt.	Igła 22G 0,70x40mm
90	1	szt.	Igła 18G 1,2x40mm
100	1	szt.	Ostrze nr 11
110	1	szt.	Raucodrape Kieszeń na narzędzia 38x40cm, jednokomorowa
120	1	szt.	Raucodrape Pokrowiec na panel sterowania, okrągły Ø120cm
130	1	szt.	Raucodrape Folia operacyjna 15x20cm
140	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa white 45x75cm
150	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa do operacji wszczepiania rozrusznika 200x325cm, z otworem 13x15cm

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.



Michał Kunicki
 Marketing Manager
 Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack
REF 297228, Zestaw do zakładania rozrusznika

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	20, 30
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	150
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	140
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylne
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do wymiany rozrusznika
REF 297210

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard M-L 120cm
30	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm
40	1	szt.	Strzykawka 2-częściowa Luer 20ml
50	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG [bänderola a10szt.]
60	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 16-warstwowy, 7,5x7,5cm, z elementem kontrastującym w RTG [bänderola a10szt.]
70	1	szt.	Kubek 60ml, niebieski
80	1	szt.	Igła 18G 1,2x40mm
90	1	szt.	Ostrze nr 11
100	1	szt.	Igła 22G 0,70x40mm
110	1	szt.	Raucodrape Kieszeń na narzędzia 38x40cm, jednokomorowa
120	1	szt.	Raucodrape Folia operacyjna 15x20cm
130	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa white 45x75cm
140	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa do operacji wszczepiania rozrusznika 200x325cm, z otworem 13x15cm

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylne wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.



Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack
REF 297210, Zestaw do wymiany rozrusznika

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	20, 30
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	140
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	130
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylny
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw laryngologiczny uniwersalny
REF 302569

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	1	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS Special 130cm z 2 rękawkami
30	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik Mayo Standard 80x145cm, materiał wzmocnienia 75x90cm
40	2	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 150cm
50	1	szt.	Ośłona na kamerę składana rewersowo 13x250cm
60	1	szt.	Raucodrape Taśma samoprzylepna 9x50cm
70	2	szt.	Raucodrape Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów 9x11cm, długość troków min. 25cm
80	1	szt.	Raucodrape Kieszeń na narzędzia 38x40cm, jednokomorowa
90	1	szt.	Dren Ch.25 200cm
100	1	szt.	Ostrze nr 10
110	1	szt.	Strzykawka 2-częściowa 20ml
120	1	szt.	Strzykawka 2-częściowa Luer 5ml
130	1	szt.	Igła 22G 0,70x40mm
140	10	szt.	Gazin Tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar 4 (duży), z elementem kontrastującym w RTG
150	1	op.	Gazin Tupfer z gazy do preparowania tkanek, z elementem kontrastującym w RTG, rozmiar 3, 10 sztuk w pudełku
160	1	op.	Gazin Tupfer z gazy do preparowania tkanek, z elementem kontrastującym w RTG, rozmiar 4, 10 szt. w pudełku
170	5	szt.	Gazin Tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar 6 (ekstra duży), z elementem kontrastującym w RTG
180	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, z elementem kontrastującym w RTG (nitka), 7,5x7,5cm
190	15	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG
200	5	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, z elementem kontrastującym w RTG (nitka), 20x10cm
210	2	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa white 75x90cm
220	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 150x240cm, samoprzylepna
230	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 225x240cm, z otworem samoprzylepnym Ø12cm, umieszczonym centralnie

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.

Michał Kuniński
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 302569, Zestaw laryngologiczny uniwersalny

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	20, 40
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	30
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	220, 230
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	210
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylne REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylne
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do podniebienia
REF 302570

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Raucodrape Serweta na stolik instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
20	1	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny Spunlace Standard 150cm z 2 ręcznikami
30	1	szt.	Ostrze nr 10
40	1	szt.	Strzykawka 2-częściowa Luer 5ml
50	1	szt.	Igła do portu 20G (0,9mm), 90mm
60	1	szt.	Miska niebieska 250ml
.. 70	5	szt.	Gazin Tupfer z gazy rozmiar 4
80	1	szt.	Zacisk plastikowy 19cm, niebieski
90	1	szt.	Torebka papierowa
.. 100	20	szt.	Gazin Tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar 4 (duży), z elementem kontrastującym w RTG
110	1	szt.	Oslona na kamerę składana rewersowo 13x250cm
120	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 50x50cm, samoprzylepna
130	1	szt.	Raucodrape Serweta samoprzylepna 2-warstwowa, 75x90cm

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylne wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18


Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 302570, Zestaw do podniebienia

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	20
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	10
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	120, 130
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylne REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylne
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do krtani
REF 302572

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm, w owinięciu z 2 rękami
20	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
30	2	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 75x90cm
40	1	szt.	Raucodrape Taśma samoprzylepna 9x50cm
50	1	szt.	Raucodrape Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x20/24cm
60	1	szt.	Raucodrape Kieszka na narzędzia 38x40cm, jednokomorowa
70	1	szt.	Strzykawka 2-częściowa 20ml
80	1	szt.	Igła 22G 0,70x40mm
90	1	szt.	Dren Ch.25 200cm
100	1	szt.	Endosgel Żel nawilżający do cewnikowania 11ml
110	5	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG
120	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 150x200cm, samoprzylepny otwór Ø 12cm (umieszczony decentralnie)
130	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 150x240cm

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnej wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.



Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 302572, Zestaw do krtani

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	10
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	20
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	120, 130
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżeń chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżeń chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylny REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kupicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Kitpack®, sterylny
Wieloelementowy zestaw chirurgiczny
Zestaw do migdałków
REF 305553

1) Skład wieloelementowego zestawu chirurgicznego.

Lp.	Ilość	j.m.	Nazwa komponentu
10	1	szt.	Sentinex Fartuch chirurgiczny SMMS Standard 130cm, w owinięciu z 2 ręcznikami
20	1	szt.	Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki 150x190cm, materiał wzmocnienia 75x190cm (owinięcie zestawu)
30	1	szt.	Sentinex SMART Fartuch chirurgiczny SMMS Standard XXL 150cm
40	1	szt.	Raucodrape Uchwyt do mocowania przewodów typu rzep 2,5x20/24cm
50	1	szt.	Raucodrape Taśma samoprzylepna 9x50cm
60	1	szt.	Raucodrape Samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów 9x11cm, długość troków min. 25cm
70	1	szt.	Dren Ch.25 200cm
80	20	szt.	Gazin Tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar 4 (duży), z elementem kontrastującym w RTG
90	10	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, z elementem kontrastującym w RTG (nitka), 7,5x7,5cm
100	2	szt.	Gazin Kompres z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, 10x10cm, z elementem kontrastującym w RTG
110	1	szt.	Raucodrape Kieszeń na narzędzia 38x40cm, jednokomorowa
120	2	szt.	Gazin Tupfer z gazy 20-nitkowej, rozmiar 6 (ekstra duży), z elementem kontrastującym w RTG
130	1	OP	Gazin Tupfer z gazy do preparowania tkanek, z elementem kontrastującym w RTG, rozmiar 4, 10 szt. w pudełku
140	1	szt.	Cewnik do odsysania, prosty, 2 otwory boczne, Ch.12 50cm
150	2	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 75x90cm
160	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 175x180cm, samoprzylepna
170	1	szt.	Raucodrape Serweta 2-warstwowa 225x240cm, z otworem samoprzylepnym Ø12cm, umieszczonym centralnie

Opakowanie wyrobu medycznego posiada 4 samoprzylepne etykiety zawierające następujące informacje: nazwa zestawu, nr katalogowy REF, nr partii produkcyjnej LOT, data ważności, dane wytwórcy; 2 etykiety posiadają kod kreskowy, 2 etykiety posiadają kod QR. Opakowanie zestawu zapewnia możliwość bezpyłowego otwierania i sterylnego wyciągnięcia zawartości. Opakowanie posiada etykietę ze składem zestawu w języku polskim.


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.

Wieloelementowy zestaw chirurgiczny Kitpack

REF 305553, Zestaw do migdałków

Oświadczam, że serwety Raucodrape i fartuchy Sentinex znajdujące się w zestawie spełniają wymagania normy EN13795:2019.

Nazwa dokumentu	Dokument ma zastosowanie do komponentu nr
<i>Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	30
<i>Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	10
<i>Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard</i>	20
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy</i>	150, 160, 170
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 3-warstwowy</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżek chirurgicznych</i>	Nie dotyczy
<i>Karta danych technicznych Sentinex® PRO Fartuch urologiczny, sterylne REF 142708</i>	Nie dotyczy


Michał Kunicki
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

Dot.
Wielelementowy zestaw chirurgiczny

Oświadczam, że w wyżej wymienionych zestawach Kitpack znajdują się fartuchy chirurgiczne Sentinel.

Nr REF zestawu	Nr komponentu						
	Sentinel PRO SMMS Standard	Sentinel PRO SMMS Special	Sentinel PRO Spunlace Standard	Sentinel PRO Spunlace Special	Sentinel SMART SMMS Standard	Sentinel SMART SMMS Special	Sentinel PRO SMMS Basic
297210					20, 30		
297228					20, 30		
302004						30, 40	
302005					30	40	
302006					30, 50		
302568	20, 40						
302569	40	20					
302572	10						
305553	10				30		
305556					20, 40		
302570			20				

Sentinex PRO SMMS Standard

Sentinex PRO Fartuch chirurgiczny SMMS jest wykonany z odpychającej płyny włókniny polipropylenowej (SMMS) w kolorze turkusowym. Jest odporny na przetarcia, oddychający, o niskim poziomie pylenia, nie zawiera lateksu lub kalafonii i ma wykończenie antystatyczne. Mankiety, obszyte wokół szyi, rzep są przyszyte do materiału bazowego, poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.

Fartuch posiada naklejkę z rozmiarem pozwalającą na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem fartucha. Sposób złożenia fartucha (typu book-folded) zapewnia aseptyczną aplikację i czyni go gotowym do użycia. Fartuch jest wyposażony w troki wewnętrzne, troki zewnętrzne, zapięcie typu rzep wokół szyi (14x3cm, 6,5x3cm), mankiety (poliester) o szerokości min. 8cm.

*) długość fartucha +/-5cm

Sentinex PRO SMMS Special

Sentinex PRO Fartuch chirurgiczny SMMS jest wykonany z odpychającej płyny włókniny polipropylenowej (SMMS) w kolorze turkusowym. Jest odporny na przetarcia, oddychający, o niskim poziomie pylenia, nie zawiera lateksu lub kalafonii i ma wykończenie antystatyczne. Wzmocnienie składa się z białej włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone przy użyciu kleju topliwego. Mankiety, obszyte wokół szyi, rzep są przyszyte do materiału bazowego, poszczególne elementy fartucha wykonane z materiału bazowego są połączone ze sobą poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.

Fartuch posiada naklejkę z rozmiarem pozwalającą na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem fartucha. Sposób złożenia fartucha (typu book-folded) zapewnia aseptyczną aplikację i czyni go gotowym do użycia. Fartuch jest wyposażony w troki wewnętrzne, troki zewnętrzne, zapięcie typu rzep wokół szyi (14x3cm, 6,5x3cm), mankiety (poliester) o szerokości min. 8cm.

*) długość fartucha +/-5cm

Sentinex PRO Spunlace Standard

Sentinex PRO Fartuch chirurgiczny Spunlace jest wykonany z odpychającej płyny włókniny poliester-celuloza (spunlace) w kolorze turkusowym. Jest miękki, o niskim poziomie pylenia, nie zawiera lateksu lub kalafonii i ma wykończenie przy użyciu C6-fluoropolimer. Wszystkie pozostałe elementy fartucha są zszyte z materiałem bazowym. Fartuch zawiera dodatkowo taśmę poliestrową (niebieska) zabezpieczającą szew materiału bazowego od mankieta do ramienia.

Fartuch posiada naklejkę z rozmiarem pozwalającą na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem fartucha. Sposób złożenia fartucha (typu book-folded) zapewnia aseptyczną aplikację i czyni go gotowym do użycia. Fartuch jest wyposażony w troki wewnętrzne, troki zewnętrzne, zapięcie typu rzep wokół szyi (14x3cm, 6,5x3cm), mankiety (poliester) o szerokości min. 8cm.

*) długość fartucha +/-5cm

Sentinelx SMART SMMS Standard

Sentinelx SMART Fartuch chirurgiczny SMMS jest wykonany z odpychającej płyny włókniny polipropylenowej (SMMS) w kolorze zielonym. Jest odporny na przetarcia, o niskim poziomie pylenia, nie zawiera lateksu lub kalafonii i ma wykończenie antystatyczne. Mankiety, obszycie wokół szyi i rzepy są przyszyte do materiału bazowego. Wszystkie pozostałe elementy są przymocowane do materiału bazowego poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.

Fartuch posiada naklejkę z rozmiarem pozwalającą na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem fartucha (typu book-folded) zapewnia aseptyczną aplikację i czyni go gotowym do użycia. Fartuch jest wyposażony w troki wewnętrzne, troki zewnętrzne, zapięcie typu rzep wokół szyi, mankiety (poliester) o długości min. 6cm.

*) długość fartucha +/-5cm

Sentinelx SMART SMMS Special

Sentinelx SMART Fartuch chirurgiczny SMMS jest wykonany z odpychającej płyny włókniny polipropylenowej (SMMS) w kolorze zielonym. Jest odporny na przetarcia, o niskim poziomie pylenia, nie zawiera lateksu lub kalafonii i ma wykończenie antystatyczne. Wzmocnienie składa się z białej włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej. Poszczególne warstwy są połączone przy użyciu kleju topliwego. Mankiety, obszycie wokół szyi i rzepy są przyszyte do materiału bazowego. Wszystkie pozostałe elementy są przymocowane do materiału bazowego poprzez zgrzewanie ultradźwiękami.

Fartuch posiada naklejkę z rozmiarem pozwalającą na identyfikację rozmiaru przed rozłożeniem fartucha (typu book-folded) zapewnia aseptyczną aplikację i czyni go gotowym do użycia. Fartuch jest wyposażony w troki wewnętrzne, troki zewnętrzne, zapięcie typu rzep wokół szyi, mankiety (poliester) o długości min. 6cm.

*) długość fartucha +/-5cm


Michał Kubiś
Marketing Manager
Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

Data: 2025-04-18

DEKLARACJA ZGODNOŚCI KFE 0409-08

My Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4, D-56579 Rengsdorf, Niemcy

deklarujemy na naszą odpowiedzialność, że produkt (grupa produktów)

Sentinex® PRO Surgical Gown Standard, Basic, Special, Special Plus

REF patrz załącznik

spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy 93/42/EWG, które mają zastosowanie

Kod GMDN 35091

Procedura oceny zgodności Aneks V + Aneks VII

Klasa, **reguła** Is, 1

Jednostka notyfikowana (jeśli ma zastosowanie) TÜV SÜD Product Service GmbH (CE0123)
Ridlerstr. 65, 80339 München, Germany

Data pierwszego oznaczenia CE 04.04.2007

Certyfikat (ważny do) G2S 045286 0075 (26.05.2024)

Neuwied, dn. 22.10.2020

Miejsce, data

Oliver Opitz <podpis odręczny>

Quality Management Representative

Aneks 1 do QMP 04-003

Wersja: 2016-03-01

Produkt Bezeichnung / Product Name	REF Nummer/ REF number
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19300
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19301
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19302
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19303
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19304
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19308
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19309
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19340
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19341
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19342
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19343
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19344
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19360
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19361
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19362
Sentinex® PRO Surgical Gown Basic	19380
Sentinex® PRO Surgical Gown Basic	19381
Sentinex® PRO Surgical Gown Basic	19382
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19310
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19311
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19312
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19313
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19314
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19350
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19351
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19352
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19353
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19354
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19370
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19371
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19372
Sentinex® PRO Surgical Gown Special Plus	31276
Sentinex® Casaque Special	23908
Sentinex® Casaque Special	23914
Sentinex® Casaque Special	24385
Sentinex® Casaque Special	24387
Sentinex® PRO Casaque Special	23907
Sentinex® PRO Casaque Special	23909
Sentinex® PRO Casaque Special	23913
Sentinex® PRO Casaque Special	23915
Sentinex® PRO Casaque Special	23899
Sentinex® PRO Casaque Special	24386



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/
Declaration of Conformity**

KFE 0409-08


Wir/We Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)/
declare on our own responsibility that the product (group of products)

Sentinex® PRO OP-Mantel Standard, Basic, Special, Special Plus
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard, Basic, Special, Special Plus
(Bezeichnung/Name)

REF siehe Anlage/ s. Annex

den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht/
meets all applicable requirements of the Directive 93/42/EEC

GMDN-Code:	35091
Konformitätsbewertungsverfahren/ <i>Conformity Assessment procedure</i>	Anhang V + Anhang VII <i>Annex V + Annex VII</i>
Klassifizierung, Regel/ <i>Classification, Rule</i>	Is, 1
Benannte Stelle (falls zutreffend)/ <i>Notified Body (if applicable)</i>	TÜV SÜD Product Service GmbH (CE0123) Ridlerstr. 65, 80339 München, Germany
Datum der ersten CE-Kennzeichnung)/ <i>Date of the first CE-Labeling</i>	04.04.2007
Zertifikat (gültig bis)/ <i>Certificate (valid until)</i>	G2S 045286 0075 (26.05.2024)
Neuwied, am 22.10.2020	
Ort, Datum /place, date	Oliver Opitz Qualitätsmanagementbeauftragter <i>Quality Management Representative</i>



Produkt Bezeichnung / Product Name	REF Nummer/ REF number
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19300
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19301
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19302
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19303
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19304
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19308
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19309
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19340
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19341
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19342
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19343
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19344
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19360
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19361
Sentinex® PRO Surgical Gown Standard	19362
Sentinex® PRO Surgical Gown Basic	19380
Sentinex® PRO Surgical Gown Basic	19381
Sentinex® PRO Surgical Gown Basic	19382
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19310
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19311
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19312
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19313
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19314
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19350
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19351
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19352
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19353
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19354
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19370
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19371
Sentinex® PRO Surgical Gown Special	19372
Sentinex® PRO Surgical Gown Special Plus	31276
Sentinex® Casaque Special	23908
Sentinex® Casaque Special	23914
Sentinex® Casaque Special	24385
Sentinex® Casaque Special	24387
Sentinex® PRO Casaque Special	23907
Sentinex® PRO Casaque Special	23909
Sentinex® PRO Casaque Special	23913
Sentinex® PRO Casaque Special	23915
Sentinex® PRO Casaque Special	23899
Sentinex® PRO Casaque Special	24386



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Declaration of Conformity

KFE 0802-10

Wir / We Lohmann & Rauscher International GmbH & CO. KG
Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, GERMANY

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)
Declare on our own responsibility that the products (group of products)

Raucodrape® Programm bestehend aus / Raucodrape® program consisting of
Raucodrape®, Raucodrape® PRO, Raucodrape® SMART

(Bezeichnung/Name)

REF siehe Anlage / s. Annex

GMDN-Code siehe Anlage / s. Annex

Den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht/
meets all the requirements of the Directive 93/42/EEC which apply to him

Sterile Varianten
Sterile variants

Konformitätsbewertungsverfahren/
Conformity Assessment procedure

Anhang V + Anhang VII
Annex V + Annex VII

Klassifizierung, Regel/
Classification, Rule

Is, 1, 5

Benannte Stelle (falls zutreffend)/
Notified Body (if applicable)

TÜV SÜD Product Service
GmbH (CE0123)
Ridlerstraße 65
80339 München
GERMANY


Datum der ersten CE-Kennzeichnung/
Date of the first CE-Labeling

2015-11-03

Zertifikat (gültig bis)/
Certificate (valid until)

G2S 045286 0075 (2024-05-26)

Neuwied, am 2021-06-17
Ort, Datum /place, date


Oliver Opitz
Leiter Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung
Director of Quality Management / Quality Assurance



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
15965	RD camera cover tel 13x250	45021
15966	RD camera cover rev 13x250	45021
33001	RD drape sheet 38x45/2-layer	47783
33002	RD drape sheet 45x75/2-layer	47783
33003	RD drape sheet 75x90/2-layer	47783
33004	RD PRO OR drape sheet 150x240/2-layer	47783
33005	RD PRO OR drape sheet 75x90/2-layer	47783
33006	RD OR drape sheet soft 90x110	47783
33008	RD PRO OR drape sheet 100x150/2-layer	47783
33009	RD PRO OR drape sheet 150x180/2-layer	47783
33010	RD PRO adhesive drape 50x50/2-layer	47783
33011	RD PRO adhesive drape 50x75/2-layer	47783
33012	RD PRO adhesive drape 75x75/2-layer	47783
33013	RD PRO adhesive drape 75x90/2-layer	47783
33015	RD PRO adhesive drape 150x180/2-layer Plus	47783
33016	RD PRO adhesive drape 175x180/2-layer	47783
33017	RD PRO adhesive drape 175x180/2-layer Plus	47783
33018	RD PRO adhesive drape 150x240/2-layer	47783
33019	RD PRO adhesive drape 150x250/2-layer Plus	47783
33020	RD PRO adhesive drape 90x110/2-layer	47783
33021	RD PRO adhesive drape 190x225/2-layer Plus	47783
33022	RD PRO adhesive drape 90x150/2-layer	47783
33023	RD PRO adhesive drape 175x300/3-layer	47783
33024	RD PRO adhesive drape 175x300/2-layer LRF Bulk	47783
33025	RD PRO adhesive drape 150x180/2-layer	47783
33038	RD PRO Vertical drape 250x330	47783
33039	RD PRO Gyn-Cyst-drape 175x90/2-layer	47783
33040	RD fenestrated drape 45x75/2-layer	47783



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33041	RD PRO fenestrated drape 50x60/2-layer self-adhesive	47783
33042	RD fenestrated drape 75x90/2-layer	47783
33043	RD PRO fenestrated drape 75x90/2-layer self-adhesive	47783
33044	RD PRO fenestrated drape 120x150/2-layer self-adhesive	47783
33045	RD PRO maxillo facial drape 112,5x150/2-layer (wrapped)	47783
33046	RD PRO fenestrated drape 150x200/2-layer self-adhesive	47783
33047	RD Epidural drape sheet 60x75/2-layer self-adhesive	47783
33049	RD PRO Epidural drape sheet 55x90/2-layer self-adhesive	47783
33050	RD PRO fenestrated ear drape 175x240/2-layer self-adhesive	47783
33051	RD PRO LAP-/spinal drape 225x320/3-layer self-adhesive	47783
33054	RD PRO fenestrated face drape 150x240/2-layer	47783
33055	RD PRO fenestrated drape incision film 120x150/2-layer	47783
33056	RD eyedrape I 150x150 Spunl	47783
33058	RD PRO fenestrated drape variabel 50x75/2-layer self-adhesive	47783
33059	RD PRO fenestrated drape variabel 75x90/2-layer self-adhesive	47783
33060	RD PRO Split Sheet 225x280/2-layer Plus Split=10x100	47783
33062	RD PRO Split Sheet 75x90/2-layer Split=7x30	47783
33064	RD PRO Split Sheet 125x150/2-layer Split=10x45	47783
33065	RD Split Sheet 120x150 PE Split=14x50	47783
33066	RD Split Sheet 150x210 PE Split=14x75	47783
33067	RD PRO Split Sheet 150x200/2-layer Split=10x65	47783
33068	RD PRO Split Sheet 150x200/3-layer Split=10x65	47783
33069	RD PRO Split Sheet 225x260/2-layer Split=10x100	47783
33071	RD PRO Split Sheet 225x260/2-layer Plus Split=10x100	47783
33072	RD PRO Split Sheet beidseitig 175x260/2-layer Plus Split=20x100	47783
33073	RD PRO Split Sheet 150x250/2-layer Split=10x80	47783
33077	RD PRO eye drape III 80x80/2-layer	47783
33080	RD PRO Extremity drape H/F 100x175/2-layer	47783



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33081	RD PRO Extremity drape H/F 150x180/2-layer	47783
33082	RD PRO Extremity drape H/F 225x300/2-layer Plus	47783
33083	RD PRO Extremity drape 225x320/2-layer	47783
33084	RD PRO Extremity drape 225x320/2-layer Plus	47783
33085	RD PRO Extremity drape 200x300/2-layer	47783
33086	RD PRO Knee arthroscopy drape 225x320/2-layer	47783
33090	RD Back table Cover 120x140	45201
33091	RD Back table Cover 150x190	45201
33092	RD Back table Cover Spezial 150x190	45201
33093	RD Mayo Stand Cover 80x145	45201
33094	RD Mayo Stand Cover Lite 80x145	45201
33095	RD Mayo Stand Cover Spezial 80x145	45021
33100	RD Perineal drape, 20x40/2-layer	47783
33101	RD bottom drape 75x120/2-layer	47783
33102	RD bottom drape pouch 75x100/2-layer	47783
33103	RD arm protector 50	47783
33104	RD leg protector 50x110 2Stk	47783
33105	RD leg protector 75x120 2Stk	47783
33106	RD PRO Orthostock 33x55 incl. 1 film tape	47783
33107	RD PRO Orthostock 33x110 incl. 2 film tapes	47783
33108	RD towels pairs 30x40	45171
33109	RD instrument pouch 1 Kammer 38x40	58967
33110	RD instrument pouch 2 Kammern 38x40	58967
33111	RD rectal shield 60x90	47783
33112	RD Control Panel Cover rec 80x145	45021
33113	RD Control Panel Cover round 80x90	45021
33114	RD Image Converter Set/3	45021
33115	RD Image Converter Set/1	45021



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33116	RD adhesive tape el 9x50	58484
33118	RD camera cover 16x250	45021
33119	RD camera cover Ri 15x250	45021
33120	RD Control Panel Cover round 90	45021
33121	RD Control Panel Cover round 120	45021
33122	RD Control Panel Cover rec 80x45	45021
33123	RD armrest cover 35x73 2pcs	45021
33124	RD chair cover 75	45021
33125	RD Absorptions-Pads 35x50 2pcs	47783
33126	RD Absorptions-Pad 50x75	47783
33127	RD velcro 2,5x20/24	56630
33128	RD Stock short 24x80	47783
33129	RD Stock medium 24x110	47783
33130	RD Stock large 32x120	47783
33147	RD tube fixation 9x11	58484
33148	RD Epidural drape sheet 75x100/ transp, self-adhesive	47783
33155	RD Image Converter Set/3	45021
33156	RD Instrument pouches 2 chambers 45x25	58967
33160	RD baby drape 90x100	47783
33190	RD PRO OR drape sheet 90x110/2-layer	47783
33300	RD PRO Basic-Set mini	33961
33301	RD PRO Basic-Set	33961
33302	RD PRO Basic Set Super	33961
33303	RD PRO Basis-St-Set	33961
33305	RD PRO Uni-Set II	33961
33307	RD PRO Uni-Set I	33961
33309	RD PRO Uni-Set I Super	33961
33310	RD PRO Uni-St-Set I	33961



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33313	RD PRO Variable-Split Sheet-Set	47783
33315	RD PRO Set for minor interventions	33961
33317	RD PRO Universal Set II Super	33961
33318	RD PRO Uni-St-Set II	33961
33319	RD PRO Uni-St-Set III	33961
33320	RD PRO LAP-Set I	44096
33321	RD PRO LAP-Set II	44096
33322	RD PRO LAP-Set III	44096
33325	RD PRO Rectum-Set I	33961
33326	RD PRO Rectum-Set II	33961
33330	RD PRO Paediatric-Basic-Set	33961
33343	RD PRO Extremity-Set I	33961
33344	RD PRO Extremity-Set II	33961
33345	RD PRO Extremity-Set III	33961
33347	RD PRO Extremity-Set H/F	33961
33348	RD PRO Knee arthroscopy Set	33961
33349	RD PRO Hand surgery Set	33961
33350	RD PRO Arthroscopy-Set I	33961
33351	RD PRO Arthroscopy-Set II	33961
33352	RD PRO Arthroscopy-Set III	33961
33353	RD PRO Arthroscopy-Set IV	33961
33354	RD PRO Shoulderarthroscopy-Set I	33961
33355	RD PRO Shoulderarthroscopy-Set BC	33961
33357	RD PRO Hiparthroscopy-Set	33961
33358	RD PRO Arthroscopy-Set V	33961
33359	RD PRO C-Section drape 1 FL 260/200x335/2-layer	60644
33360	RD PRO Pfannenstiel-Set	33961
33361	RD PRO C-Section-Set I	60644



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33362	RD PRO C-Section-Set II	60644
33363	RD PRO Gyn-Cyst-Set	60644
33364	RD PRO Gyn-Set I	60644
33365	RDPRO Gyn-Set II	60644
33366	RD PRO Lithotomie-Set	33961
33368	RD PRO T.U.R.-Set II (Regel/Rule 5)	33961
33370	RD PRO Cranio-Set	33961
33371	RD PRO Headset I	33961
33372	RD PRO Head-Set II	33961
33376	RD PRO T.U.R.-Set I (Regel/Rule 5)	33961
33381	RD PRO Angiography drape 1 150x240/3	33961
33382	RD PRO Angiography drape 2 227x330/3	33961
33383	RD PRO Cardiovascular-Set	61371
33387	RD PRO Hip-Set I	33961
33388	RD PRO Hip-Set II	33961
33389	RD PRO Vertical isolation Set	33961
33400	RD Basic-Set mini LRF	33961
33401	RD PRO Basic-Set LRF	33961
33405	RD Uni-Set I LRF	33961
33406	RD PRO Uni-Set I Spezial LRF	33961
33407	RD PRO Uni-Set II LRF	33961
33408	RD Uni-Set II Super LRF	33961
33409	RD PRO Uni-Set II Super LRF	33961
33415	RD PRO Set for minor interventions LRF	33961
33420	RD Laparotomy-Set LRF	33961
33421	RD PRO Zölioskopie-Set I LRF	33961
33422	RD PRO Zölioskopie-Set II LRF	33961
33425	RD Zölioskopie-Gynecology-Set I LRF	60644



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33426	RD PRO Zölioskopie-Gynecology-Set II LRF	60644
33430	RD PRO Paediatric-Set LRF	33961
33440	RD PRO Orthopedic-Set LRF	44052
33442	RD Vertical isolation Set LRF	33961
33443	RD PRO Extremity-Set Vst I LRF	33961
33445	RD PRO Extremity-Set Std LRF	33961
33449	RD PRO Extremity-Set bilateral LRF	33961
33450	RD PRO Extremity-Set H/F LRF	33961
33451	RD PRO Knee arthroscopy Set LRF	33961
33452	RD PRO Hand surgery Set LRF	33961
33453	RD PRO Shoulderarthroscopy Set LRF	33961
33454	RD PRO Extremity-Set Vst II LRF	33961
33455	RD PRO Extremity-Set Vst III LRF	33961
33457	RD Delivery-Set I	60644
33458	RD Delivery-Set II	60644
33459	RD Delivery-Set III	60644
33460	RD PRO C-Section-Set I LRF	60644
33461	RD C-Section-Set II LRF	60644
33462	RD Zystoskopie-Set LRF	33961
33463	RD PRO Gyn-Set mini LRF	60644
33464	RD PRO Gyn-Set Ab LRF	60644
33465	RD PRO Lithotomie-Set LRF	33961
33467	RD PRO T.U.R.-Set sieve LRF	33961
33468	RD PRO T.U.R.-Set pouch LRF (Regel/Rule 5)	33961
33470	RD PRO Spinal-Set LRF	33961
33471	RD PRO ENT-Set LRF	33961
33472	RD PRO Ear-Set LRF	33961
33473	RD PRO Stomatology-Set LRF	33961



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33474	RD PRO Head-Throat-Set LRF	33961
33475	RD PRO Dermatology-Set LRF	33961
33476	RD Strabismus-Set LRF	33961
33477	RD PRO Eye-Set I LRF	45150
33478	RD PRO Eye-Set II LRF	45150
33479	RD PRO Cranio-Set LRF	33961
33480	RD PRO Angiography-Set LRF	33961
33483	RD PRO Pacemaker Set LRF	33961
33487	RD PRO Orthopedic-Set Vst LRF	44052
33489	RD PRO Vertical isolation Set LRF	33961
139937	RD PRO Head-Set II	33961
139938	RD PRO Head-Throat-Set LRF	33961
139477	RD PRO Eye-Set I LRF	45150
139478	RD PRO Eye-Set II LRF	45150
33705	RD SMART OR drape sheet 75x90/2-layer	47783
33706	RD SMART OR drape sheet 100x100/2-layer	47783
33707	RD SMART OR drape sheet 150x150/2-layer	47783
33716	RD SMART adhesive drape 75x90/2-layer	47783
33717	RD SMART adhesive drape 140x240/2-layer	47783
33718	RD SMART adhesive drape 175x170/2-layer	47783
33738	RD SMART Vertical drape 230x320	47783
33740	RD SMART fenestrated drape 50x60/2-layer self-adhesive	47783
33741	RD SMART fenestrated drape 120x150/2-layer self-adhesive	47783
33742	RD SMART fenestrated drape variable 75x90/2-layer self-adhesive 2 pieces	47783
33760	RD SMART Split Sheet 200x260/2-layer Split=10x80	47783
33770	RD SMART Orthostock 33x55 incl. 1 film tape	47783
33771	RD SMART Orthostock 33x110 incl. 2 film tapes	47783



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
33775	RD Universal fluid collection pouch	56731
33780	RD SMART Extremity drape Hand/Foot 200x300/2-layer	47783
33793	RD Mayo Stand Cover 80x145	45021
33801	RD SMART Universal-Set	33961
33810	RD SMART Universal Split sheet Set	33961
33825	RD SMART Abdominal-Perineal-Set	33961
33841	RD SMART Orthopaedic-Set	33961
33844	RD SMART Extremity-Set	33961
33851	RD SMART Arthroscopy-Set	33961
33861	RD SMART C-Section-Set	60644
33863	RD SMART Cystoscopy-Set	33961
33866	RD SMART Gynaecology-Urology-Set	60644
33867	RD SMART TUR-Set (Regel/Rule 5)	33961
33901	RD SMART Universal-Set	33961
33902	RD SMART Basis-Set	33961
33909	RD SMART Universal-Set Super	33961
33915	RD SMART Set für Kleineingriffe I	33961
33916	RD SMART Set für Kleineingriffe II	33961
33918	RD PRO Universal split sheet set IV	33961
33925	RD SMART Zölioskopie-Gynäkologie-Set	60644
33952	RD SMART Handchirurgie-Set	33961
139952	RD SMART Handchirurgie-Set	33961
33958	RD SMART Entbindungs-Set I	33961
33959	RD SMART Entbindungs-Set II	33961
33963	RD SMART Cystoscopy-Set	33961
34053	RD SMART Orthostock 33x55 incl. 1 film tape	47783
34054	RD SMART Orthostock 33x110 incl. 2 film tapes	47783
34096	RD Back table Cover Special XL 200x250	45021



REF	Product name	GMDN
Sterile Products		
34242	RD Basic Set Super V	33961
34245	RD Rectum set V	33961
34248	RD Universal split sheet set V	33961
34249	RD Universal Set Super V	33961
34252	RD Basic Set Super S	33961
34255	RD Rectum set S	33961
34258	RD Universal split sheet set S	33961
34259	RD Universal Set Super S	33961
34262	RD Basic Set Super K	33961
34265	RD Rectum set K	33961
34268	RD Universal split sheet set K	33961
34269	RD Universal Set Super K	33961
34665	RD camera drape variant L, rev. folded 13 x 250 cm	45021
34915	RD SMART Set for minor interventions I	33961
34916	RD SMART Set for minor interventions II	33961
105945	RD camera drape variant B, rev. folded 13 x 250 cm	45021
137038	RD PRO Vertical Drape, 250x330cm	47783
153704	RD SMART OR drape sheet 75x75/2-layer	47783
153705	RD SMART OP-Adt 75x90/2	47783
153706	RD SMART OP-Adt 100x100/2	47783
153740	RD SMART Lochtuch 50x60/2 sk	47783
153742	RD SMART Lochtuch variabel 75x90/2 sk	47783
153770	RD SMART Orthostock 33x55 inkl. 1Fks	47783
153771	RD SMART Orthostock 33x110 inkl. 2Fks	47783
138128	RD Camera Drape, 16x250cm	12535
160056	RD PRO Augentuch I 150x150 Spunl 3 lagig	47783
138101	RD Unterlegtuch 75x120 100/2-lagig	47783

Attachment to the Declaration of Conformity
Raucodrape[®], Raucodrape[®] PRO, Raucodrape[®] SMART

KFE 0802-10

Reason for Change:

KFE 0802-00	Creation of one DOC for Raucodrape assortment (previously in many different DOCS)
KFE 0802-01	Inclusion of new Ref. acc. to change: ÄA 23-2016
KFE 0802-02	Correction of spelling mistakes and add of one REF Nr. (ÄA 213-2015), Change of supplier for drapes from Bastos to Zhende (ÄA 229-2014)
KFE 0802-03	Inclusion and update acc. to following Changes: CC2017-00078, CC 2017-00058, CC2017-00077
KFE 0802-04	Inclusion of Drapes acc. to Change: CC2017-00256
KFE 0802-05	Inclusion of drapes with Ref. 3020876 and Ref. 33118
KFE 0802-06	Inclusion of new Ref's acc. to change: CC2018-00151, CC2018-00209, CC2018-00210, CC 2018-00211
KFE 0802-07	Adaption of the Classification/ Rule 5 on the DoC /KFE 0802-07 with reference to CN 2018-20, CN 2018-25.
KFE 0802-08	Inclusion of new Ref's acc. to change: CC2018-00188, CC2019-00042.
KFE 0802-09	Addition of TÜV certificate G2S 045286 0075 (2024-05-26) regarding sterile products
KFE 0802-10	Update due to removal of the non-sterile products from the KFE 0802-09

To whom it may concern**Declaration**

The change (CC 2019-00151 Update td Raucodrape Einzelkomponente: RD Individual, RD Pro, RD Smart, Raucodrape Sets ausgenommen) is not significant in the sense of MDCG 2020-3 and thus the existing declaration of conformity (KFE_802-10) is still valid.



Update due to removal of the non-sterile products.

Medical O.J. 2021-06-17
Place Signature, Date

To whom it may concern**Declaration**

The change **CC-2019-00041 Relocation of production Raucodrape Tube Fixation Patch Ref 33147 from Slavkov to LRHCN** is not significant in the sense of MDCG 2020-3 and thus the existing declaration of conformity **KFE_0802-10** is still valid.

The scope of the declaration is extended by the following Ref:
160147 Raucodrape Tube Fixation Patch, sterile

 
Place Signature, Date

To whom it may concern

Declaration

The change **CC- 2017-00016 Production of sterile camera drapes in LRHCN** is not significant in the sense of MDCG 2020-3 and thus the existing declaration of conformity **KFE_0802-10** is still valid.

The scope of the declaration is extended by the following Ref:
138965 Raucodrape Kamerabezug 13x250cm, teleskopisch gefaltet, steril
138966 Raucodrape Kamerabezug 13x250cm revers gefaltet, steril

Michael 24.09.2021 af
Place Signature, Date



To whom it may concern

Declaration

The change **CC- 2019-00141 Add a smart drape 100*150 and a Hook -and loop fastener on the set 33451** is not significant in the sense of MDCG 2020-3 and thus the existing declaration of conformity **KFE_0802-10** is still valid.

The scope of the declaration is extended by the following Ref:
141451 RD PRO knee arthroscopy - Set LRF



Place




Signature, Date

To whom it may concern

Declaration

The change **CC- 2021-00211 Transfer the RDI SET Ref 247939 to the Raucodrape STANDARD assortment** is not significant in the sense of MDCG 2020-3 and thus the existing declaration of conformity **KFE_0802-10** is still valid.

The scope of the declaration is extended by the following Ref:
163304 Raucodrape PRO Basic Set II

	 13.01.2022
Place	Signature, Date

Unterschriftenblatt

Das Dokument wurde von keiner Person unterschrieben.

Diese Informationen sind vom Montag, 9. Mai 2022 11:05 Uhr.

KFE_0802

Document Number:	KFE_0802
Version Number:	10.0
Lifecycle-Status:	350 Effective (geltend)
Valid since:	
Valid until:	
Author:	Limbach, Christian (ChristianL)

Audit Trail

No Audit Trail

Zeitangabe	Benutzer	Aktion	Grund
------------	----------	--------	-------

Diese Informationen sind vom Montag, 9. Mai 2022 11:05 Uhr.

KONFORMITÄTSERKLARUNG
Deklaracja zgodności

KFE 0802-10

Wir / My Lohmann & Rauscher International GmbH & CO. KG
Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, NIEMCY

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (die Produktgruppe)
Oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkty (grupa produktów)

Raucodrape® Programm bestehend aus / Program Raucodrape® składający się z
Raucodrape®, Raucodrape® PRO, Raucodrape® SMART

(Bezeichnung/Nazwa)

REF siehe Anlage / *patrz Załącznik*

GMDN-Code *siehe Anlage / patrz Załącznik*

Den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG entspricht/
spełnia wszystkie wymogi dyrektywy 93/42/EWG, które mają do niego zastosowanie

Sterile Varianten
Warianty sterylne

Konformitätsbewertungsverfahren/
Procedura oceny zgodności

Anhang V + Anhang VII
Załącznik V + Załącznik VII

Klassifizierung, Regel/
Klasyfikacja, reguła

Is, 1,5

Benannte Stelle (falls zutreffend)/
Jednostka notyfikowana (jeśli dotyczy)

TUV SUD Product Service
GmbH (CE0123)
Ridlerstraße 65 80339 Monachium
NIEMCY

Datum der ersten CE-Kennzeichnung/
Data pierwszego oznakowania CE

2015-11-03

Zertifikat (gültig bis)/
Certyfikat (ważny do)

G2S 045286 0075 (2024-05-26)

Neuwied, am 2021-06-17
Ort, Datum / miejsce, data



Oliver Opitz
Leiter Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung
Dyrektor ds. zarządzania jakością / zapewnienia jakości

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
15965	Pokrywa kamery RD tel 13x250	45021
15966	Ośłona kamery RD rev 13x250	45021
33001	Serweta chirurgiczna RD 38x45/2-warstwowa	47783
33002	Serweta chirurgiczna RD 45x75/2-warstwowa	47783
33003	Serweta chirurgiczna RD 75x90/2-warstwowa	47783
33004	Serweta chirurgiczna RD PRO OR 150x240/2-warstwowa	47783
33005	Serweta chirurgiczna RD PRO OR 75x90/2-warstwowa	47783
33006	Serweta chirurgiczna miękka RD OR 90x110	47783
33008	Serweta chirurgiczna RD PRO OR 100x150/2-warstwowa	47783
33009	Serweta chirurgiczna RD PRO OR 150x180/2-warstwowa	47783
33010	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 50x50/2-warstwowa	47783
33011	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 50x75/2-warstwowa	47783
33012	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 75x75/2-warstwowa	47783
33013	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 75x90/2-warstwowa	47783
33015	Serweta z warstwą samoprzylepną PRO 150x180/2-warstwowa Plus	47783
33016	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 175x180/2-warstwowa	47783
33017	Serweta z warstwą samoprzylepną PRO 175x180/2-warstwowa Plus	47783
33018	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 150x240/2-warstwowa	47783
33019	Serweta z warstwą samoprzylepną PRO 150x250/2-warstwowa Plus	47783
33020	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 90x110/2-warstwowa	47783
33021	Serweta z warstwą samoprzylepną PRO 190x225/2-warstwowa Plus	47783
33022	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 90x150/2-warstwowa	47783
33023	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 175x300/3-warstwowa	47783
33024	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 175x300/2-warstwowa, LRF, luzem	47783
33025	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 150x180/2-warstwowa	47783
33038	Serweta z warstwą samoprzylepną RD PRO 250x330	47783

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33039	Serweta Gyn-Cyst RD PRO 175x90/2-warstwowa	47783
33040	Serweta chirurgiczna z oknem RD 45x75/2-warstwowa	47783
33041	Serweta chirurgiczna z RD PRO 50x60/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33042	Serweta chirurgiczna z oknem RD 75x90/2-warstwowa	47783
33043	Serweta chirurgiczna z RD PRO 75x90/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33044	Serweta chirurgiczna z RD PRO 120x150/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33045	Serweta twarzowo-szczękowa RD PRO 112,5x150/2-warstwowa (owinięta)	47783
33046	Serweta chirurgiczna z RD PRO 150x200/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33047	Serweta chirurgiczna z RD 60x75/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33049	Serweta chirurgiczna do znieczulenia zewnątrzoponowego 55x90/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33050	Serweta chirurgiczna z oknem RD PRO 175x240/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33051	Serweta chirurgiczna kręgosłupa RD PRO LAP-/225x320/3-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33054	Serweta chirurgiczna na twarz z oknem RD PRO 150x240/2-warstwowa	47783
33055	Serweta chirurgiczna z oknem i folią chirurgiczną 120x150/2-warstwowa	47783
33056	Serweta chirurgiczna na oczy I 150x150 Spunl	47783
33058	Serweta chirurgiczna z oknem variabel RD PRO 50x75/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33059	Serweta chirurgiczna z oknem variabel RD PRO 75x90/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33060	Serweta z rozcięciem RD PRO 225x280/2-warstwowa Plus Split=10x100	47783
33062	Serweta z rozcięciem RD PRO 75x90/2-warstwowa Split=7x30	47783
33064	Serweta z rozcięciem RD PRO 125x150/2-warstwowa Split=10x45	47783

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33065	Serweta z rozcięciem RD 120x150 PE Split=14x50	47783
33066	Serweta z rozcięciem RD 150x210 PE Split=14x75	47783
33067	Serweta z rozcięciem RD PRO 150x200/2-warstwowa Split=10x65	47783
33068	Serweta z rozcięciem RD PRO 150x200/3-warstwowa Split=10x65	47783
33069	Serweta z rozcięciem RD PRO 225x260/2-warstwowa Split=10x100	47783
33071	Serweta z rozcięciem RD PRO 225x260/2-warstwowa Plus Split=10x100	47783
33072	Serweta z rozcięciem RD PRO 175x260/2-warstwowa Plus Split=20x100	47783
33073	Serweta z rozcięciem RD PRO 150x250/2-warstwowa Split=10x80	47783
33077	Serweta do oczu RD PRO III 80x80/2-warstwowa	47783
33080	Serweta do kończyn RD PRO H/F 100x175/2-warstwowa	47783
33081	Serweta do kończyn RD PRO H/F 150x180/2-warstwowa	47783
33082	Serweta do kończyn RD PRO H/F 225x300/2-warstwowa Plus	47783
33083	Serweta do kończyn RD PRO 225x320/2-warstwowa	47783
33084	Serweta do kończyn RD PRO 225x320/2-warstwowa Plus	47783
33085	Serweta do kończyn RD PRO 200x300/2-warstwowa	47783
33086	Serweta do artroskopii kolana RD PRO 225x320/2-warstwowa	47783
33090	Pokrowiec na stolik tylny RD 120x140	45201
33091	Pokrowiec na stolik tylny RD 150x190	45201
33092	Pokrowiec na stolik tylny RD Specjal 150x190	45201
33093	Pokrowiec na stojak Mayo RD 80x145	45201
33094	Pokrowiec na stojak Mayo Lite RD 80x145	45201
33095	Pokrowiec na stojak Mayo Specjal RD 80x145	45021
33100	Serweta na krocze RD, 20x40/2-warstwowa	47783
33101	Serweta pod pośladki RD 75x120/2-warstwowa	47783
33102	Serweta pod pośladki z woreczkiem RD 75x100/2-warstwowa	47783

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33103	Ochraniacz ramienia RD 50	47783
33104	Ochraniacz nóg RD 50x110 2Stk	47783
33105	Ochraniacz nóg RD 75x120 2Stk	47783
33106	RD PRO Orthostock 33x55 z 1 taśmą foliową	47783
33107	RD PRO Orthostock 33x110 z 2 taśmami foliowymi	47783
33108	Pary ręczników RD 30x40	45171
33109	Torebka na instrumenty RD 1 Kammer 38x40	58967
33110	Kieszeń na przyrządy RD 2 Kammern 38x40	58967
33111	Ośłona odbytu RD 60x90	47783
33112	Pokrywa panelu sterowania RD rec 80x145	45021
33113	Okrągła osłona panelu sterowania RD 80x90	45021
33114	Konwerter obrazu RD zestaw/3	45021
33115	Konwerter obrazu RD zestaw/1	45021
33116	Taśma samoprzylepna RD el 9x50	58484
33118	Ośłona kamery RD 16x250	45021
33119	Ośłona kamery RD Ri 15x250	45021
33120	Okrągła pokrywa panelu sterowania RD 90	45021
33121	Okrągła pokrywa panelu sterowania RD 120	45021
33122	Pokrywa panelu sterowania RD rec 80x45	45021
33123	Pokrowiec na podłokietnik RD 35x73 2szt	45021
33124	Pokrowiec na krzesło RD 75	45021
33125	Podkładki absorpcyjne RD 35x50 2szt	47783
33126	Podkładki absorpcyjne RD 50x75	47783
33127	Rzep RD 2,5x20/24	56630
33128	RD Stock krótka 24x80	47783
33129	RD Stock średnia 24x110	47783

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33130	RD Stock duża 32x120	47783
33147	Mocowanie rurki RD 9x11	58484
33148	Serweta chirurgiczna do znieczulenia zewnątrzoponowego RD 75x100/transp, samoprzylepna	47783
33155	Konwerter obrazu RD zestaw/3	45021
33156	Woreczki na przyrządy 2 komory RD 45x25	58967
33160	Serweta dziecięca RD 90x100	47783
33190	Serweta chirurgiczna RD PRO OR 90x110/2-warstwowa	47783
33300	Zestaw podstawowy RD PRO mini	33961
33301	Zestaw podstawowy RD PRO	33961
33302	Zestaw podstawowy RD PRO Super	33961
33303	Zestaw podstawowy-standardowy RD PRO	33961
33305	Zestaw uniwersalny RD PRO II	33961
33307	Zestaw uniwersalny RD PRO I	33961
33309	Zestaw uniwersalny RD PRO I Super	33961
33310	Zestaw standardowy-uniwersalny RD PRO I	33961
33313	Zestaw arkuszy o zmiennym podziale RD PRO	47783
33315	Zestaw RD PRO do drobnych interwencji	33961
33317	Zestaw uniwersalny RD PRO II Super	33961
33318	Zestaw uniwersalny-standardowy RD PRO II	33961
33319	Zestaw uniwersalny-standardowy RD PRO III	33961
33320	RD PRO LAP-Zestaw I	44096
33321	RD PRO LAP-Zestaw II	44096
33322	RD PRO LAP-Zestaw III	44096
33325	RD PRO Zestaw odbytniczy I	33961
33326	RD PRO Zestaw odbytniczy II	33961
33330	Zestaw pediatryczny podstawowy RD PRO	33961

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33343	RD PRO Zestaw kończynowy I	33961
33344	RD PRO Zestaw kończynowy II	33961
33345	RD PRO Zestaw kończynowy III	33961
33347	RD PRO Zestaw kończynowy RD PRO H/F	33961
33348	Zestaw do artroskopii kolana RD PRO	33961
33349	Zestaw do chirurgii ręki RD PRO	33961
33350	Zestaw do artroskopii RD PRO I	33961
33351	Zestaw do artroskopii RD PRO II	33961
33352	Zestaw do artroskopii RD PRO III	33961
33353	Zestaw do artroskopii RD PRO IV	33961
33354	Zestaw do artroskopii ramienia RD PRO I	33961
33355	Zestaw do artroskopii ramienia RD PRO BC	33961
33357	Zestaw do artroskopii stawu biodrowego RD PRO	33961
33358	Zestaw do artroskopii RD PRO V	33961
33359	Serweta chirurgiczna do cięcia cesarskiego RD PRO 1 FL 260/200x335/2-warstwowa	60644
33360	Zestaw RD PRO Pfannenstiel	33961
33361	Zestaw do cięcia cesarskiego RD PRO I	60644
33362	Zestaw do cięcia cesarskiego RD PRO II	60644
33363	Zestaw ginekologiczny do torbieli RD PRO	60644
33364	Zestaw ginekologiczny RD PRO I	60644
33365	Zestaw ginekologiczny do torbieli RDPRO II	60644
33366	Zestaw do litotomii RD PRO	33961
33368	RD PRO T.U.R.-Zestaw II (Regel/Reguła 5)	33961
33370	Zestaw czaszkowy RD PRO	33961
33371	Zestaw słuchawkowy RD PRO I	33961
33372	Zestaw słuchawkowy RD PRO II	33961

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33376	RD PRO T.U.R.-Zestaw I (Regel/Reguła 5)	33961
33381	Serweta do angiografii RD PRO 1 150x240/3	33961
33382	Serweta do angiografii RD PRO 2 227x330/3	33961
33383	Zestaw krążeniowy RD PRO	61371
33387	Zestaw biodrowy RD PRO I	33961
33388	Zestaw biodrowy RD PRO II	33961
33389	Zestaw do izolacji pionowej RD PRO	33961
33400	Zestaw podstawowy RD mini LRF	33961
33401	Zestaw podstawowy RD PRO LRF	33961
33405	Zestaw uniwersalny RD I LRF	33961
33406	Zestaw uniwersalny RD PRO I Spezial LRF	33961
33407	Zestaw uniwersalny RD PRO II LRF	33961
33408	Zestaw uniwersalny RD II Super LRF	33961
33409	Zestaw uniwersalny RD PRO II Super LRF	33961
33415	Zestaw dla drobnych interwencji RD PRO LRF	33961
33420	RD Laparotomia - zestaw LRF	33961
33421	Zestaw Zolioskopy RD PRO I LRF	33961
33422	Zestaw Zolioskopy RD PRO II LRF	33961
33425	Zestaw Zolioskopy-Ginekologiczny RD I LRF	60644
33426	Zestaw Zolioskopy-Ginekologiczny RD II LRF	60644
33430	Zestaw pediatryczny RD PRO LRF	33961
33440	Zestaw ortopedyczny RD PRO LRF	44052
33442	Zestaw izolacji pionowej RD LRF	33961
33443	Zestaw do kończyn RD PRO Vst I LRF	33961
33445	Zestaw do kończyn RD PRO Std LRF	33961
33449	Zestaw do kończyn RD PRO dwustronny LRF	33961

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33450	Zestaw do kończyn RD PRO H/F LRF	33961
33451	Zestaw do artroskopii kolana RD PRO LRF	33961
33452	Zestaw do chirurgii ręki RD PRO LRF	33961
33453	Zestaw do artroskopii ramienia RD PRO LRF	33961
33454	Zestaw do kończyn RD PRO Vst II LRF	33961
33455	Zestaw do kończyn RD PRO Vst III LRF	33961
33457	Zestaw dostawy RD I	60644
33458	Zestaw dostawy RD II	60644
33459	Zestaw dostawy RD III	60644
33460	Zestaw do cięcia cesarskiego RD PRO I LRF	60644
33461	Zestaw do cięcia cesarskiego RD II LRF	60644
33462	Zestaw Zystoskopy RD LRF	33961
33463	Zestaw ginekologiczny RD PRO mini LRF	60644
33464	Zestaw ginekologiczny RD PRO Ab LRF	60644
33465	Zestaw do litotomii RD PRO LRF	33961
33467	RD PRO T.U.R.-Zestaw sita LRF	33961
33468	RD PRO T.U.R.-Zestaw kieszeni LRF (Regel/Reguła 5)	33961
33470	Zestaw do kręgosłupa RD PRO LRF	33961
33471	RD PRO ENT-Zestaw LRF	33961
33472	Zestaw do ucha RD PRO LRF	33961
33473	Zestaw stomatologiczny RD PRO LRF	33961
33474	Zestaw głowa-gardło RD PRO LRF	33961
33475	Zestaw dermatologiczny RD PRO LRF	33961
33476	Zestaw RD Strabismus LRF	33961
33477	Zestaw do oczu RD PRO I LRF	45150
33478	Zestaw do oczu RD PRO II LRF	45150

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33479	Zestaw czaszkowy RD PRO LRF	33961
33480	Zestaw do angiografii RD PRO LRF	33961
33483	Zestaw rozrusznika serca RD PRO LRF	33961
33487	Zestaw ortopedyczny RD PRO Vst LRF	44052
33489	Zestaw izolacji pionowej RD PRO LRF	33961
139937	Zestaw słuchawkowy RD PRO II	33961
139938	Zestaw głowa-gardło RD PRO LRF	33961
139477	Zestaw do oczu RD PRO I LRF	45150
139478	Zestaw do oczu RD PRO II LRF	45150
33705	Serweta chirurgiczna RD SMART OR 75x90/2-warstwowa	47783
33706	Serweta chirurgiczna RD SMART OR 100x100/2-warstwowa	47783
33707	Serweta chirurgiczna RD SMART OR 150x150/2-warstwowa	47783
33716	Serweta z warstwą samoprzylepną RD SMART 75x90/2-warstwowa	47783
33717	Serweta z warstwą samoprzylepną RD SMART 140x240/2-warstwowa	47783
33718	Serweta z warstwą samoprzylepną RD SMART 175x170/2-warstwowa	47783
33738	Serweta z warstwą samoprzylepną RD SMART 230x320	47783
33740	Serweta chirurgiczna z RD SMART 50x60/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33741	Serweta chirurgiczna z RD SMART 120x150/2-warstwowa z warstwą samoprzylepną	47783
33742	RD SMART serweta chirurgiczna z oknem zmienna 75x90/2-warstwowa samoprzylepna 2 szt	47783
33760	Serweta z rozcięciem RD SMART 200x260/2-warstwowa Split=10x80	47783
33770	RD SMART Orthostock 33x55 z 1 taśmą foliową	47783
33771	RD SMART Orthostock 33x110 z 2 taśmami foliowymi	47783
33775	Uniwersalny worek do zbierania płynów RD	56731
33780	Serweta na kończyny Ręka/stopa RD SMART 200x300/2-warstwowa	47783
33793	Pokrowiec na stojak Mayo RD 80x145	45021

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
33801	Zestaw uniwersalny RD SMART	33961
33810	Zestaw uniwersalnych, dzielonych prześcieradeł RD SMART	33961
33825	Zestaw brzuszno-kroczy RD SMART	33961
33841	Zestaw ortopedyczny RD SMART	33961
33844	Zestaw do kończyn RD SMART	33961
33851	Zestaw do artroskopii RD SMART	33961
33861	Zestaw do cięcia cesarskiego RD SMART	60644
33863	Zestaw do cystoskopii RD SMART	33961
33866	Zestaw ginekologiczno-urologiczny RD SMART	60644
33867	RD SMART TUR-Zestaw (Regel/Reguła 5)	33961
33901	Zestaw uniwersalny RD SMART	33961
33902	Zestaw podstawowy RD SMART	33961
33909	Zestaw uniwersalny RD SMART Super	33961
33915	RD SMART Set für Kleineingriffe I	33961
33916	RD SMART Set für Kleineingriffe II	33961
33918	Uniwersalny zestaw prześcieradeł RD PRO IV	33961
33925	Zestaw RD SMART Zolioskopie-Gynakologie	60644
33952	RD SMART Handchirurgie-Set	33961
139952	RD SMART Handchirurgie-Set	33961
33958	RD SMART Entbindungs-Set I	33961
33959	RD SMART Entbindungs-Set II	33961
33963	Zestaw do cystoskopii RD SMART	33961
34053	RD SMART Orthostock 33x55 z 1 taśmą foliową	47783
34054	RD SMART Orthostock 33x110 z 2 taśmami foliowymi	47783
34096	Pokrowiec na stół RD Special XL 200x250	45021
34242	Zestaw podstawowy RD Super V	33961

REF	Nazwa produktu	GMDN
Produkty sterylne		
34245	Zestaw do odbytu RD V	33961
34248	Uniwersalny zestaw prześcieradeł dzielonych RD V	33961
34249	Zestaw uniwersalny RD Super V	33961
34252	Zestaw podstawowy RD Super S	33961
34255	Zestaw do odbytu RD S	33961
34258	Uniwersalny zestaw prześcieradeł S RD	33961
34259	Zestaw uniwersalny RD Super S	33961
34262	Zestaw podstawowy RD Super K	33961
34265	Zestaw do odbytu RD K	33961
34268	Uniwersalny zestaw prześcieradeł dzielonych K RD	33961
34269	Zestaw uniwersalny RD Super K	33961
34665	Pokrowiec na kamerę RD wariant L, obrót po złożeniu 13 x 250 cm	45021
34915	Zestaw do drobnych interwencji I RD SMART	33961
34916	Zestaw dla drobnych interwencji RD SMART II	33961
105945	Pokrowiec na kamerę RD wariant B, obrót po złożeniu 13 x 250 cm	45021
137038	Serweta pionowa RD PRO, 250x330cm	47783
153704	Serweta chirurgiczna RD SMART OR 75x75/2-warstwowa	47783
153705	RD SMART OP-Adt 75x90/2	47783
153706	RD SMART OP-Adt 100x100/2	47783
153740	RD SMART Lochtuch 50x60/2 szt.	47783
153742	RD SMART Lochtuch variabel 75x90/2 sk	47783
153770	RD SMART Orthostock 33x55 inkl. 1Fks	47783
153771	RD SMART Orthostock 33x110 inkl. 2Fks	47783
138128	Pokrowiec na kamerę RD, 16x250cm	12535
160056	RD PRO Augentuch I 150x150 Spunl 3 lagig	47783
138101	RD Unterlegtuch 75x120 100/2-lagig	47783



Lohmann & Rauscher

**Załącznik do deklaracji zgodności Raucodrape®,
Raucodrape® PRO, Raucodrape® SMART****KFE 0802-10****Powód zmiany:**

KFE 0802-00	Utworzenie jednego DOKUMENTU z asortymentem Raucodrape (wcześniej w wielu różnych DOKUMENTACH)
KFE 0802-01	Włączenie nowego nr ref. zgodnie ze zmianą: ÄÄ 23-2016
KFE 0802-02	Korekta błędów ortograficznych i dodanie jednego numeru REF (ÄÄ 213-2015), Zmiana dostawcy serwet z Bastos na Zhende (ÄÄ 229-2014)
KFE 0802-03	Włączenie i aktualizacja zgodnie z następującymi zmianami: CC2017-00078, CC 2017-00058, CC2017-00077
KFE 0802-04	Dołączenie serwet zgodnie ze zmianą: CC2017-00256
KFE 0802-05	Dołączenie serwet o nr ref. 3020876 i ref. 33118
KFE 0802-06	Włączenie nowych numerów referencyjnych zgodnie ze zmianą: CC2018-00151, CC2018-00209, CC2018-00210, CC 2018-00211
KFE 0802-07	Dostosowanie klasyfikacji / Reguła 5 w DoC / KFE 0802-07 w odniesieniu do CN 2018-20, CN 2018-25.
KFE 0802-08	Włączenie nowych numerów referencyjnych zgodnie ze zmianą: CC2018-00188, CC2019-00042.
KFE 0802-09	Dodanie certyfikatu TÜV G2S 045286 0075 (2024-05-26) w odniesieniu do produktów sterylnych
KFE 0802-10	Aktualizacja w związku z usunięciem produktów niesterylnych z KFE 0802-09

Do wszystkich zainteresowanych

Deklaracja

Zmiana **CC- 2022-00156 Raucodrape PRO Hüft-Set III** nie jest znacząca w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności **KFE_0802-10** jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
162389 RD PRO Hüft-Set III

Michał Kuni O. G. 27.06.2023
Miejsce Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych**Deklaracja**

Zmiana **2022-00029** Zmiana nazwy Zestaw podstawowy RD PRO na Zestaw podstawowy RD PRO nie jest istotna w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności **KFE_802-10** jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
33301 Zestaw podstawowy RD PRO I

Nałęcz, AW 07.10.2022

Miejsce

Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych**Deklaracja**

Zmiana **CC- 2021-00211 Przeniesienie RDI SET Ref 247939 do Raucodrape Asortyment STANDARDOWY** nie jest znaczący w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności **KFE_0802-10** jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
163304 Raucodrape PRO Zestaw podstawowy II

Neuwied AB Prof 13.01.2022

Miejsce

Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych**Deklaracja**

Zmiana CC-2019-00041 Przeniesienie produkcji Plaster do mocowania rurek Raucodrape nr ref 3147 ze Slavkov do LRHCN nie jest znacząca w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności KFE_0802-10 jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
160147 Plaster do mocowania rurek Raucodrape, sterylne

Nekwid O. J. 23.09.21

Miejsce


Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych

Deklaracja

Zmiana **CC-2019-00081 RAUCODRAPE OR-TAPE-STERILE REF** nie jest istotna w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności (KFE 802-10) jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
160116 Raucodrape Pro OR Taśma 9x50


Miejsce Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych**Deklaracja**

Zmiana **CC-2020-00018 Przeniesienie RDI do zakresu standardowego - STERYLE REF** nie jest istotna w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności (KFE 802-10) jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
141524 Serweta z warstwą samoprzylepną Raucodrape Pro 175x300

Wrocław, 13.09.22 O. G.

Miejsce

Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych

Deklaracja

Zmiana **CC- 2017-00016 Produkcja sterylnych serwet do kamer w LRHCN** nie jest istotna w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności **KFE_0802-10** jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:

138965 Raucodrape Kamerabezug 13x250cm, teleskopisch gefaltet, steril

138966 Raucodrape Kamerabezug 13x250cm revers gefaltet, steril

Neubrid 24.07.2021 
Miejsce Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych

Deklaracja

Zmiana **CC- 2022-00065 Zestaw hybrydowy Raucodrape PRO** nie jest istotna w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności **KFE_0802-10** jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
145384 Zestaw hybrydowy RD PRO

Wrocław O. Gut 08.03.2023

Miejsce

Podpis, Data

Do wszystkich zainteresowanych


Deklaracja

Zmiana **CC-2019-00141 Dodanie serwety 100*150 i zapięcia na rzep w zestawie 33451** nie jest istotna w rozumieniu MDCG 2020-3, a zatem istniejąca deklaracja zgodności **KFE_0802-10** jest nadal ważna.

Zakres deklaracji jest rozszerzony o następujące nr ref:
141451 RD PRO artroskopia kolana - zestaw LRF



Miejsce

 02.11.21

Podpis, Data

POTWIERDZENIE IDENTYCZNEJ BUDOWY

Niniejszym

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
56579 Rengsdorf
Niemcy

jako legalny producent Raucodrape (RD) Zestaw ortopedyczny RD Vst LRF potwierdzamy, że następujące wyroby medyczne są identyczne pod względem materiałów, produkcji i kontroli jakości, z wyjątkiem zastosowanego opakowania (w tym etykiety).

Produkty z deklaracją CE (KFE 0802-10)		Identycznie zbudowane produkty	
REF	Nazwa produktu	REF	Nazwa produktu
33488	Zestaw ortopedyczny RD Vst LRF	33487	Zestaw ortopedyczny RD PRO Vst LRF

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG



Oliver Opitz
Przedstawiciel kierownictwa



Data podpisu

Unterschriftenblatt

Das Dokument wurde von keiner Person unterschrieben.

Diese Informationen sind vom Freitag, 28. Juli 2023 13:10 Uhr.

350 Effective (geltend) - MichałKuni / 28.07.2023 13:10:24

Datenblatt

Deklaracja zgodności

Numer dokumentu:	KFE 0802
Numer wersji:	10,0
Status cyklu życia:	350 Efektywny (geltend)
Obowiązuje od:	17.06.2021
Ważny do:	
Autor:	de Lange, Dr. Stefanie (Stefani1)

350 Effective (geltend) - MichalKuni / 28.07.2023 13:10:24

Ścieżka audytu

Brak ścieżki audytu

Zeitangabe	Benutzer	Aktion	Grund
------------	----------	--------	-------

Diese Informationen sind vom Freitag, 28. Juli 2023 13:10 Uhr.

Certyfikat WE

System zapewnienia jakości produkcji

Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych (MDD), Załącznik V
(Wyroby klasy I sterylne, sterylizowane systemy lub zestawy zabiegowe)

Nr G2S 045286 0075 Rev.1

Producent:

**Lohmann & Rauscher
International GmbH & Co. KG**

Westerwaldstraße 4
56579 Rengsdorf
NIEMCY

Kategorie produktów:

Zestawy do procedur/systemy zestawów obłożeń chirurgicznych, kompresy i tufery gazowe, produkty do otolaryngologii i okulistyki, opatrunki na rany, bandaż do kompresji, odzież na salę operacyjną, opaski podtrzymujące, wyściółka pod gips, podpaski, akcesoria do aktywnych wyrobów medycznych do podciśnieniowego leczenia ran

Jednostka Certyfikująca TÜV SÜD Product Service GmbH zaświadcza, że wyżej wymieniony producent wdrożył system zapewnienia jakości w zakresie produkcji zgodnie z Załącznikiem V Dyrektywy MDD. Ten system zapewnienia jakości pokrywa aspekty wytwarzania związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem sterylnych warunków poszczególnych wyrobów/kategorii wyrobu i spełnia wymagania tej Dyrektywy. Podlega okresowemu nadzorowi. Patrz też uwagi na odwrocie.

Numer sprawozdania: 713163955/713157373

Niniejszy certyfikat jest ważny

od: 2020-05-29

Niniejszy certyfikat jest ważny

do: 2024-05-26

<podpis nieczytelny>

Data: 2020-05-29

Christoph Dicks

TÜV SÜD Product Service GmbH jest Jednostką Notyfikowaną o numerze identyfikacyjnym 0123

Załącznik do Certyfikatu nr G2S 045286 0075 z dnia 2020-05-29

Grupa produktu/Nazwa produktu	Klasa	Reguła
Zestawy do procedur/systemy zestawów obłożeń chirurgicznych	Art. 12	---
Kompresy z gazy	Is	4
Tupfery z gazy	Is	4,1
Produkty do okulistyki	Is	4,1
Opatrunki na rany	Is	4,1
Odzież na salę operacyjną	Is	1,4
Bandaże do kompresji, opaski podtrzymujące,	Is	1
Wyściółka pod gips	Is	1
Podpaski	Is	1
Akcesoria do aktywnych wyrobów medycznych do podciśnieniowego leczenia ran	Is	2,4,1
Produkty do otolaryngologii	Is	5

2020-05-27

<podpis nieczytelny>

Christoph Dicks



Benannt durch/Designated by
Zentralstelle der Länder
für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten
ZLG-BS-244.10.08



Product Service

EC Certificate

Production Quality Assurance System

Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD), Annex V

(Devices in class I in sterile conditions, sterilised systems or procedure packs)

No. G2S 045286 0075 Rev. 01

Productgroup	Classification	Rule
Procedure Packs/ Set Systems	Art. 12	---
Swabs and Balls	Is	4
Ophtalmological Devices	Is	4, 1
Wound Dressings	Is	4, 1
OR-Materials	Is	1, 4
Products for compression, retention and support	Is	1
Material for padding	Is	1
Maternity Pads	Is	1
Accessories to active medical devices for negative pressure wound therapy	Is	2, 4, 1
ENT Devices	Is	5

Deklaracja producenta

w związku z rozporządzeniem 2023/607 w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2017/745 i (UE) 2017/746 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, w szczególności w zakresie

- ważności certyfikatów wydanych na podstawie dyrektywy Rady 90/385/EWG w sprawie wyrobów medycznych aktywnego osadzania (AIMDD) lub dyrektywy Rady 93/42/EWG w sprawie wyrobów medycznych (MDD) (tj. certyfikatów zgodności z dyrektywą) *oraz/lub*¹
- spełnienia przez wyroby oraz przez nas jako ich producenta warunków dotyczących dalszego wprowadzania na rynek i przekazywania do użytku

Nazwa producenta	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Adres i dane kontaktowe producenta	Westerwaldstrasse 4, 56579 Rengsdorf, Niemcy E-Mail: info@de.LRmed.com
Indywidualny numer rejestracyjny (SRN) (jeżeli jest dostępny)	DE-MF-000005052
Nazwa upoważnionego przedstawiciela (o ile dotyczy)	Nie dotyczy
Adres i dane kontaktowe upoważnionego przedstawiciela	Nie dotyczy
Indywidualny numer rejestracyjny (SRN) (jeżeli jest dostępny)	Nie dotyczy
Nazwa jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy)	☒ Patrz załączony wykaz
Numer jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy)	☒ Patrz załączony wykaz
Numer certyfikatów zgodności z dyrektywą, dla których wystawiono to potwierdzenie	☒ Patrz załączony wykaz
Pierwotna data ważności podana na certyfikacie zgodności z dyrektywą przed przedłużeniem ważności (o ile dotyczy)	☒ Patrz załączony wykaz
Data upływu przedłużonego okresu ważności/okresu przejściowego	☒ Patrz załączony wykaz

¹ Pierwszy warunek nie ma zastosowania w przypadku wyrobów, dla których procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy MDD nie wymagała zaangażowania jednostki notyfikowanej i dla których to wyrobów deklaracja zgodności została wydana przed dniem 26 maja 2021 roku, natomiast procedura oceny zgodności takich wyrobów na podstawie tego rozporządzenia wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej.

Jako producent oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność:

- w przypadku wskazanego powyżej **certyfikatu zgodności z dyrektywą** (lub patrz załączony wykaz, jeśli certyfikatów jest więcej), spełnione są prawne warunki przedłużenia jego ważności zgodnie z wymaganiami art. 120.2 rozporządzenia MDR *i/lub*²
- **wyroby** wskazane w załączonym wykazie i my jako ich producent spełniamy warunki podane w art. 120 ust. 3c rozporządzenia MDR dotyczące dalszego wprowadzania do obrotu i przekazywania do użytku,

mianowicie poprzez spełnienie następujących warunków:

► **Certyfikat(y) zgodności z dyrektywą** wymienione powyżej lub w załączonym wykazie

- Certyfikat(y) zgodności z dyrektywą obejmujące wymieniony wyrób (wyroby) zostały wydane po dniu 25 maja 2017 roku, były ważne w dniu 26 maja 2021 roku i nie zostały później wycofane.

Wybrać odpowiednie stwierdzenie:

- ☐ Wygasły *przed* dniem 20 marca 2023 roku:
 - ☐ Przed pierwotną datą upływu ważności wskazaną w certyfikacie zgodności z dyrektywą podpisaliśmy z jednostką notyfikowaną pisemną umowę na podstawie sekcji 4.3, akapit drugi, załącznik VII do rozporządzenia w sprawie oceny (ocen) zgodności w odniesieniu do wyrobu (wyróbów) objętego certyfikatem (certyfikatami), który utracił ważność, albo w odniesieniu do wyrobu (wyróbów) mającego zastąpić ten wyrób (wyroby), lub
 - ☐ Właściwy organ przyznał odstępstwo od mającej zastosowanie procedury oceny zgodności na podstawie art. 59 ust. 1 rozporządzenia MDR (może ono zostać przyznane na podstawie wniosku) lub
 - ☐ Właściwy organ zobowiązał producenta do przeprowadzenia mającej zastosowanie procedury oceny zgodności na podstawie art. 97 ust. 1 rozporządzenia MDR (może to nastąpić na podstawie wniosku)

Należy wybrać jedno z poniższych stwierdzeń tylko wtedy, gdy właściwy organ przyznał odstępstwo zgodnie z art. 59 ust. 1 lub nałożył wymóg zgodnie z art. 97 ust. 1:

- ☐ Został lub zostanie złożony formalny wniosek do jednostki notyfikowanej zgodnie z sekcją 4.3, akapit pierwszy, załącznika VII do rozporządzenia MDR w sprawie oceny zgodności dla wyrobu (wyróbów) wymienionego w załączonym wykazie lub wyrobu (wyróbów) mającego zastąpić ten wyrób (wyroby) nie później niż w dniu 26 maja 2024 roku, a pisemna umowa została lub zostanie podpisana zgodnie z sekcją 4.3, akapit drugi, załącznika VII do rozporządzenia MDR przed dniem 26 września 2024 roku.
- ☐ Nie zamierzamy składać wniosku o ocenę zgodności do dnia 26 maja 2024 roku, dlatego też okres przejściowy zakończy się w dniu 26 maja 2024 roku.

☒ Wygasło/wygasa *po* dniu 20 marca 2023 roku:

² Pierwszy warunek nie ma zastosowania w przypadku wyrobów, dla których procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy MDD nie wymagała zaangażowania jednostki notyfikowanej i dla których to wyrobów deklaracja zgodności została wydana przed dniem 26 maja 2021 roku, natomiast procedura oceny zgodności takich wyrobów na podstawie tego rozporządzenia wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej.

Należy wybrać jedno odpowiednie stwierdzenie:

- ☒ Formalny wniosek (wnioski) do jednostki notyfikowanej zgodnie z sekcją 4.3, akapit pierwszy, załącznika VII do rozporządzenia MDR w sprawie oceny zgodności dla wyrobu (wyróbów) wymienionego w załączonym wykazie lub dla wyrobu (wyróbów) mającego zastąpić ten wyrób (wyroby) został/zostanie przez nas złożony nie później niż 26 maja 2024 roku, a pisemna umowa zostanie podpisana zgodnie z sekcją 4.3, akapit drugi, załącznika VII do rozporządzenia MDR przed dniem 26 września 2024 roku.
- ☐ Nie zamierzamy składać wniosku o ocenę zgodności do dnia 26 maja 2024 roku, dlatego też okres przejściowy zakończy się w dniu 26 maja 2024 roku.

► **Wyroby o podwyższonej klasyfikacji**

W przypadku wyrobów, dla których procedura oceny zgodności na podstawie dyrektywy MDD nie wymagała zaangażowania jednostki notyfikowanej, dla których deklaracja zgodności została sporządzona przed dniem 26 maja 2021 roku i dla których procedura oceny zgodności na podstawie tego rozporządzenia wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej:

Należy wybrać jedno odpowiednie stwierdzenie:

- ☐ Został lub zostanie złożony formalny wniosek do jednostki notyfikowanej zgodnie z sekcją 4.3, akapit pierwszy, załącznika VII do rozporządzenia MDR w sprawie oceny zgodności dla wyrobu (wyróbów) wymienionego w załączonym wykazie lub wyrobu (wyróbów) mającego zastąpić ten wyrób (wyroby) nie później niż w dniu 26 maja 2024 roku, a pisemna umowa została lub zostanie podpisana zgodnie z sekcją 4.3, akapit drugi, załącznika VII do rozporządzenia MDR przed dniem 26 września 2024 roku.
- ☐ Nie zamierzamy składać wniosku o ocenę zgodności do dnia 26 maja 2024 roku, dlatego też okres przejściowy zakończy się w dniu 26 maja 2024 roku.

► **System zarządzania jakością (QMS)**

Należy wybrać jedno odpowiednie stwierdzenie:

- ☐ System zarządzania jakością zostanie wprowadzony nie później niż 26 maja 2024 roku zgodnie z art. 10 ust. 9 rozporządzenia MDR.
- ☒ System zarządzania jakością został wdrożony zgodnie z art. 10 ust. 9 rozporządzenia MDR.
- ☐ Jednostka notyfikowana wydała załączony certyfikat dla systemu zarządzania jakością zgodnego z rozporządzeniem MDR.

► **Wyrób (wyroby) wymienione w załączonym wykazie**

- Wyrób (wyroby) w dalszym ciągu spełnia wymogi dyrektywy AIMDD lub MDD.
- Nie ma istotnych zmian w konstrukcji i przeznaczeniu.
- Wyrób (wyroby) nie stwarza niedopuszczalnego ryzyka dla zdrowia lub bezpieczeństwa pacjentów, użytkowników lub innych osób lub dla innych kwestii związanych z ochroną zdrowia publicznego.

•

Podpisano w imieniu producenta:

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Miejsce / Data

Podpis (Oliver Opitz, przedstawiciel zarządu)

Wykaz wyrobów

Powyższa deklaracja producenta dotyczy następujących wyrobów:

Identyfikacja (nazwa wyrobu (wyrobów))	Numer REF	Numer(y) certyfikatów zgodności z dyrektywą, dla których wystawiono to potwierdzenie	Pierwotna data ważności wskazana na certyfikacie zgodności z dyrektywą przed przedłużeniem ważności	Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, która wydała certyfikat zgodności z dyrektywą	Nazwa i numer jednostki notyfikowanej, w której złożono wniosek zgodnie z rozporządzeniem MDR/podpisano umowę	Data upływu przedłużonego okresu ważności/okresu przejściowego	Urządzenia zastępcze
Gazin Tu Vm20 G4 ei 2+3ste	14968	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm Gr4 30x2ste	15496	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 2+3ste	14962	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 20x20ste	15499	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr4 ei 20x4ste	15503	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Gazin Tu Vm20 dialyse 2+2ste	14965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr4 ei 30x10ste	15498	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 30x4ste	15502	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 30x10ste	15500	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr6 extra 2+3ste	14969	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 2+2ste	14961	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 dialyse 2+3ste	14966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 30x3ste	15501	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Tu Vm20 dialyse 2+3ste	15261	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Gazin Tu Vm Gr7 10x5ste	15497	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
TAMPONS 63/2	35911	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
TAMPONS 62/3	35925	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
TAMPONS 62/5	35941	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
TAMPONS 63/5	35943	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Metalline Tracheo- Kompr 8x9 50ste	23094	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Metalline Drain-Kompr 6x7 50ste	23093	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Pro-ophta Auki 6,2x7,2 25ste	13043	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Pro-ophta Aulko 7x10 50ste	13014	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Vliwazell Saugk 10x10 25ste	20320	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 20x40 12ste	20326	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 20x25 30ste	30455	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 20x20 30ste	30454	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 10x20 30ste	30451	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 15x20 30ste	30452	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 10x10 60ste	30450	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 15x25 30ste	30453	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell Saugk 20x40 30ste	30456	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Vliwazell cp absorbante 15x20cm, 10pcs	98089	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell cp absorbante 20x25cm, 10pcs	98090	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwazell cp absorbante 10x10cm, 10pcs	98088	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Schlitzk 7,5x7,5 50x2ste	12099	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Schlitzk 10x10 50x2ste	12098	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwaktiv Aktivkohle- Saugk 10x20 20ste	20255	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwaktiv Aktivkohle- Saugk 10x10 20ste	20254	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentina Besuchermantel ste gü	18419	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Idealbinde DIN 4/5 ep 10Stk ste	20559	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Idealbinde DIN 6/5 ep 10Stk ste	20560	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Idealbinde DIN 10/5 ep 10Stk ste	20562	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Idealbinde DIN 8/5 ep 10Stk ste	20561	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Idealbinde DIN 12/5 ep 10Stk ste	20563	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Dialysetupfer H spezial 2Stk ste	18932	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor tp Wvb 10x25 25ste	13105	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor tp Wvb 10x8 5ste	13100	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor tp Wvb 10x20 25ste	13104	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor tp Wvb 7x5 50ste	13101	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Curapor tp Wvb 10x15 25ste	13103	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor tp Wvb 10x8 25ste	13102	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor tp Wvb 7x5 5ste	13099	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Pitchoune Mercurochrome cp NT 7,5x7,5cm,	17456	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mercurochrome compresse non tissé 7,5x7,	17457	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
cpr NT mercurochrome 7,5x7,5cm	23556	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
MERCU Cp17 20x20/16 B/30 ST PT	31298	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
MERCU Cp17 20x20/16 B/60 ST PT	31299	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mercurochrome Compresses de gaze sterile	80899	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Mercurochrome Compresses de gaze sterile	80901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mercurochrome Compresses de gaze	116979	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 10sax2 cpr NT 7,5x7,5cm stérile Merc	80940	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mollelast haft Koh Fb 10/4 ep 30ste	76723	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mollelast EI Fb 6/4 ep 20Stk ste	20290	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mollelast EI Fb 12/4 ep 20Stk ste	20293	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mollelast EI Fb 10/4 ep 20Stk ste	20292	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Mollelast EI Fb 8/4 ep 20Stk ste	20291	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Cellona Synwa 10/3 ste	12771	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Cellona Synwa 20/3 ste	12773	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Cellona Synwa 15/3 ste	12772	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Cellona Synwa 6/3 ste	12770	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 6D Mk17 10x20/12 5ste Stk=Btl	35947	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 1/1 CP STER 5X5 8P/100	35867	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 10ste Stk=Btl	35969	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 5D CP STER 10X10 12P/10STELLA 5D	36305	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 1 Mk17 5x5/8 2ste Stk=Btl	35801	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 5/1 CP STER 10X10 8P/100STELLA 5/	35845	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Stella 4 Mk17 7,5x10/8 5ste Stk=Btl	35864	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 6D CP STER 10X20 12P/5STELLA 6D S	36306	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 3ste Stk=Btl	35932	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 5 Mk17 10x10/8 3ste Stk=Btl	35937	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 5ste Stk=Btl	35968	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 1 Mk17 5x5/8 5ste Stk=Btl	35807	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 5D Mk17 10x10/12 5ste Stk=Btl	35814	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 1 Mk17 5x5/8 3ste Stk=Btl	35804	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 2ste Stk=Btl	35965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

STELLA 1D CP STER 5X5 12P/30STELLA 1D ST	36301	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 1D Mk17 5x5/12 3ste Stk=Btl	35805	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 5/5 Mk17 10x10/8 30ste	35813	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 5D Mk17 10x10/12 10ste Stk=Btl	35816	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 3 sterMK 7,5x7,5/8ply/1x ST=BTL	35835	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stella 5 Mk17 10x10/8 2ste Stk=Btl	35935	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 1 CP STER 5X5 8P/40STELLA 1 STER	35001	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 5 CP STER 10X10 8P/12STELLA 5 STE	35005	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
STELLA 3 CP STER 7.5X7.5 8P/20STELLA 3 S	35003	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX PRO OP-M Std Spunl. mE S-M 120 ste	19300	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std Spunl. mE XL 150 ste	19302	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS mE XL long 170 ste	19343	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS oE L 130 ste	19361	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std Spunl. mE XLlong 170 ste	19303	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS mE XL 150 ste	19352	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS oE S-M 120 ste	19360	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS oE XL 150 ste	19362	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Basic SMMS oE XL 150 ste	19382	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX PRO OP-M Spec Spun Ms+L mE L130 ste	23899	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS mE XL long 170 ste	19353	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS mE XXL 150 ste	19354	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std Spunl. mE XXL 150 ste	19304	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS mE XL 150 ste	19342	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS oE L 130 ste	19371	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Basic SMMS oE L 130 ste	19381	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std Spunl. mE L 130 ste	19301	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS mE XXL 150 ste	19344	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX PRO OP-M Spec Spunl. L mE XL 150 ste	23913	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spunl. L mE L 130 ste	24386	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spunl. L mE XXL 150 ste	23915	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spun Ms+L mE XL 150 ste	23907	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spun Ms+L mE XXL150 ste	23909	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS mE L 130 ste	19341	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS oE S-M 120 ste	19370	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS oE XL 150 ste	19372	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO Set Std Spunl 2x XL150 1xL130 ste	19309	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX PRO OP-M Spec Spunl. mE XL 150 ste	19312	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spunl. mE XXL 150 ste	19314	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Std SMMS mE S-M 120 ste	19340	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec SMMS mE S-M 120 ste	19350	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Basic SMMS oE S-M 120 ste	19380	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M-Set Std Spunl 3x XL 150 ste	19308	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spunl. mE S-M 120 ste	19310	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spunl. mE L 130 ste	19311	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Spunl mE XLlong 170 ste	19313	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX PRO OP-M Spec SMMS mE L 130 ste	19351	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentinex PRO surgical gown SMMS-Set	139490	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentinex PRO surgical gown SMMS-Set	139491	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentinex PRO Surgical Gown SMMS SDG	143061	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentinex PRO Surgical Gown SMMS SDG	143062	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentinex PRO Surgical Gown Special SMMS with thumb loop	149751	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Sentinex PRO Surgical Gown Special SMMS with thumb loop	149752	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Spec Plus SMMS oE XL 150 ste	31276	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
dynaphar cp sterile5x5 8P/40	35201	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Multipharma comp. 7,5x7,5cm 8P/20	19556	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Multipharma Comp. 10x10cm 8P/12	19557	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Multipharma compresses 5x5cm 8P/40	19555	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal K Kb 12/5 ep 10Stk ste	20653	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal K Kb 6/5 ep 10Stk ste	20650	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal K Kb 8/5 ep 10Stk ste	20651	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal K Kb 10/5 ep 10Stk ste	20652	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 5x5/4 50x5ste	12077	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/6 50x2ste	12068	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Vliwasoft Vsk 5x5/6 20x5ste	12080	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/6 50x2ste	12085	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 5x5/4 75x2ste	12076	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x20/4 75x2ste	12071	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x20/6 50x2ste	12073	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/4 50x5ste	12066	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/6 20x5ste	12069	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 5x5/6 50x2ste	12079	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 75x2ste	12082	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 50x5ste	12083	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/4 75x2ste	12065	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/6 20x5ste	12086	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 20 cp (10sax2) 7,5x7,5cm LPPR Vliwas	80949	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 50 cp (25sax2) 10x10cm LPPR Vliwasof	80958	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 100 cp (50sax2) 7,5x7,5cm LPPR Vliwa	80966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 50 cp (25sax2) 7,5x7,5cm LPPR Vliwas	80960	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 100 cp(50sax2) 10x10cm LPPR Vliwasof	80965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Bte 20 cp (10sax2) 10x10cm LPPR Vliwasof	80950	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 25x10ste	98075	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/4 40g 40x5ste	94212	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 5x5/4 40g 40x5ste	94209	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 40g 40x5ste	94210	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 40g 20x10ste	98077	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 5x5/4 40g 80x2Stk	98070	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 1010/4 25x10ste	98076	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/4 40g 80x2Stk	98072	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 40g 80x2Stk	98071	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Vliwasoft Vsk 7,5x10/4 40g 20x10ste	98078	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Vliwasoft Vsk 10x10/4 40g 20x10ste	98079	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stepcel Wundauflage ste 9x5 Gr2	23485	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stepcel Wundauflage ste 15x50	23481	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stepcel Wundauflage ste 5,6x5 Gr1	23483	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stepcel Wundauflage ste 15/1	23482	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stepcel Wundauflage ste 15x25	23480	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stepcel Wundauflage ste 11x7,5 Gr3	23487	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Saugk20 20x25/32 70x1Stk ste	16373	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Saugk20 20x25/32 30x3Stk ste	16372	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Schlitzk17 10x10/8 50x2ste	13522	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Gazin Schlitzk17 7,5x7,5/8 50x2ste	13521	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile SE 7cmx4m Stellacr	20358	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile DE 5cmx4m Stellacr	20364	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile DE 15cmx4m Stellac	20367	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile SE 10cmx4m Stellac	20359	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile SE 30cmx4m Stellac	20363	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile DE 7cmx4m Stellacr	20365	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Stellacrepe S sterile SE 15cmx4m Stellac	20361	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile DE 10cmx4m Stellac	20366	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile SE 20cmx4m Stellac	20362	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellacrepe S sterile SE 5cmx4m Stellacr	20357	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 5 Kompr 10x10 100ste	17788	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 1 Kompr 5x5 100ste	17786	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 3 Kompr 7,5x7,5 100ste	17787	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 3 ste 7,5x7,5 /12	36038	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 5 ste 10x10 /120	36040	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Stellaline 1 ste 5X5 /400	36047	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 1 ste 5X5 /26	36037	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 6 ste 10x20 50	36041	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 6 ste 10x20 /5	36045	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Stellaline 5 ste 10x10 /10	36039	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Urologie mE XL 150 ste	24708	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX PRO OP-M Urologie mE XL 150 ste	142708	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Ratioline AQUA Pfl 8x10 5ste	26927	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Ratioline AQUA Pfl 5x7 5ste	26925	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Ratioline AQUA Pfl 10x15 5ste	31928	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP EasyDress GrL	34903	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP EasyDress Fixateur Externe	34905	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP EasyDress GrM	34902	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP EasyDress GrS	34901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal haft Koh Kb 10/5 6ste	31971	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal haft Koh Kb 8/5 ep 6ste	31970	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Rosidal haft Koh Kb 12/5 6ste	31972	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Special mE XL ste	33662	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX SMART OP-M Special mE M-L ste	33661	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Standard mE XL ste	33652	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Standard mE M-L ste	33651	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Standard mE XXL ste	33653	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Special mE XXL ste	33663	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Standard oE XXL ste	109153	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Special oE XL ste	109162	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Special oE M-L ste	109161	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Standard oE XL ste	109152	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

SX SMART OP-M Standard oE M-L ste	109151	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
SX SMART OP-M Special oE XXL ste	109163	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug rev 13x250	15966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug tel 13x250	15965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART OP-Adt 150x150/2	33707	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Lochtuch 120x150/2 sk	33741	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Kt 140x240/2	33717	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Vertikaltuch 230x320	33738	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Kt 170x175/2	33718	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Kt 75x90/2	33716	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Universal- Set	33801	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Uni-St-Set	33810	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Orthopädie-Set	33841	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Arthroskopie-Set	33851	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Flüssigkeitsab Uni 60x90	33775	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART St 200x260/2 S=10x80	33760	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Extremitätentuch H/F 200x300/2	33780	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Abdominal-Perineal- Set	33825	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Entbindungs-Set I LRF	33958	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Zystoskopie-Set LRF	33963	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Gynäkologie-Urologie- Set	33866	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART TUR-Set	33867	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Basis set LRF	33902	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Zölioskopie- Gynäkologie-Set LRF	33925	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADT 75x90/2	33003	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO OP-ADT 150x240/2	33004	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO OP-ADT 100x150/2	33008	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Sectio-Set	33861	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Zystoskopie-Set	33863	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Universal- Set LRF	33901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO OP-ADT 75x90/2	33005	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 50x50/2	33010	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 150x250/2 Plus	33019	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 150x180/2	33025	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Gyn-Zyst- Tuch 175x90/2	33039	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO MKG-Tuch 112,5x150/2	33045	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Universal-Set Super LRF	33909	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 75x75/2	33012	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 150x240/2	33018	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 175x300/2	33024	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch lf 120x150/2	33055	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St 225x280/2 Plus S=10x100	33060	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD OP-TAD Spezial 150x190	33092	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Saugertasche 1 Kammer 38x40	33109	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADH ree 80x145	33112	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Entbindungs-Set II LRF	33959	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Set für Kleineingriffe II LRF	34916	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 50x75/2	33011	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Lochtuch 75x90/2	33042	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch 120x150/2 sk	33044	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch variabel 50x75/2 sk	33058	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St 150x200/3 S=10x65	33068	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch 150x200/2 sk	33046	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Epidural-ADT 60x75/2 sk	33047	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO St 75x90/2 S=7x30	33062	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 175x180/2	33016	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 190x225/2 Plus	33021	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Rutschentuch 90x150/2	33022	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch 50x60/2 sk	33041	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO LAP- /Wirbelsäulent. 225x320/3 sk	33051	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitätent. 225x320/2 Plus	33084	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ITB Standard 80x145	33093	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Unterlegtuch 75x120/2	33101	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO St 150x200/2 S=10x65	33067	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Augentuch III 80x80/2	33077	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitätent. H/F 150x180/2	33081	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitätent. H/F 225x300/2 Plus	33082	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Beinschützer 50x110 2Stk	33104	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADH ree 80x45	33122	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Schlauchfixierung	33147	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 75x90/2	33013	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch 75x90/2 sk	33043	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD St 150x210 PE S=14x75	33066	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St bei. 175x260/2 Plus S=20x100	33072	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kniearthroskopietuch 225x320/2	33086	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ITB Lite 80x145	33094	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Absorptionspad 50x75	33126	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADT 38x45/2	33001	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 175x180/2 Plus	33017	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 90x110/2	33020	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Lochtuch 45x75/2	33040	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO OP-ADT 90x110/2	33190	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-Set mini	33300	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Arthroskopie- Set IV	33353	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St 225x260/2 S=10x100	33069	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD OP-TAD 120x140	33090	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Orthostock 33x110 inkl. 2Fks	33107	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Saugertasche 2 Kammern 38x40	33110	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-St-Set	33303	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Schulterarthroskopie- Set I	33354	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Gyn-Set I	33364	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lithotomie- Set	33366	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO T.U.R.-Set I	33376	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Unterlegtuch mit Btl 75x100/2	33102	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADH rund 90	33120	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Hockerbezug 75	33124	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Pädiatrie- Basis-Set	33330	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-St-Set II	33318	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO LAP-Set I	33320	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO LAP-Set II	33321	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Arthroskopie- Set II	33351	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kls el 9x50	33116	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Klettverschluss 2,5x20/24	33127	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Stock mittel 24x110 inkl. 1 Fks	33129	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Instrumententasche 2 Kammern 45x25	33156	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Babytuch 90x100	33160	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lithotomie- Set LRF	33465	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch-Set LRF	33483	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Extremitäten-Set H/F	33347	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Arthroskopie-Set III	33352	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Schulterarthroskopie-Set BC	33355	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD OP-TAD 150x190	33091	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Orthostock 33x55 inkl. 1Fks	33106	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Bildwandler-Set/3	33155	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Sectiotuch 1 FL 260/200x335/2	33359	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Sectio-Set I	33361	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-Set I Spezial LRF	33406	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Extremitäten-Set beidseitig LRF	33449	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten-Set vst II LRF	33454	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Sectio-Set I LRF	33460	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Stomatologie-Set LRF	33473	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Angiographie-Set LRF	33480	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO T.U.R.-Set II	33368	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kranio-Set	33370	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Hüft-Set II	33388	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-Set LRF	33401	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Ohr-Lochtuch 175x240/2 sk	33050	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St 225x260/2 Plus S=10x100	33071	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St 150x250/2 S=10x80	33073	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitätent. 200x300/2	33085	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ITB Spezial 80x145	33095	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Perinealtuch 20x40/2	33100	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Armschützer 50	33103	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADH rund 80x90	33113	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Bildwandler-Set/1	33115	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD Armlehnenbezug 35x73 2Stk	33123	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Absorptionspad 35x50 2Stk	33125	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Stock kurz 24x80 inkl. 1Fks	33128	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Stock gr 32x120 inkl. 2 Fks	33130	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-Set I	33307	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-Set I Super	33309	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Variables St- Set	33313	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Rektum-Set I	33325	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten- Set I	33343	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Extremitäten-Set	33844	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD OP-TAD Spezial XL 200x250	34096	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADT 45x75/2	33002	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO OP-ADT 150x180/2	33009	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 150x180/2 Plus	33015	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Epidural-ADT 55x90/2 sk	33049	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Lochtuch variabel 75x90/2 sk	33059	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO St 125x150/2 S=10x45	33064	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitätent. H/F 100x175/2	33080	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Extremitätent. 225x320/2	33083	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Beinschützer 75x120 2Stk	33105	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug 16x250	33118	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug Ri 15x250	33119	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD ADH rund 120	33121	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Epidural-ADT tp 75x100	33148	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-St-Set I	33310	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-Set I	33301	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO LAP-Set III	33322	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Kardiovaskular-Set	33383	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Rektum-Set II	33326	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten- Set II	33344	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Handchirurgie-Set	33349	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Pfannenstiel- Set	33360	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Sectio-Set II	33362	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Gyn-Set II	33365	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Angiographiet. I 150x240/3	33381	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten- Set vst I LRF	33443	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Gyn-Set Ab LRF	33464	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Zölioskopie-Gyn-Set II LRF	33426	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten-Set std LRF	33445	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten-Set H/F LRF	33450	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Dermatologie-Set LRF	33475	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-Set II LRF	33407	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-Set II Super LRF	33409	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten-Set vst III LRF	33455	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Hüft-Set I	33387	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Schulterarthroskopie- Set LRF	33453	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Extremitäten- Set III	33345	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kniearthroskopie-Set	33348	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Gyn-Zyst-Set	33363	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Vertikaltuch- Set	33389	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Gyn-Set kl LRF	33463	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Wirbelsäulen- Set LRF	33470	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kranio-Set LRF	33479	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Othopädie- Set vst LRF	33487	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART Set für Kleineingriffe I LRF	34915	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-Set Super	33302	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Uni-Set II	33305	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Set Kleineingriffe	33315	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Arthroskopie- Set I	33350	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Hüftarthroskopie-Set	33357	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kopf-Set I	33371	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Angiographiet. II 227x330/3 Plus	33382	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-Set mini LRF	33400	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Set Kleineingriffe LRF	33415	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Handchirurgie-Set LRF	33452	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO T.U.R.-Set Ab LRF	33468	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Vertikaltuch- Set LRF	33489	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug rev 13x250	138966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kopf-Set II	139937	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO KT 175x300/2 Plus	141524	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug 16x250	138128	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Unterlegtuch 75x100/2	138101	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD PRO Vertikaltuch 250x330	137038	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kopf-Hals- Set LRF	139938	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Handchirurgie-Set LRF	139952	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Augen-Set II LRF	139478	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Kniearthroskopie-Set LRF	141451	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Kamerabezug tel 13x250	138965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Augen-Set I LRF	139477	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART OP-Adt 75x90/2	153705	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Lochtuch 50x60/2 sk	153740	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART OP-Adt 100x100/2	153706	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Orthostock 33x55 inkl. 1Fks	153770	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Orthostock 33x110 inkl. 2Fks	153771	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD SMART Lochtuch variabel 75x90/2 sk	153742	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Augentuch I 150x150/3	160056	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD Schlauchfixierung	160147	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
RD PRO Basis-Set II	163304	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Raucodrape PRO Orthopaedic-Set vst LRF	33488	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Raucodrape PRO Hybrid Set	145384	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

RD SMART OR drape sheet 75x75/2-layer	153704	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Raucodrape SMART Universal-Set Super	157909	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Raucodrape Adhesive Tape	160116	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Raucodrape PRO Hip-Set III	162389	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Lenkelast Ub 20/5 ep 10ste	32595	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Lenkelast Ub 6/5 ep 10ste	39453	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Lenkelast Ub 15/5 ep 10ste	32594	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Lenkelast Ub 8/5 ep 10ste	39454	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Lenkelast Ub 10/5 ep 10ste	39455	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Lenkelast Ub 12/5 ep 10ste	39456	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 5x7 100ste	32912	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x34 50ste	32918	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x20 50ste	32893	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x34 50ste	32896	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 5x7 5ste	32902	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x15 50ste	32914	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x15 50ste	32892	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 5x7 50ste	32897	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Curapor Wvb 5x7 10ste	32960	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 8x10 10ste	32961	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x20 10ste	32963	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 5x7 100ste	32890	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x30 50ste	32895	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 8x10 5ste	32903	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x25 50ste	32916	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x20 50ste	32915	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 8x10 50ste	32891	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Curapor Wvb 8x10 50ste	32913	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x30 50ste	32917	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x25 50ste	32894	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Curapor Wvb 10x15 10ste	32962	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Ratioline Wvb 5x7 5ste	109255	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Ratioline Wvb 10x15 5ste	109257	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Ratioline Wvb 8x10 5ste	109256	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical15cmx1,8m	13624	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical7cmx1,5m PES	82714	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Setpack jersey chirurgical25cmx1,5m	82762	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical15cmx1,5m PES	82768	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical15cmx2m	82713	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical10cmx2m PES	82715	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical15cmx2,5m PES	82717	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical5cmx0,9m	82748	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical10cmx1,25m PES	82767	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical10cmx1m	98115	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 7cmx0,5m	98114	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Setpack jersey chirurgical 5cmx0,75m PES	82764	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 7cmx1m PES	82766	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 20cmx2,5m PES	82720	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 20cmx1,5m	82760	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 7cmx1m	82749	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 7cmx1,5m	82750	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 10cmx1,4m	82756	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 15cmx1,5m	82758	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Setpack jersey chirurgical 30cmx2,1m	82763	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Setpack jersey chirurgical 25cmx1,8m	98116	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Debrisoft Pad 10x10 5ste	34321	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Debrisoft Pad 13x20 5ste	34323	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP P3 Drainagepad	33600	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP P3 Exsudatbeutel 250ml	32900	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP P3 Y-Konnektor	33200	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Suprasorb CNP P3 Exsudatbeutel 1.000ml	32901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Flawa Zstu à 2ste	109573	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy
Flawa Zstu à 3ste	109574	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Nie dotyczy

Manufacturer's Declaration

in relation to Regulation (EU) 2023/607 amending Regulations (EU) 2017/745 and (EU) 2017/746 as regards the transitional provisions for certain medical devices and in vitro diagnostic medical devices, in particular with respect to

- the validity of certificates issued under Council Directive 90/385/EEC on Active Implantable Medical Devices (AIMDD) or Council Directive 93/42/EEC on Medical Devices (MDD) (Directive Certificates) *and/or*¹
- the compliance of the devices and us as their manufacturer with the conditions for the continued placing on the market and putting into service

Manufacturer name	Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Manufacturer address and contact details	Westerwaldstraße 4, 56579 Rengsdorf, Germany E-Mail: info@de.LRmed.com
Single Registration Number (SRN) (if available)	DE-MF-000005052

Authorised Representative name (if applicable)	Not applicable
Authorised Representative address and contact details	Not applicable
Single Registration Number (SRN) (if available)	Not applicable

Notified body name (if applicable)	☒ See attached schedule
Notified body number (if applicable)	☒ See attached schedule
Directive Certificate number(s) to which this confirmation is made (if applicable)	☒ See attached schedule
Original expiry date as indicated on the Directive Certificate prior to the extension of the validity (if applicable)	☒ See attached schedule
End date of extended validity/transition period	☒ See attached schedule

¹ The first condition is not applicable in case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body.

We, as the manufacturer declare under our sole responsibility:

- for the above listed **Directive Certificate** (or see attached schedule, if multiple certificates) the conditions for the legal extension of validity as required in Article 120.2 of the MDR are met *and/or*²
- the listed **device(s)** in the attached schedule and we as their manufacturer are in compliance with the conditions listed in Article 120.3c of the MDR for continued placing on the market and putting into service,

namely by fulfilling the following conditions:

➤ **Directive Certificate(s)** as listed above or in the attached schedule

- Directive Certificate(s) covering the listed device(s) was/were issued after 25 May 2017, was/were valid on 26 May 2021 and have not been withdrawn afterwards.

Choose applicable statements:

☐ Expired *before* 20 March 2023:

- ☐ Before the original date of expiry as indicated on the Directive Certificate(s), we and the notified body have signed written agreement(s) in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII to this Regulation for the conformity assessment(s) in respect of the device(s) covered by the expired certificate(s) or in respect of a device(s) intended to substitute that/those device(s), or
- ☐ A Competent Authority has granted a derogation from the applicable conformity assessment procedure in accordance with Article 59(1) MDR (may be provided upon request), or
- ☐ A Competent Authority has required the manufacturer, in accordance with Article 97(1) MDR, to carry out the applicable conformity assessment procedure (may be provided upon request)

Choose one of the following statements only if a derogation per Article 59(1) or a requirement per Article 97(1) has been granted by a Competent Authority:

- ☐ Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitute(s) and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.
- ☐ We do not intent to lodge an application for conformity assessment by 26 May 2024, therefore the transition period will end on 26 May 2024.

² The first condition is not applicable in case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body

☒ Expired/expires after 20 March 2023:

Choose one applicable statement:

☒ Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitute(s) and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.

☐ We do not intent to lodge an application for conformity assessment by 26 May 2024, therefore the transition period will end on 26 May 2024.

➤ **Upclassified devices**

In case of devices for which the conformity assessment procedure pursuant to MDD did not require the involvement of a notified body, for which the declaration of conformity was drawn up prior to 26 May 2021 and for which the conformity assessment procedure pursuant to this Regulation requires the involvement of a notified body:

Choose one applicable statement:

☐ Formal application(s) to the notified body in accordance with Section 4.3, first subparagraph of Annex VII MDR for conformity assessment has/have been made or will be made/submitted by us to a notified body no later than 26 May 2024 for the device(s) listed in the attached schedule or its/their substitutes and signed written agreement(s) is/will be in place in accordance with Section 4.3, second subparagraph of Annex VII MDR before 26 September 2024.

☐ We do not intent to lodge an application for conformity assessment by 26 May 2024, therefore the transition period will end on 26 May 2024.

➤ **Quality Management System (QMS)**

Choose one applicable statement:

☐ A QMS in accordance with Article 10(9) MDR will be put in place by no later than 26 May 2024.

☒ A QMS in accordance with Article 10(9) MDR is in place.

☐ A notified body has issued the attached certificate for the MDR-compliant QMS.

➤ **Device(s) as listed in the attached schedule**

- The device(s) continue to comply with the AIMDD or MDD.
- There are no significant changes in the design and intended purpose.
- The device(s) do not present an unacceptable risk to health or safety of patients, users or other persons, or to other aspects of the protection of public health.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Harwid 09.04.2024

O. Opitz

Place / Date

Signature (Oliver Opitz, Management Representative)

Schedule of Devices

The above Manufacturer's Declaration is valid for the following devices:

Identification of the device(s) (name)	REF number	Directive Certificate numbers(= to which this confirmation is made	Original expiry date as indicated on the Directive Certificate (= prior to the extension of the validity	Notified Body name and number that issued the Directive Certificate	Notified Body name and number where the MDR application was lodged/contract signed	End date of extended validity/transition period	Substitute Device(s)
Gazin Tu Vm20 G4 ei 2+3ste	14968	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm Gr4 30x2ste	15496	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 2+3ste	14962	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 20x20ste	15499	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr4 ei 20x4ste	15503	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Gazin Tu Vm20 dialyse 2+2ste	14965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr4 ei 30x10ste	15498	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 30x4ste	15502	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 30x10ste	15500	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr6 extra 2+3ste	14969	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 2+2ste	14961	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 dialyse 2+3ste	14966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 Gr3 pflaum 30x3ste	15501	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Tu Vm20 dialyse 2+3ste	15261	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Gazin Tu V/m Gr7 10x5ste	15497	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
TAMPONS 63/2	35911	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
TAMPONS 62/3	35925	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
TAMPONS 62/5	35941	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
TAMPONS 63/5	35943	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Metalline Tracheo- Kompr 8x9 50ste	23094	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Metalline Drain-Kompr 6x7 50ste	23093	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Pro-ophta Auki 6,2x7,2 25ste	13043	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Pro-ophta Aulko 7x10 50ste	13014	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Vllwazell Saugk 10x10 25ste	20320	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 20x40 12ste	20326	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 20x25 30ste	30455	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 20x20 30ste	30454	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 10x20 30ste	30451	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 15x20 30ste	30452	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 10x10 60ste	30450	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 15x25 30ste	30453	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vllwazell Saugk 20x40 30ste	30456	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Vliwazell cp absorbante 15x20cm, 10pcs	98089	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwazell cp absorbante 20x25cm, 10pcs	98090	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwazell cp absorbante 10x10cm, 10pcs	98088	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Schlitzk 7,5x7,5 50x2ste	12099	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Schlitzk 10x10 50x2ste	12098	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwaktiv Aktivkohle- Saugk 10x20 20ste	20255	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwaktiv Aktivkohle- Saugk 10x10 20ste	20254	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentina Besuchermantel ste gü	18419	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Idealblinde DIN 4/5 ep 10Stk ste	20559	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Idealbinde DIN 6/5 ep 10Stk ste	20560	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Idealbinde DIN 10/5 ep 10Stk ste	20562	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Idealbinde DIN 8/5 ep 10Stk ste	20561	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Idealbinde DIN 12/5 ep 10Stk ste	20563	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Dialysetupfer H spezial 2Stk ste	18932	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor tp Wvb 10x25 25ste	13105	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor tp Wvb 10x8 5ste	13100	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor tp Wvb 10x20 25ste	13104	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor tp Wvb 7x5 50ste	13101	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Curapor tp Wvb 10x15 25ste	13103	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor tp Wvb 10x8 25ste	13102	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor tp Wvb 7x5 5ste	13099	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Pitchoune Mercurochrome cp NT 7,5x7,5cm,	17456	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mercurochrome compresse non tissé 7,5x7,	17457	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
cpr NT mercurochrome 7,5x7,5cm	23556	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
MERCU Cp17 20x20/16 B/30 ST PT	31298	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
MERCU Cp17 20x20/16 B/60 ST PT	31299	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mercurochrome Compresses de gaze sterile	80899	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Mercurochrome Compresses de gaze sterile	80901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mercurochrome Compresses de gaze	116979	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 10sax2 cpr NT 7,5x7,5cm stérile Merc	80940	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mollelast haft Koh Fb 10/4 ep 30ste	76723	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mollelast Ei Fb 6/4 ep 20Stk ste	20290	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mollelast Ei Fb 12/4 ep 20Stk ste	20293	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mollelast Ei Fb 10/4 ep 20Stk ste	20292	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Mollelast Ei Fb 8/4 ep 20Stk ste	20291	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Cellona Synwa 10/3 ste	12771	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Celliona Synrwa 20/3 ste	12773	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Celliona Synrwa 15/3 ste	12772	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Celliona Synrwa 6/3 ste	12770	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 6D Mk17 10x20/12 5ste Stk=Btl	35947	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 1/1 CP STER 5X5 8P/100	35867	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 10ste Stk=Btl	35969	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 5D CP STER 10X10 12P/10STELLA 5D	36305	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 1 Mk17 5x5/8 2ste Stk=Btl	35801	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 5/1 CP STER 10X10 8P/100STELLA 5/	35845	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Stella 4 Mk17 7,5x10/8 5ste Stk=Btl	35864	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 6D CP STER 10X20 12P/5STELLA 6D S	36306	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 3ste Stk=Btl	35932	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 5 Mk17 10x10/8 3ste Stk=Btl	35937	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 5ste Stk=Btl	35968	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 1 Mk17 5x5/8 5ste Stk=Btl	35807	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 5D Mk17 10x10/12 5ste Stk=Btl	35814	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 1 Mk17 5x5/8 3ste Stk=Btl	35804	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 3 Mk17 7,5x7,5/8 2ste Stk=Btl	35965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

STELLA 1D CP STER 5X5 12P/30STELLA 1D ST	36301	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 1D Mk17 5x5/12 3ste Stk=Btl	35805	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 5/5 Mk17 10x10/8 30ste	35813	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 5D Mk17 10x10/12 10ste Stk=Btl	35816	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 3 ster/MK 7,5x7,5/8ply/1x ST=8TL	35835	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stella 5 Mk17 10x10/8 2ste Stk=Btl	35935	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 1 CP STER 5X5 8P/40STELLA 1 STER	35001	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 5 CP STER 10X10 8P/12STELLA 5 STE	35005	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
STELLA 3 CP STER 7.5X7.5 8P/20STELLA 3 S	35003	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX PRO OP-M Std Spunl. ME S-M 120 ste	19300	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std Spunl. ME XL 150 ste	19302	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS ME XL long 170 ste	19343	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS OE L 130 ste	19361	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std Spunl. ME XL long 170 ste	19303	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS ME XL 150 ste	19352	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS OE S-M 120 ste	19360	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS OE XL 150 ste	19362	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Basic SMMS OE XL 150 ste	19382	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX PRO OP-M Spec Spunl. ME L 130 ste	23899	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS ME XL long 170 ste	19353	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS ME XXL 150 ste	19354	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std Spunl. ME XXL 150 ste	19304	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS ME XL 150 ste	19342	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS ME L 130 ste	19371	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Basic SMMS ME L 130 ste	19381	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std Spunl. ME L 130 ste	19301	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS ME XXL 150 ste	19344	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX PRO OP-M Spec Spunl. L ME XL 150 ste	23913	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spunl. L ME L 130 ste	24386	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spunl. L ME XXL 150 ste	23915	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spun Ms+L ME XL 150 ste	23907	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spun Ms+L ME XXL 150 ste	23909	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS ME L 130 ste	19341	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS oe S-M 120 ste	19370	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS oe XL 150 ste	19372	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO Set Std Spunl 2x XL 150 1xL 130 ste	19309	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX PRO OP-M Spec Spunl. mE XL 150 ste	19312	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spunl. mE XXL 150 ste	19314	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Std SMMS mE S-M 120 ste	19340	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec SMMS mE S-M 120 ste	19350	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Basic SMMS oe S-M 120 ste	19380	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M-Set Std Spunl 3x XL 150 ste	19308	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spunl. mE S-M 120 ste	19310	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spunl. mE L 130 ste	19311	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Spunl mE XLlong 170 ste	19313	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX PRO OP-M Spec SMMS me L 130 ste	19351	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentinelx PRO surgical gown SMMS-Set	139490	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentinelx PRO surgical gown SMMS-Set	139491	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentinelx PRO Surgical Gown SMMS SDG	143061	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentinelx PRO Surgical Gown SMMS SDG	143062	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentinelx PRO Surgical Gown Special SMMS with thumb loop	149751	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Sentinelx PRO Surgical Gown Special SMMS with thumb loop	149752	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Spec Plus SMMS oe XL 150 ste	31276	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
dynaphar cp sterile5x5 8P/40	35201	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Multipharma comp. 7,5x7,5cm 8P/20	19556	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Multipharma Comp. 10x10cm 8P/12	19557	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Multipharma compresses 5x5cm 8P/40	19555	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal K Kb 12/5 ep 10Stk ste	20653	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal K Kb 6/5 ep 10Stk ste	20650	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal K Kb 8/5 ep 10Stk ste	20651	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal K Kb 10/5 ep 10Stk ste	20652	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 5x5/4 50x5ste	12077	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x10/6 50x2ste	12068	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Vliwasoft Vsk 5x5/6 20x5ste	12080	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/6 50x2ste	12085	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 5x5/4 75x2ste	12076	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x20/4 75x2ste	12071	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x20/6 50x2ste	12073	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x10/4 50x5ste	12066	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x10/6 20x5ste	12069	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 5x5/6 50x2ste	12079	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 75x2ste	12082	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 50x5ste	12083	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x10/4 75x2ste	12065	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/6 20x5ste	12086	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 20 cp (10sax2) 7,5x7,5cm LPPR Vliwas	80949	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 50 cp (25sax2) 10x10cm LPPR Vliwasof	80958	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 100 cp (50sax2) 7,5x7,5cm LPPR Vliwa	80966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 50 cp (25sax2) 7,5x7,5cm LPPR Vliwas	80960	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 100 cp(50sax2) 10x10cm LPPR Vliwasof	80965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Bte 20 cp (10sax2) 10x10cm LPPR Vliwasof	80950	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 25x10ste	98075	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x10/4 40g 40x5ste	94212	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 5x5/4 40g 40x5ste	94209	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 40g 40x5ste	94210	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 40g 20x10ste	98077	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 5x5/4 40g 80x2Stk	98070	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 1010/4 25x10ste	98076	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 10x10/4 40g 80x2Stk	98072	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vliwasoft Vsk 7,5x7,5/4 40g 80x2Stk	98071	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Vilwasoft Vsk 7,5x10/4 40g 20x10ste	98078	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Vilwasoft Vsk 10x10/4 40g 20x10ste	98079	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stepcel Wundauflage ste 9x5 Gr2	23485	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stepcel Wundauflage ste 15x50	23481	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stepcel Wundauflage ste 5,6x5 Gr1	23483	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stepcel Wundauflage ste 15/1	23482	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stepcel Wundauflage ste 15x25	23480	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stepcel Wundauflage ste 11x7,5 Gr3	23487	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Saugk20 20x25/32 70x1Stk ste	16373	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Saugk20 20x25/32 30x3Stk ste	16372	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Schlitzk17 10x10/8 50x2ste	13522	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Gazin Schlitzk17 7,5x7,5/8 50x2ste	13521	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile SE 7cmx4m Stellacr	20358	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile DE 5cmx4m Stellacr	20364	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile DE 15cmx4m Stellac	20367	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile SE 10cmx4m Stellac	20359	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile SE 30cmx4m Stellac	20363	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile DE 7cmx4m Stellacr	20365	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Stellacrepe S sterile SE 15cmx4m Stellac	20361	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile DE 10cmx4m Stellac	20366	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile SE 20cmx4m Stellac	20362	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellacrepe S sterile SE 5cmx4m Stellacr	20357	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 5 Kompr 10x10 100ste	17788	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 1 Kompr 5x5 100ste	17786	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 3 Kompr 7,5x7,5 100ste	17787	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 3 ste 7,5x7,5 /12	36038	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 5 ste 10x10 /120	36040	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Stellaline 1 ste 5X5 /400	36047	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 1 ste 5X5 /26	36037	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 6 ste 10x20 50	36041	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 6 ste 10x20 /5	36045	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Stellaline 5 ste 10x10 /10	36039	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Urologie me XL 150 ste	24708	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX PRO OP-M Urologie me XL 150 ste	142708	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Ratioline AQUA Pfl 8x10 5ste	26927	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Ratioline AQUA Pfl 5x7 5ste	26925	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Ratoline AQUA Pfl 10x15 5ste	31928	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP EasyDress GrL	34903	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP EasyDress Fixateur Externe	34905	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP EasyDress GrM	34902	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP EasyDress GrS	34901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal haft Koh Kb 10/5 6ste	31971	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal haft Koh Kb 8/5 ep 6ste	31970	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Rosidal haft Koh Kb 12/5 6ste	31972	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Special mE XL ste	33662	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX SMART OP-M Special mE M-L ste	33661	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Standard mE XL ste	33652	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Standard mE M-L ste	33651	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Standard mE XXL ste	33653	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Special mE XXL ste	33663	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Standard oe XXL ste	109153	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Special oe XL ste	109162	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Special oe M-L ste	109161	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Standard oe XL ste	109152	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

SX SMART OP-M Standard oe M-L ste	109151	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
SX SMART OP-M Special oe XXL ste	109163	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug rev 13x250	15966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug tel 13x250	15965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART OP-Adt 150x150/2	33707	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Lochtuch 120x150/2 sk	33741	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Ki 140x240/2	33717	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Vertikaltuch 230x320	33738	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Ki 170x175/2	33718	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Kit 75x90/2	33716	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Universal- Set	33801	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Uni-St-Set	33810	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Orthopädie-Set	33841	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Arthroskopie-Set	33851	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Flüssigkeitsab Uni 60x90	33775	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART St 200x260/2 S=10x80	33760	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Extremitätentuch H/F 200x300/2	33780	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Abdominal-Perineal- Set	33825	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Entbindungs-Set I LRF	33958	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Zystoskopie-Set LRF	33963	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Gynäkologie-Urologie- Set	33866	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART TUR-Set	33867	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Basis set LRF	33902	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Zölloskopie- Gynäkologie-Set LRF	33925	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADT 75x90/2	33003	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO OP-ADT 150x240/2	33004	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO OP-ADT 100x150/2	33008	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Sectio-Set	33861	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Zystoskopie-Set	33863	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Universal- Set LRF	33901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO OP-ADT 75x90/2	33005	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 50x50/2	33010	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 150x250/2 Plus	33019	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 150x180/2	33025	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Gyn-Zyst- Tuch 175x90/2	33039	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO MKG-Tuch 112,5x150/2	33045	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Universal- Set Super LRF	33909	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 75x75/2	33012	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 150x240/2	33018	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 175x300/2	33024	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch lf 120x150/2	33055	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St 225x280/2 Plus S=10x100	33060	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD OP-TAD Spezial 150x190	33092	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Saugertasche 1 Kammer 38x40	33109	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADH ree 80x145	33112	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Entbindungs-Set II LRF	33959	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Set für Kleineingriffe II LRF	34916	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 50x75/2	33011	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Lochtuch 75x90/2	33042	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch 120x150/2 sk	33044	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch variabel 50x75/2 sk	33058	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St 150x200/3 S=10x65	33068	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch 150x200/2 sk	33046	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Epidural-ADT 60x75/2 sk	33047	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO St 75x90/2 S=7x30	33062	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 175x180/2	33016	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 190x225/2 Plus	33021	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Rutschentuch 90x150/2	33022	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch 50x60/2 sk	33041	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO LAP- /Wirbelsäulent. 225x320/3 sk	33051	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitätent. 225x320/2 Plus	33084	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ITB Standard 80x145	33093	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Unterlegtuch 75x120/2	33101	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO St 150x200/2 S=10x65	33067	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Augentuch III 80x80/2	33077	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitätent. H/F 150x180/2	33081	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitätent. H/F 225x300/2 Plus	33082	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Beinschützer 50x110 2Stk	33104	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADH ree 80x45	33122	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Schlauchfixierung	33147	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 75x90/2	33013	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch 75x90/2 sk	33043	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD St 150x210 PE S=14x75	33066	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St bei. 175x260/2 Plus S=20x100	33072	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kniearthroskopietuch 225x320/2	33086	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ITB Lite 80x145	33094	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Absorptionspad 50x75	33126	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADT 38x45/2	33001	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 175x180/2 Plus	33017	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 90x110/2	33020	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Lochtuch 45x75/2	33040	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO OP-ADT 90x110/2	33190	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-Set mini	33300	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Arthroskopie- Set IV	33353	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St 225x260/2 S=10x100	33069	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD OP-TAD 120x140	33090	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Orthostock 33x110 inkl. 2Fks	33107	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Saugertasche 2 Kammern 38x40	33110	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-St-Set	33303	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Schulterarthroskopie- Set I	33354	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Gyn-Set I	33364	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lithotomie- Set	33366	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO T.U.R.-Set I	33376	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Unterlegtuch mit Bl 75x100/2	33102	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADH rund 90	33120	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Hockerbezug 75	33124	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Pädiatrie- Basis-Set	33330	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-St-Set II	33318	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO LAP-Set I	33320	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO LAP-Set II	33321	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Arthroskopie- Set II	33351	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kls ei 9x50	33116	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Klettverschluss 2,5x20/24	33127	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Stock mittel 24x110 inkl. 1 Fks	33129	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Instrumententasche 2 Kammern 45x25	33156	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Babytuch 90x100	33160	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lithotomie- Set LRF	33465	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch-Set LRF	33483	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Extremitäten-Set H/F	33347	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Arthroskopie-Set III	33352	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Schulterarthroskopie-Set BC	33355	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD OP-TAD 150x190	33091	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Orthostock 33x55 inkl. 1Fks	33106	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Bildwandler-Set/3	33155	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Sectiotuch 1 FL 260/200x335/2	33359	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Sectio-Set I	33361	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-Set I Spezial LRF	33406	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Extremitäten-Set beidseitig LRF	33449	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten-Set vst II LRF	33454	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Sectio-Set I LRF	33460	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Stomatologie-Set LRF	33473	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Angiographie-Set LRF	33480	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO T.U.R.-Set II	33368	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kranio-Set	33370	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Hüft-Set II	33388	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-Set LRF	33401	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Ohr-Lochtuch 175x240/2 sk	33050	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St 225x260/2 Plus S=10x100	33071	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St 150x250/2 S=10x80	33073	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitätent. 200x300/2	33085	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ITB Spezial 80x145	33095	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Perinealtuch 20x40/2	33100	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Armschützer 50	33103	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADH rund 80x90	33113	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Bildwandler-Set/1	33115	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD Armlehnenbezug 35x73 2Stk	33123	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Absorptionspad 35x50 2Stk	33125	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Stock kurz 24x80 inkl. 1Fks	33128	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Stock gr 32x120 inkl. 2 Fks	33130	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-Set I	33307	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-Set I Super	33309	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Variables St- Set	33313	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Rektum-Set I	33325	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set I	33343	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Extremitäten-Set	33844	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD OP-TAD Spezial XL 200x250	34096	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADT 45x75/2	33002	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO OP-ADT 150x180/2	33009	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 150x180/2 Plus	33015	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Epidural-ADT 55x90/2 sk	33049	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Lochtuch variabel 75x90/2 sk	33059	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO St 125x150/2 S=10x45	33064	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitätent. H/F 100x175/2	33080	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Extremitätent. 225x320/2	33083	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Beinschützer 75x120 2Stk	33105	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug 16x250	33118	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug Ri 15x250	33119	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD ADH rund 120	33121	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Epidural-ADT tp 75x100	33148	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-St-Set I	33310	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-Set I	33301	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO LAP-Set III	33322	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Kardiovaskular-Set	33383	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Rektum-Set II	33326	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set II	33344	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Handchirurgie-Set	33349	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Pfannenstiel- Set	33360	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Sectio-Set II	33362	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Gyn-Set II	33365	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Angiographie. I 150x240/3	33381	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set vst I LRF	33443	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Gyn-Set Ab LRF	33464	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Zölioskopie- Gyn-Set II LRF	33426	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set std LRF	33445	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set H/F LRF	33450	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Dermatologie-Set LRF	33475	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-Set II LRF	33407	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-Set II Super LRF	33409	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set vst III LRF	33455	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Hüft-Set I	33387	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Schulterarthroskopie- Set LRF	33453	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Extremitäten- Set III	33345	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kniearthroskopie-Set	33348	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Gyn-Zyst-Set	33363	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Vertikaltuch- Set	33389	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Gyn-Set kl LRF	33463	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Wirbelsäulen- Set LRF	33470	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kranio-Set LRF	33479	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Orthopädie- Set vst LRF	33487	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART Set für Kleineingriffe I LRF	34915	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-Set Super	33302	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Uni-Set II	33305	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Set Kleineingriffe	33315	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Arthroskopie- Set I	33350	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Hüftarthroskopie-Set	33357	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kopf-Set I	33371	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Angiographie, II 227x330/3 Plus	33382	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-Set mini LRF	33400	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Set Kleineingriffe LRF	33415	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Handchirurgie-Set LRF	33452	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO T.U.R.-Set Ab LRF	33468	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Vertikaltuch- Set LRF	33489	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug rev 13x250	138966	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kopf-Set II	139937	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO KT 175x300/2 Plus	141524	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug 16x250	138128	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Unterlegtuch 75x100/2	138101	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD PRO Vertikaltuch 250x330	137038	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kopf-Hals- Set LRF	139938	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Handchirurgie-Set LRF	139952	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Augen-Set II LRF	139478	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Kniearthroskopie-Set LRF	141451	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Kamerabezug teil 13x250	138965	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Augen-Set I LRF	139477	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART OP-Adt 75x90/2	153705	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Lochtuch 50x60/2 sk	153740	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART OP-Adt 100x100/2	153706	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Orthostock 33x55 inkl. 1Fks	153770	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Orthostock 33x110 inkl. 2Fks	153771	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD SMART Lochtuch variabel 75x90/2 sk	153742	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Augentuch I 150x150/3	160056	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD Schlauchfixierung	160147	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
RD PRO Basis-Set II	163304	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Raucodrape PRO Orthopaedic-Set vst LRF	33488	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Raucodrape PRO Hybrid Set	145384	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

RD SMART OR drape sheet 75x75/2-layer	153704	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Raucodrape SMART Universal-Set Super	157909	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Raucodrape Adhesive Tape	160116	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Raucodrape PRO Hip-Set III	162389	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Lenkelast Ub 20/5 ep 10ste	32595	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Lenkelast Ub 6/5 ep 10ste	39453	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Lenkelast Ub 15/5 ep 10ste	32594	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Lenkelast Ub 8/5 ep 10ste	39454	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Lenkelast Ub 10/5 ep 10ste	39455	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Lenkelast Ub 12/5 ep 10ste	39456	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 5x7 100ste	32912	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x34 50ste	32918	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x20 50ste	32893	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x34 50ste	32896	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 5x7 5ste	32902	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x15 50ste	32914	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x15 50ste	32892	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 5x7 50ste	32897	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Curapor Wvb 5x7 10ste	32960	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 8x10 10ste	32961	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x20 10ste	32963	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 5x7 100ste	32890	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x30 50ste	32895	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 8x10 5ste	32903	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x25 50ste	32916	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x20 50ste	32915	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 8x10 50ste	32891	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Curapor Wvb 8x10 50ste	32913	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x30 50ste	32917	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x25 50ste	32894	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Curapor Wvb 10x15 10ste	32962	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Ratioline Wvb 5x7 5ste	109255	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Ratioline Wvb 10x15 5ste	109257	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Ratioline Wvb 8x10 5ste	109256	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical15cmx1,8m	13624	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical7cmx1,5m PES	82714	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Setpack jersey chirurgical 25cmx1,5m	82762	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 15cmx1,5m PES	82768	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 15cmx2m	82713	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 10cmx2m PES	82715	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 15cmx2,5m PES	82717	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 5cmx0,9m	82748	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 10cmx1,25m PES	82767	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 10cmx1m	98115	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgical 7cmx0,5m	98114	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Setpack jersey chirurgica 5cmx0,75m PES	82764	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 7cmx1m PES	82766	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 20cmx2,5m PES	82720	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 20cmx1,5m	82760	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 7cmx1m	82749	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 7cmx1,5m	82750	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 10cmx1,4m	82756	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 15cmx1,5m	82758	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Setpack jersey chirurgica 30cmx2,1m	82763	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

Setpack jersey chirurgica125cmx1,8m	98116	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Debrisoft Pad 10x10 5ste	34321	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Debrisoft Pad 13x20 5ste	34323	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP P3 Drainagepad	33600	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP P3 Exsudatbeutel 250ml	32900	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP P3 Y- Konnektor	33200	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Suprasorb CNP P3 Exsudatbeutel 1.000ml	32901	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Flawa Zstu à 2ste	109573	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable
Flawa Zstu à 3ste	109574	G2S 045286 0075	26.05.2024	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	TÜV Süd Product Service GmbH 0123	31.12.2028	Not applicable

**DECLARATION ACC (EU) 2017/745 (MDR), ARTICLE 22***Erklärung nach (EU) 2017/745 (MDR), Artikel 22;**In connection with EU Quality Assurance Certificate No. G24 045286 0093***SET-0008-00**

We/

Wir

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Westerwaldstraße 4

56579 Rengsdorf

Germany

Actor ID

DE-PR-000009976

hereby declares that for the following procedure packs


erklärt hiermit, für die folgenden Behandlungseinheiten, dass

we verified the mutual compatibility of the devices and, if applicable other products, in accordance with the manufacturers' instructions and have carried out the activities in accordance with those instructions / die gegenseitige Vereinbarkeit der Medizin- und gegebenenfalls sonstigen Produkte entsprechend den Hinweisen der Hersteller geprüft und die Tätigkeiten entsprechend diesen Hinweisen durchgeführt wurde

we packaged the system or procedure pack and supplied relevant information to users incorporating the information to be supplied by the manufacturers of the devices or other products which have been put together / die System oder die Behandlungseinheiten verpackt und die einschlägigen Benutzerhinweise angegeben wurden, unter Einbeziehung der Informationen, die vom Hersteller der Medizin- und sonstigen zusammengestellten Produkte bereitzustellen sind

the activity of combining devices and, if applicable, other products as a system or procedure pack was subject to appropriate methods of internal monitoring, verification and validation / die Zusammenstellung von Medizin- und gegebenenfalls sonstigen Produkten zu einem System oder einer Behandlungseinheit unter Anwendung geeigneter Methoden der internen Überwachung, Überprüfung und Validierung vorgenommen wurde.

the sterilisation is carried out in consultation with the manufacturer / die Sterilisation in Absprache mit dem Hersteller erfolgt.



Neuwied, 22.05.24 O. Opitz

Place, Date

Ort, Datum

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Oliver Opitz, Management Representative

Oliver Opitz, Managementbeauftragter

Procedure packs according to article 22 declaration:

Procedure Pack Group	Classification	Basic UDI-DI
General surgery	Is	4021447-25568-BE
	Ila	4021447-12400-83
	Ilb	4021447-254647-2Y
	III	4021447-221250-X9
Gynaecology	Is	4021447-227866-3F
	Ila	4021447-117634-ZB
	Ilb	4021447-257359-3P
	III	4021447-277314-3E
Plastic surgery	Is	4021447-233460-YX
	Ila	4021447-127834-29
	Ilb	4021447-267425-3G
	III	4021447-279854-5T
Pediatric surgery	Is	4021447-252072-YV
	Ila	4021447-133365-YN
	Ilb	4021447-281213-ZC
	III	4021447-124860-Z8
Orthopaedics/Traumatology	Is	4021447-27112-9V
	Ila	4021447-27701-AX
	Ilb	4021447-244905-2E
	III	4021447-250752-ZE
Urology	Is	4021447-242206-Y7
	Ila	4021447-215198-ZD
	Ilb	4021447-267136-33
	III	4021447-261322-YT
Neurosurgery	Is	4021447-265722-36
	Ila	4021447-133953-ZM
	Ilb	4021447-290726-32
	III	4021447-261602-Z6
Opthamology	Is	4021447-248645-3R
	Ila	4021447-128277-27
	Ilb	4021447-284294-3T
	III	4021447-281338-2F
Dermatology	Is	4021447-291691-3S
	Ila	4021447-228165-26
	III	4021447-245210-YT
Anaesthesia	Is	4021447-261004-Y2
	Ila	4021447-118921-ZV
	Ilb	4021447-279560-4X
	III	4021447-265288-3K
ENT surgery	Is	4021447-257642-3J
	Ila	4021447-133962-ZP
	Ilb	4021447-287508-4G
	III	4021447-279795-6B
Cardiology/Angiography	Is	4021447-250110-XA
	Ila	4021447-126485-ZT
	Ilb	4021447-275262-34
	III	4021447-277407-3R

Cardiac/Thoracic/Vascular surgery	Is	4021447-125055-Y5
	Ila	4021447-115226-XS
	Ilb	4021447-284649-4D
	III	4021447-264184-2M
Maxillofacial surgery	Is	4021447-258294-3Y
	Ila	4021447-128155-ZD
	Ilb	4021447-277594-54
	III	4021447-268343-3Q



DEKLARACJA ZGODNOŚCI (UE) 2017/745 (MDR), ARTYKUŁ 22 SET-0008-00

W związku z Europejskim Certyfikatem Zapewnienia Jakości nr G24 045286
0093

My/

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Westerwaldstraße 4

56579 Rengsdorf

Niemcy

Identyfikator
podmiotu

DE-PR-000009976

niniejszym oświadczamy, że w przypadku poniższych zestawów zabiegowych

zweryfikowaliśmy wzajemną kompatybilność urządzeń i, w stosownych przypadkach, innych produktów, zgodnie z instrukcjami producentów i przeprowadziliśmy czynności zgodnie z tymi instrukcjami / zapakowaliśmy system lub zestaw zabiegowy i dostarczyliśmy użytkownikom odpowiednie informacje obejmujące informacje, które mają być dostarczone przez producentów urządzeń lub innych produktów, które zostały ze sobą zestawione / działanie polegające na zestawieniu urządzeń i, w stosownych przypadkach, innych produktów jako systemu lub pakietu procedur podlegało odpowiednim metodom wewnętrznego monitorowania, weryfikacji i walidacji /

Sterylizacja jest przeprowadzana w porozumieniu z producentem /

Neuwied, 22.05.24 O. Opitz

Miejsce, data

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Oliver Opitz, przedstawiciel zarządu

Zestawy Zabiegowe zgodnie z art. 22 deklaracji:

Grupa Zestawów Zabiegowych	Klasyfikacja	Identyfikator UDI-DI
Chirurgia Ogólna	Is	4021447-25568-BE
	Ila	4021447-12400-83
	Ilb	4021447-254647-2Y
	III	4021447-221250-X9
Ginekologia	Is	4021447-227866-3F
	Ila	4021447-117634-ZB
	Ilb	4021447-257359-3P
	III	4021447-277314-3E
Chirurgia Plastyczna	Is	4021447-233460-YX
	Ila	4021447-127834-29
	Ilb	4021447-267425-3G
	III	4021447-279854-5T
Chirurgia Dziecięca	Is	4021447-252072-YV
	Ila	4021447-133365-YN
	Ilb	4021447-281213-ZC
	III	4021447-124860-Z8
Ortopedia/Traumatologia	Is	4021447-27112-9V
	Ila	4021447-27701-AX
	Ilb	4021447-244905-2E
	III	4021447-250752-ZE
Urologia	Is	4021447-242206-Y7
	Ila	4021447-215198-ZD
	Ilb	4021447-267136-33
	III	4021447-261322-YT
Neurochirurgia	Is	4021447-265722-36
	Ila	4021447-133953-ZM
	Ilb	4021447-290726-32
	III	4021447-261602-Z6
Okulistyka	Is	4021447-248645-3R
	Ila	4021447-128277-27
	Ilb	4021447-284294-3T
	III	4021447-281338-2F
Dermatologia	Is	4021447-291691-3S
	Ila	4021447-228165-26
	III	4021447-245210-YT
Znieczulenie	Is	4021447-261004-Y2
	Ila	4021447-118921-ZV
	Ilb	4021447-279560-4X
	III	4021447-265288-3K
Chirurgia laryngologiczna	Is	4021447-257642-3J
	Ila	4021447-133962-ZP
	Ilb	4021447-287508-4G
	III	4021447-279795-6B
Kardiologia/Angiografia	Is	4021447-250110-XA
	Ila	4021447-126485-ZT
	Ilb	4021447-275262-34
	III	4021447-277407-3R

Kardiochirurgia/chirurgia klatki piersiowej/chirurgia naczyniowa	Is	4021447-125055-Y5
	Ila	4021447-115226-XS
	Ilb	4021447-284649-4D
	III	4021447-264184-2M
Chirurgia szczękowo-twarzowa	Is	4021447-258294-3Y
	Ila	4021447-128155-ZD
	Ilb	4021447-277594-54
	III	4021447-268343-3Q

Oświadczenie

w sprawie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 18 ust. 3 prawa zamówień publicznych, w imieniu Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. oświadczam, iż następujące dokumenty zostały objęte przez Spółkę klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa:

- karta danych technicznych: Raucodrape, Sentinex

w związku z czym na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wnoszę o ich nieujawnianie.

Oświadczam, iż ww. dokumenty, które zawarte zostały w zastrzeżonej części oferty, spełniają przesłanki warunkujące uznanie, że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem, aby dana informacja podlegała ochronie musi spełniać następujące warunki: poufności, braku ujawnienia i zabezpieczenia informacji. Informację można uznać za chronioną na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tylko wtedy, jeśli jest ona poufna. Pozostałe warunki w postaci braku ujawnienia informacji i podjęcia działań zabezpieczających wynikają z przesłanki poufności. W rezultacie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi poufna informacja posiadająca wartość gospodarczą, a w szczególności informacja techniczna, technologiczna lub organizacyjna. Tajemnicą przedsiębiorstwa mogą być informacje o źródłach zaopatrzenia i zbytu (zob. postanowienie Sądu Antymonopolowego z dnia 15.05.1996r., XVII Amz 1/96, Wokanda 1997, nr 10, s. 55), gdyż wyphywają z nich podstawowe działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. W określonych sytuacjach upowszechnienie tych danych, jak również informacji technologicznych dotyczących sposobów (metod) wytwarzania wyrobów, mogłoby szkodzić interesom przedsiębiorców. Informacja nieujawniona do informacji publicznej to taka, która jest jeszcze nieznana ogółowi lub osobom, które ze względu na swój zawód byłyby zainteresowane jej posiadaniem. Informacja nieujawniona do wiadomości publicznej będzie uznana za tajemnicę, jeżeli przedsiębiorca okaże wyraźną lub chociażby dorozumianą wolę, aby informacja taka pozostała tajemnicą dla określonych odbiorców.

Odnosząc ww. przesłanki do informacji zawartych w dokumentach zastrzeżonych przez nas do wiadomości Zamawiającego, podkreślamy, że mają one bez wątpienia charakter informacji technicznych i technologicznych, odnoszą się bowiem do opisu rodzaju i zakresu badań oraz metodyki badań przeprowadzonych dla zaoferowanych produktów, w stosunku do których Spółka podjęła działania zmierzające do zachowania powyższych informacji w poufności. Dane i informacje zawarte w tych dokumentach mają wartość gospodarczą, bowiem ich rozpowszechnienie może zagrażać konkurencyjnej pozycji wykonawcy na rynku tych wyrobów.

Informacje te stanowią dane poufne, dysponuje nimi Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. jako dystrybutor wyrobów, których dotyczą przedmiotowe dokumenty. Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. otrzymał ww. dokumenty bezpośrednio od producenta Lohmann & Rauscher. Zdaniem Sądu Najwyższego, informacja nieujawniona do wiadomości publicznej traci ochronę prawną, gdy każdy przedsiębiorca (konkurent) może się o niej dowiedzieć drogą zwykłą i dozwoloną, a więc np. gdy pewna wiadomość jest przedstawiona w pismach fachowych (wyrok SN z 03.10.2000r. I CKN 304/00, OSNC 2001 nr 4, s. 1). Poufny charakter danych zawartych w dokumentach przez nas zastrzeżonych ustałby zatem dopiero wówczas, gdyby zostały ujawnione w taki sposób, że każdy zainteresowany mógłby się z nimi zapoznać bez uzyskania zgody Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o., a więc np. przez publikację lub publiczne wykłady.

W tym miejscu należy wskazać, że Wykonawca nie podejmował żadnych czynności, których skutkiem byłoby ujawnienie informacji zawartych w dokumentach zastrzeżonych, wprost przeciwnie - Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. podjął działania zmierzające do określenia granic obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i wprowadził wewnętrzną procedurę zmierzającą do zachowania przedmiotowych informacji w

Tajemnicy, bez dostępu dla osób nieupoważnionych. W tym zakresie została w Spółce wprowadzona uchwała Zarządu nr 2 w sprawie zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa procedura ochrony przedmiotowych informacji. Pracownicy zostali z tą procedurą zaznajomieni i zobowiązani do zachowania informacji uznanych za tajemnicę przedsiębiorstwa w poufności, co poświadczyli własnoręcznymi podpisami.

Mając powyższe na uwadze, celem wykazania, że dane wskazane na wstępie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o. załącza do oferty następujące dowody:

1. skan uchwały Zarządu nr 2 w sprawie zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z załącznikami;
2. skany oświadczeń pracowników
3. wyciąg z rejestru dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wg stanu na dzień 22.12.2021

Wobec wskazania, jakiego rodzaju informacje zawierają objęte tajemnicą przedsiębiorstwa dokumenty oraz fakt podjęcia działań przez Spółkę, mających na celu zapewnienie ich poufności, tj. ograniczenie podmiotów, które mogą się zapoznać z treścią tych informacji, wprowadzenie szczegółowych instrukcji wewnętrznych określających zasady postępowania z informacjami objętymi tą klauzulą, oznacza, że Spółka w sposób wystarczający uprawdopodobniła, że utajniane dokumenty zawierają informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie z definicją z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

UCHWAŁA NR 2
z dnia 22.11.2021

Zarządu Lohmann Rauscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach w sprawie zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

§ 1

1. Celem niniejszej uchwały jest zapewnienie w Spółce Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późniejszymi zmianami).

2. Uchwała dotyczy informacji związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

§ 2

W celu podjęcia niezbędnych działań dla zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wprowadza się do stosowania w Spółce następujące dokumenty:

- 1) zasady klasyfikacji, ochrony i udostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Spółce, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) wzór oświadczenia pracownika o zachowaniu poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Spółce, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Dariusz Kusiak

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Prokurent
Rudolf Duris

ZASADY KLASYFIKACJI, OCHRONY I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Lohmann Rauscher Polska sp. z o.o.

I. Wprowadzenie

1. Niniejszy dokument określa:
 - 1) zasady klasyfikacji informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa;
 - 2) zasady dostępu do tych informacji;
 - 3) zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, udostępnianiu i przekazywaniu tych informacji;
 - 4) postępowanie w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
 - 5) odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
2. W imieniu Zarządu Spółki ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa w Spółce koordynuje i nadzoruje Michał Kunicki.

II. Zasady klasyfikacji informacji

1. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
2. Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może być wyrażona za pomocą pisma, obrazu, mowy, dźwięku albo zawarta w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażona w jakiegokolwiek inny sposób.
3. Pracownicy na bieżąco proponują zmiany w „Wykazie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Spółce Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o.” i przesyłają je do Michał Kunicki.
4. Michał Kunicki opracowuje propozycje zmian w wykazie, o którym mowa w punkcie 3 powyżej i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu, który następnie przekazuje zmiany Zarządowi celem zmiany uchwały.
5. Ochrona przewidziana w niniejszym dokumencie dotyczy nie tylko informacji wytworzonych przez pracowników Spółki, ale także informacji wytworzonych na zlecenie Spółki przez podmioty zewnętrzne.
6. Informacja uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawie niniejszego dokumentu podlega ochronie od daty jej wytworzenia.

III. Zasady dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

1. Dyrektor Generalny zapoznaje pracowników Spółki z zasadami ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Po zapoznaniu się z zasadami ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialnością za naruszenie tych zasad pracownicy podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Spółce według wzoru określonego w załączniku nr 3 do uchwały. Oświadczenie to przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
3. Zasady, o których mowa w pkt 1 i 2, dotyczą również osób niebędących pracownikami Spółki w przypadku realizacji na rzecz Spółki czynności, z którymi wiąże się dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4. Pracownicy zobowiązani są do zachowania poufności przez okres zatrudnienia oraz w ciągu 2 lat po jego ustaniu. W odniesieniu do osób wskazanych w pkt 3 zobowiązanie do poufności trwa przez okres realizacji umowy i w ciągu 2 lat od jej ustania, chyba że umowa stanowi inaczej.

IV. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu, udostępnianiu i przekazywaniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

1. Dokumenty lub sprawy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa rejestruje się w Rejestrze dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. W odniesieniu do informacji przetwarzanych w formie ustnej należy poinformować o tym, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
3. Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa przesyła się pomiędzy podmiotami uprawnionymi, w tym do podmiotów zewnętrznych w sposób gwarantujący ich tajność, tj. jako przesyłki polecone, wartościowe lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. W przypadku elektronicznej wymiany informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane jest korzystanie z Adobe Acrobat DC. Pliki muszą być zabezpieczone.
5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.
6. W celu zapewnienia skutecznej ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zabrania się:
 - 1) wnoszenia poza teren zakładu pracy Spółki dokumentów lub nośników zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, chyba że jest to niezbędne do realizacji zadań służbowych;
 - 2) przekazywania w rozmowach i korespondencji prywatnej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być przekazywane wewnątrz struktury organizacyjnej Spółki pomiędzy osobami uprawnionymi do ich przetwarzania. W razie wątpliwości związanych z posiadaniem uprawnień przez odbiorcę, pracownik zwraca się do bezpośredniego przełożonego osoby, której mają zostać przekazane informacje.
8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym tylko w przypadku:
 - 1) konieczności ich udostępnienia na podstawie przepisów prawa,
 - 2) gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, której Spółka jest stroną.
9. Jeżeli wykonanie prac przez podmiot zewnętrzny na rzecz Spółki wiąże się z koniecznością dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, należy wprowadzić do umów stosowne warunki, określające ochronę tych informacji.
10. Niszczenie dokumentów oraz dokumentów i danych zapisanych na nośnikach elektronicznych odbywa się w sposób maksymalnie utrudniający ich odtworzenie.

V. Postępowanie w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa

1. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia lub domniemania nieuprawnionego ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, pracownik obowiązany jest do powiadomienia bezpośredniego przełożonego, a ten pracownika, o którym mowa w punkcie I.2.
2. Pracownik, o którym mowa wyżej dokonuje wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i przy zachowaniu drogi służbowej powiadamia Dyrektora Generalnego.
3. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego naruszenia bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Dyrektor Generalny podejmuje ostateczną decyzję o dalszych czynnościach mających na celu przywrócenie stanu prawidłowego i wyciągnięcie odpowiedzialności wobec osób winnych naruszenia.

VI. Odpowiedzialność

1. Ujawnienie przez pracownika informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom nieupoważnionym, stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych i może skutkować odpowiedzialnością określoną w art. 52 Kodeksu pracy.

2. Ujawnienie przez pracownika, jak również przez inną osobę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osobom nieupoważnionym, jest zagrożone odpowiedzialnością określoną w art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Wykorzystanie we własnej działalności informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa jest zagrożone odpowiedzialnością określoną w art. 23 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tej samej odpowiedzialności na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podlega, kto uzyskawszy bezprawnie informacje stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.
4. Kto wbrew przepisom lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia, wykorzystuje, uzyskuje, niszczy, uszkadza, usuwa informację, podlega odpowiedzialności karnej na podstawie art. 266–268 Kodeksu karnego.

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Dariusz Kusiak

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Prokurent
Rudolf Duris

WYKAZ INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
(obowiązuje od dnia 22.11.2021 r.)

Do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. należą:

I. Planowanie, finanse i księgowość

1. Prognozy wewnętrzne dotyczące przyszłych przychodów, kosztów, zatrudnienia, struktury organizacyjnej.
2. Należności przeterminowane.
3. Bieżące plany gospodarcze przed ich zatwierdzeniem jako planów zasadniczych.
4. Informacje wynikające z wewnętrznych analiz rzeczowo- finansowych.
5. Informacje szczegółowe o sytuacji finansowej Spółki, o nadwyżkach środków, lokatach, o potrzebach kredytowych.
6. Umowy handlowe zawarte poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

II. Kadry

1. Zamierzenia organizacyjno-kadrowe (plany dotyczące polityki kadrowej).

III. Informacje techniczne i technologiczne

1. Karty danych technicznych wyrobów oferowanych przez Spółkę.

IV. Inne

1. Oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed ich otwarciem przez Zamawiającego.

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Dariusz Kusiak

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Prokurent
Rudolf Duris

Załącznik nr 2

Rejestr dokumentów stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa

stan: 2021-12-22

Lp.	Nazwa dokumentu
1	Karta danych technicznych SMART SMMS dla fartuchów chirurgicznych SMART SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych
2	Karta danych technicznych PRO SMMS dla fartuchów chirurgicznych PRO SMMS + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych
3	Karta danych technicznych PRO Spunlace dla fartuchów chirurgicznych PRO Spunlace + wzmocnienie dla fartuchów chirurgicznych
4	Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół instrumentariuszki : standard
5	Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : standard
6	Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Lite
	Karta danych technicznych Raucodrape Serweta na stół Mayo : Special
	KDT Raucodrape Serweta na stół Mayo Special
7	Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy
8	Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy Plus
9	Karta danych technicznych Raucodrape PRO System obłóżek chirurgicznych : materiał 3-warstwowy
10	Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy dla System obłóżek chirurgicznych
11	Karta danych technicznych Raucodrape SMART 2-warstwowy Plus dla System obłóżek chirurgicznych
12	Karta danych technicznych Raucodrape System obłóżek chirurgicznych : materiał 2-warstwowy white
13	Karta danych technicznych – KDT Wymiary Sentinex Fartuchy chirurgiczne

OŚWIADCZENIE

pracownika lub innej osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w
Lohmann Rauscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 2 z dnia
22.11.2021

Oświadczam, iż nie ujawnię innej osobie oraz nie wykorzystam we własnej działalności żadnych
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółce.

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad
wynikającej z:

- 1) art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 2) art. 266 § 1 art. 267, art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny3)
art. 52 w zw. z art. 100 § 2 pkt 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 Kodeks pracy*

Oświadczam także, że wyrażam/~~nie wyrażam~~ zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych
osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Bożena Ludwiśiak
imię, nazwisko

Specjal. d/s zm. publicznych
stanowisko*

Ludwiśiak B
podpis

Pabianice dn. 22.11.2021
miejscowość, data

* dotyczy tylko pracowników, w przypadku innych osób skreślić

OŚWIADCZENIE

pracownika lub innej osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w
Lohmann Rauscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 2 z dnia 22.11.2021

Oświadczam, iż nie ujawnię innej osobie oraz nie wykorzystam we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółce.

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad wynikającej z:

- 1) art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 2) art. 266 § 1 art. 267, art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny3)
art. 52 w zw. z art. 100 § 2 pkt 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 Kodeks pracy*

Oświadczam także, że wyrażam/~~nie wyrażam~~ zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Aleksandra Gajda
.....
imię, nazwisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
.....
stanowisko*

LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.
Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
.....
Aleksandra Gajda

Pabianice 22.11.2021
.....
miejscowość, data

* dotyczy tylko pracowników, w przypadku innych osób skreślić

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu
Lohmann Rauscher Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Pabianicach
z dnia ... 22.11.2011.

OŚWIADCZENIE

pracownika lub innej osoby mającej dostęp do informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w
Lohmann Rauscher Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 4 z dnia
22.11.2011.

Oświadczam, iż nie ujawnię innej osobie oraz nie wykorzystam we własnej działalności żadnych
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółce.

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad
wynikającej z:

- 1) art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 2) art. 266 § 1 art. 267, art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny3)
art. 52 w zw. z art. 100 § 2 pkt 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 Kodeks pracy*

Oświadczam także, że wyrażam/~~nie wyrażam~~ zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych
osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Hubert Nitel

.....
imię, nazwisko

specjalnie do naruszeń publicznych
.....
stanowisko*

Mos

.....
podpis

Pabianice, 22.11.2011
.....
miejscowość, data

* dotyczy tylko pracowników, w przypadku innych osób skreślić

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 2 z dnia 22.11.2021 r.

Oświadczam, iż nie ujawnię innej osobie oraz nie wykorzystam we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółce.

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad wynikającej z:

- 1) art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 2) art. 266 § 1 art. 267, art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny³⁾
art. 52 w zw. z art. 100 § 2 pkt 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 Kodeks pracy*

Oświadczam także, że wyrażam/~~nie wyrażam~~ zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Małgorzata Osaszek

imię, nazwisko

Pracownik działu przetargów

specjalistka ds. zamówień publicznych

stanowisko*

Małgorzata Osaszek

podpis

Pabianice, *31.10.2024* r.
miejscowość, data

* dotyczy tylko pracowników, w przypadku innych osób skreślić

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Lohmann Rauscher Polska Sp. z o.o. zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 2 z dnia 22.11.2021 r.

Oświadczam, iż nie ujawnię innej osobie oraz nie wykorzystam we własnej działalności żadnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółce.

Oświadczam, iż jestem świadomy(a) odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad wynikającej z:

- 1) art. 23 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- 2) art. 266 § 1 art. 267, art. 268 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny³⁾
art. 52 w zw. z art. 100 § 2 pkt 5 Ustawy z dnia 26 kwietnia 1974 Kodeks pracy*

Oświadczam także, że wyrażam/~~nie wyrażam~~ zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu w celu ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

imię, nazwisko

Łoanne Motuś

Pracownik działu przetargów

Specjalista ds. przetargów
.....
stanowisko*

Pabianice, *01.04.2025* r.
.....
miejscowość, data

podpis

Motuś

* dotyczy tylko pracowników, w przypadku innych osób skreślić

WNIOSEK

Na podstawie art. 74 ust. 1 w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy pzp wnoszę o udostępnienie ofert złożonych w postępowaniu. Nadmieniam, iż zgodnie z art. 74 ust. 2pkt 1 ustawy pzp, oferty wraz z załącznikami udostępnione winny być niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia otwarcia ofert.

Pabianice, 30.04.2025r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

1.	Formularz ofertowy
2.	Formularz cenowy
3.	JEDZ
4.	Pełnomocnictwa
5.	Oświadczenia Wykonawcy
6.	Karty katalogowe, produktu, dokumenty dopuszczające do obrotu
7.	Oświadczenie w sprawie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
8.	Dokumenty zastrzeżone
9.	Wniosek o udostępnienie
10.	Próbki