

Pakiet 6							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	<p>Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem niebieski, rozmiar XL. Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze nie mniejszej niż 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O;</p> <p>Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa—LUB</p> <p>Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach chronią operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 7cm troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem.</p> <p>Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2 + wzmocnienie wewnętrzne w przedniej części i w rękawach o gramaturze min. 40 g/m2,</p> <p>—odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O;</p> <p>—wytrzymałość na rozeciąganie w obszarze krytycznym min.(sucho/mokro) 105/100 N</p> <p>—Wytrzymałość na wypychanie —na sucho: dla obu stref > 145 kPa</p>	4500	5,17	23265,00	8	25126,2	<p>Fartuch chirurgiczny SMS sterylny wzmocniany Xiantao Xingrong Protective Products CO., LTD 6900103_XL</p>

Wytrzymałość na wypychanie – na mokro: dla strefy krytycznej > 135 kPa Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 500-12,50 lub równoważne * NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ					
---	--	--	--	--	--

Pakiet 7							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	<p>Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały albo w serwetkę włókninową, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 3lcmH2O;</p> <p>Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar L LUB</p> <p>Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min. 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMMS o gramaturze min. 35g/m2; odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O;</p>	33000	4,17	137610,00	8	148618,80	Fartuch chirurgiczny SMS sterylny Xiantao Xingrong Protective Products CO., LTD 6900102_L

<p> wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa Rozmiar L * W strefie krytycznej zgodność z normą PN EN 13795; 3 lub równoważne </p> <p> albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniając zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH2O; </p> <p> Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar L. * albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 w kolorze turkusowym. Nieprzemakalność min. 31 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ </p> <p> * albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniając zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 37 cmH2O; </p> <p> Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N </p>						
---	--	--	--	--	--	--

[illegible]

Pakiet 8							
L.p.	Nazwa towaru-asortyment	Ilość -szt.	Cena jednostkowa netto w zł za szt.	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/producent/wielkość opakowania handlowego/kod katalogowy/kod GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt jeśli dotyczy
1	<p>Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2do 45g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH2O;</p> <p>Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa</p> <p>- Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 115 kPa</p> <p>- Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL LUB</p> <p>Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m2; —odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H2O;</p> <p>—wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N</p> <p>—wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa</p> <p>—wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa</p>	11000	4,17	45870,00	8	49539,60	Fartuch chirurgiczny SMS sterylny Xiantao Xingrong Protective Products CO., LTD 6900102_XL

Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795;
3 lub równoważne

albo Zamawiający dopuszcza sterylne pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O;

Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N

Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa

Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej >

121,74 kPa rozmiar XL * Sterylne pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m² do 45g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 31cmH₂O;

Wytrzymałość na rozierwanie min.(sucho/mokro)149/125 Kpa

Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 115 kPa

Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 115 kPa rozmiar XL

* LUB

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł min 7 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności

zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami o wym. 30 x 40 cm do wytarcia rąk. Fartuch zawinięty w serwetkę Spunbond o wym. 60 x 60 cm, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 5-warstwowa typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m²;
 — odporność na przesiąkanie płynów w obszarze krytycznym min 49,5cm H₂O;
 — wytrzymałość na rozciąganie min.(sucho/mokro) 95/90 N
 — wytrzymałość na wypychanie — na sucho: dla obu stref > 135 kPa
 — wytrzymałość na wypychanie — na mokro: dla strefy krytycznej > 125 kPa
 Rozmiar XL * W strefie krytycznej zgodność z normą PN-EN 13795; 3 lub równoważne

* albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 49,5cmH₂O;
 Wytrzymałość na rozdzielanie MD 31,5 N, CD 20 N
 — Wytrzymałość na wypychanie — na sucho : dla obu stref > 143,64 kPa
 — Wytrzymałość na wypychanie — na mokro : dla strefy krytycznej > 121,74 kPa rozmiar XL

* albo Zamawiający dopuszcza fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze turkusowym, zawinięte w materiał włókninowy. Nieprzemakalność min. 31 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro min. 149/ 125 kPa, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

* albo Zamawiający dopuszcza sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 8 cm troki

<p> łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie – sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk, oraz zawinięciem w papier krepowy jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze max 35g/m²; nieprzemakalność w strefie krytycznej – min 37 cmH₂O; Wytrzymałość na rozdzieranie MD 31,5 N, CD 20 N Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : dla obu stref > 132 kPa Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 138 kPa rozmiar XL. Pozostałe wymagania SWZ bez zmian </p> <p>*NIEOFEROWANY OPIS SKREŚLIĆ</p>						
---	--	--	--	--	--	--