



SPINALKANÜLE nach „Quincke“ Bevel oder „Whitacre“ Pencil Point



#### EIGENSCHAFTEN:

Die spine-ject® Spinalkanüle mit Schutzkappe ist steril, pyrogenfrei und atoxisch sowie frei von Schwermetallen. Sie besteht aus einem dünnwandigen Kanülenrohr und einem Mandrin aus rostfreiem Stahl, der nach der internationalen Größen-Farbcodierung nach DIN EN ISO 6009 markiert ist. Der transparente Luer-Lock-Ansatz und die aufsetzbare Griffplatte ermöglichen eine sofortige Kontrolle während der Punktion, wodurch ein Liquorverlust vermieden werden kann. Die Kerbenmarkierung am Luer-Lock-Ansatz zeigt die korrekte Schliffposition der Kanüle an.

#### INDIKATION:

Zur Spinalanästhesie.

#### SPINALKANÜLE NACH „QUINCKE“ BEVEL:

Durch den präzisen Quincke Schliff kann die Punktion leicht und schmerzarm durchgeführt werden.

ART-NR.	PZN	GRÖÖE	FARBCODE
S53Q01870	7 659 908	1,25 x 70 mm, 18G x 2 3/4"	rosa
S53Q01890	7 659 943	1,25 x 90 mm, 18G x 3 1/2"	rosa
S53Q01990	7 660 018	1,10 x 90 mm, 19G x 3 1/2"	elfenbein
S53Q02038	7 660 047	0,90 x 38 mm, 20G x 1 1/2"	gelb
S53Q02070	7 660 082	0,90 x 70 mm, 20G x 2 3/4"	gelb
S53Q02090	7 660 113	0,90 x 90 mm, 20G x 3 1/2"	gelb
S53Q20120	9 716 935	0,90 x 120 mm, 20G x 4 3/4"	gelb
S53Q20150	9 716 941	0,90 x 150 mm, 20G x 6"	gelb
S53Q02170	7 660 194	0,80 x 70 mm, 21G x 2 3/4"	grün
S53Q02190	7 660 202	0,80 x 90 mm, 21G x 3 1/2"	grün
S53Q21150	7 660 260	0,80 x 150 mm, 21G x 6"	grün
S53Q02238	7 660 277	0,70 x 38 mm, 22G x 1 1/2"	schwarz
S53Q02270	7 660 283	0,70 x 70 mm, 22G x 2 3/4"	schwarz
S53Q02290	7 660 308	0,70 x 90 mm, 22G x 3 1/2"	schwarz
S53Q22110	9 716 898	0,70 x 110 mm, 22G x 4 1/3"	schwarz
S53Q22120	9 716 906	0,70 x 120 mm, 22G x 4 3/4"	schwarz




SPINALKANÜLE nach „Quincke“ Bevel oder „Whitacre“ Pencil Point

ART-NR.	PZN	GRÖßE	FARBCODE
S53Q22150	9 716 912	0,70 x 150 mm, 22G x 6"	■ schwarz
S53Q02370	7 660 343	0,65 x 70 mm, 23G x 2 ¾"	■ blau
S53Q02390	7 660 366	0,65 x 90 mm, 23G x 3 ½"	■ blau
S53Q02490	7 660 372	0,55 x 90 mm, 24G x 3 ½"	■ pink
S53Q02590	7 660 395	0,50 x 90 mm, 25G x 3 ½"	■ orange
S53Q02690	7 660 403	0,45 x 90 mm, 26G x 3 ½"	■ braun
S53Q02790	7 660 484	0,40 x 90 mm, 27G x 3 ½"	■ grau

#### SPINALKANÜLEN SET QUINCKE BEVEL:

ART-NR.	PZN	GRÖßE	FARBCODE
S53Q02591	7 660 662	0,50 x 90 mm, 25G x 3 ½"	■ orange

Führungskanüle 0,8 x 38 mm



#### SPINALKANÜLE NACH „WHITACRE“ PENCIL POINT:









Punktionsnadel zur atraumatischen Spinalanästhesie. Die bleistiftähnliche Spitze minimiert den postspinalen Kopfschmerz.


ART-NR.	PZN	GRÖßE	FARBCODE
S53P02090	7 660 969	0,90 x 90 mm, 20G x 3 ½"	■ gelb
S53P02290	7 660 981	0,70 x 90 mm, 22G x 3 ½"	■ schwarz
S53P02490	7 661 940	0,55 x 90 mm, 24G x 3 ½"	■ pink
S53P02590	7 662 477	0,50 x 90 mm, 25G x 3 ½"	■ orange



SPINALKANÜLE nach „Quincke“ Bevel oder „Whitacre“ Pencil Point

**SPINALKANÜLEN SET PENCIL POINT:**

ART-NR.	PZN	GRÖÖE	FARBCODE
S53P02291	7 662 589	0,70 x 90 mm, 22G x 3 1/2" Führungskanüle 1,2 x 38 mm	 schwarz
S53P02491	10 178 006	0,55 x 90 mm, 24G x 3 1/2" Führungskanüle 0,9 x 38 mm	 pink
S53P02591	7 662 661	0,50 x 90 mm, 25G x 3 1/2" Führungskanüle 0,8 x 38 mm	 orange
S53P25121	9 716 763	0,50 x 120 mm, 25G x 4 3/4" Führungskanüle 0,8 x 38 mm	 orange
S53P02691	7 662 690	0,45 x 90 mm, 26G x 3 1/2" Führungskanüle 0,8 x 38 mm	 braun
S53P26121	7 662 715	0,45 x 120 mm, 26G x 4 3/4" Führungskanüle 0,8 x 38 mm	 braun
S53P02791	7 662 721	0,40 x 90 mm, 27G x 3 1/2" Führungskanüle 0,7 x 38 mm	 grau
S53P27121	9 103 902	0,40 x 120 mm, 27G x 4 3/4" Führungskanüle 0,7 x 38 mm	 grau



**MATERIAL:**  
Rostfreier Stahl, PP

**HALTBARKEIT:**  
5 Jahre

**VERPACKUNG:**  
Einzel und steril im Blister  
10/20 Stück in der Faltschachtel  
10 x 36 / 20 x 50 Stück im Umkarton

**QUALITÄT:**  
DIN EN ISO 7864

**STERILISATION:**  
EO (Ethylenoxid)

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Do tłumaczenia przedstawiono dokument składający się z trzech stron. Uwagi tłumacza zostały podane w nawiasach (-)

(w nagłówku) Acti-Fine spine-ject  
GmbH

M Schilling

Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Quincke lub Pencil Point Medical Products

(zdjęcie produktu)

Opis produktu:

Spine-jet® igła do znieczulania podpajęczynówkowego z nakretką ochronną jest sterylna, wolna od pyrogenów, atoksyczna i nie zawiera metali ciężkich. Składa się z cienkiej igły otoczonej końcówką (mandarynem) ze stali nierdzewnej, która jest oznaczona zgodnie z międzynarodowym kodem oznakowania według norm DIN EN ISO 6009. Przeźroczysta końcówka Luer Lock i załączona nasadka umożliwia jednoczesną kontrolę w czasie wklucia i zapobiega wyciekowi stosowanego środka. Oznaczona końcówka szlifu igły wskazuje prawidłowe jej ścięcie.

Zastosowanie :

**W celu znieczulenia rdzeniowego.**

**Igła ze szlifem typu Quinke Bevel**

Precyzyjne ostrze umożliwia łatwe i niemal bezbólowe wklucie.

Nr artykułu	PZN	Rozmiar	Oznakowanie
S53Q01870	7 659 908	1,25 x 70 mm, 18 G x 2 3/4"	lila
S53Q01890	7 659 943	1,25 x 90 mm, 18G x 3 1/2"	lila
S53Q01990	7 660 018	1,10 x 90 mm, 19 G x 3 1/2"	kremowy
S53Q02038	7 660 047	0,90 x 38 mm, 20G x 1 1/2"	żółty
S53Q02070	7 660 082	0,90 x 70 mm, 20G x 2 3/4"	żółty
S53Q02090	7 660 113	0,90 x 90 mm, 20G x 3 1/2"	żółty
S53Q20120	9 716 935	0,90 x 120 mm, 20G x 4 3/4"	żółty
S53Q20150	9 716 941	0,90 x 150 mm, 20G x 6"	żółty
S53Q02170	7 660 194	0,80 x 70 mm, 21G x 2 3/4"	zielony
S53Q02190	7 660 202	0,80 x 90 mm, 21G x 3 1/2"	zielony
S53Q02150	7 660 260	0,80 x 150 mm, 21G x 6"	zielony
S53Q02238	7 660 277	0,70 x 38 mm, 22G x 1 1/2"	czarny
S53Q02270	7 660 283	0,70 x 70 mm, 22G x 2 3/4"	czarny
S53Q02290	7 660 308	0,70 x 90 mm, 22G x 3 1/2"	czarny
S53Q22110	9 716 898	0,70 x 110 mm, 22G x 4 1/3"	czarny
S53Q22120	9 716 906	0,70 x 120 mm, 22G x 4 3/4"	czarny

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Do tłumaczenia przedstawiono dokument składający się z trzech stron. Uwagi tłumacza zostały podane w nawiasach (-)

Nr artykułu	PZN	Rozmiar	Oznakowanie
S53Q22150	9 716 912	0,70 x 150 mm, 22G x 6"	czarny
S53Q02370	7 660 343	0,65 x 70 mm, 23G x 2 3/4"	niebieski
S53Q02390	7 660 366	0,65 x 90 mm, 23G x 3 1/2"	niebieski
S53Q02490	7 660 372	0,55 x 90 mm, 24G x 3 1/2"	różowy
S53Q02590	7 660 395	0,50 x 90 mm, 25G x 3 1/2"	pomarańczowy
S53Q02690	7 660 403	0,45 x 90 mm, 26G x 3 1/2"	brązowy
S53Q02790	7 660 484	0,40 x 90 mm, 27G x 3 1/2"	szary

**Zestaw: igła ze szlifem typu Quinke Bevel z prowadnicą**

Nr artykułu	PZN	Rozmiar	Oznakowanie
S53Q02591	7 660 662	0,50 x 90 mm, 25G x 3 1/2" Prowadnica 0,8 x 38 mm	pomarańczowy

(Szkic produktu)

**Igła ze szlifem typu Pencil Point typu „Whitacre”.**

Igła punkcyjna do atraumatycznego znieczulenia rdzeniowego. Zakończenie igły przypominające szpicę ołówka minimalizuje ból głowy po zabiegu.

Nr artykułu	PZN	Rozmiar	Oznakowanie
S53P02090	7 660 969	0,90 x 90 mm, 20G x 3 1/2"	żółty
S53P02290	7 660 981	0,70 x 90 mm, 22G x 3 1/2"	czarny
S53P02490	7 661 940	0,55 x 90 mm, 24G x 3 1/2"	różowy
S53P02590	7 662 477	0,50 x 90 mm, 25G x 3 1/2"	pomarańczowy

Tłumaczenie z języka niemieckiego. Do tłumaczenia przedstawiono dokument składający się z trzech stron. Uwagi tłumacza zostały podane w nawiasach (-)

**Zestaw: igła ze szlifem typu Pencil Point z prowadnicą**

Nr artykułu	PZN	Rozmiar	Oznakowanie
S53P02291	7 662 589	0,70 x 90 mm, 22G x 3 ½ Prowadnica 1,2 x 38 mm	czarny
S53P02491	10 178 006	0,55 x 90 mm, 24 G x 3 ½ Prowadnica 0,9 x 38 mm	różowy
S53P02591	7 662 661	0,50 x 90 mm, 25G x 3 ½ Prowadnica 0,8 x 38 mm	pomarańczowy
S53P25121	9 716 763	0,50 x 120 mm, 25G x 4 ¾ Prowadnica 0,8 x 38 mm	pomarańczowy
S53P02691	7 662 690	0,45 x 90 mm, 26G x 3 ½ Prowadnica 0,8 x 38 mm	brązowy
S53P26121	7 662 715	0,45 x 120 mm, 26G x 4 ¾ Prowadnica 0,8 x 38 mm	brązowy
S53P02791	7 662 721	0,40 x 90 mm, 27G x 3 ½ Prowadnica 0,7 x 38 mm	szary
S53P27121	9 103 902	0,40 x 120mm, 27G x 4 ¾	szary

(szkic produktu)

**Prowadnica**

**Materiał:**  
Stal nierdzewna

**Jakość**  
DIN EN ISO 7864

**Okres przydatności**  
5 lat

**Sterylizacja :**  
EO ( tlenek etylenu )

**Sposób pakowania:**  
Pakowane sterylnie, pojedynczo, opakowanie typu blister  
10/20 szt w opakowaniu  
10 x 36 / 20 x 50 sztuk w opakowaniu zbiorczym