

Specyfikacja Warunków Zamówienia

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ NAJMU POJAZDÓW
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE NA:

Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy śmieciarek z możliwością składania
ofert częściowych:

- I. – Śmieciarka z myjką 22 m³
- II. – Śmieciarka CNG 22 m³
- III. – Śmieciarka małogabarytowa 8m³

Spis treści:

Rozdział I	Nazwa, adres Zamawiającego, Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział II	Tryb udzielenia zamówienia
Rozdział III	Oferty wspólne
Rozdział IV	Sposób komunikacji, forma oferty
Rozdział V	Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, wymagane dokumenty
Rozdział VI	Oświadczenia, dokumenty dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia
Rozdział VII	Składanie i otwarcie ofert
Rozdział VIII	Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące dokumentów i oświadczeń
Rozdział IX	Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z zamawiającym
Rozdział X	Wybór oferty najkorzystniejszej,
Rozdział XI	Zawarcie umowy, WADIUM .
Rozdział XII	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Podstawa prawna: Postępowanie przetargowe jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 do 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Data zatwierdzenia: 10.042025 r,

Nr Sprawy: NŚK/04/2025

www.master.tychy.pl

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: [Profil Nabywcy - MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. \(platformazakupowa.pl\)](#)

ROZDZIAŁ I Nazwa, adres Zamawiającego, Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa, adres Zamawiającego:

Master - Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy.
Adres strony internetowej na której będzie udostępnione postępowanie:
www.master.tychy.pl – link do postępowania (platformy),
http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi - zamieszczono postępowanie.

II. Przedmiot Zamówienia:

Dostawa kompletnych, nowych w formie leasingu następujących pojazdów typu „Śmieciarka”, każdy pojazd w formie najmu z możliwością składania ofert częściowych.

CPV dotyczące przedmiotu zamówienia:

34144510-6	Pojazdy do transportu odpadów
------------	-------------------------------

I. Część zamówienia:

Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy, śmieciarki DMC 26 ton, 6x2 z tylną osią skrętną, wraz z urządzeniem myjącym.

Parametry techniczne podwozia:

1. Rok produkcji podwozia min. 2025 r.
2. Podwozie o dmc 26 t przystosowane do zabudowy bezpylnej.
3. Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna podnoszona)
4. Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Oś napędowa i oś wleczona na dwóch poduszkach powietrznych. Kontrola zawieszenia tylnego za pomocą pilota.
5. Rozstaw osi pomiędzy 1 a 2 osią max. 3400 mm
6. Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej
7. Tylny most bez zwolnic
8. Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe, EBS, system kontroli trakcji, systemy bezpieczeństwa biernego zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi
9. Nośność osi przedniej min 8000kg
10. Nośność osi tylnej napędowej min 12700kg
11. Nośność osi trzeciej min 8300kg
12. Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika regionalnym
13. Zderzak przedni plastikowy dzielonym na trzy części

14. Silnik o zapłonie samoczynnym i mocy min 310 KM o pojemności w przedziale od 9 do 10 litrów i momencie obrotowym min 1600Nm
15. Norma emisji spalin Euro 6
16. Wydech pojazdu dolny
17. Silnik wyposażony przystawkę odbioru mocy odsilnikową napędzającą zabudowę.
18. Zbiorniki paliwa o pojemności min. 200 l
19. zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 40 l
20. Skrzynia biegów zautomatyzowana bez pedału sprzęgła , min 12 biegów do przodu + 2 biegi wsteczne
21. System „hill hold” zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
22. Akumulatory min 2x180A
23. Alternator min 100A
24. Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym wyposażona w 3 odrębne fotele.
25. Elektrycznie sterowane szyby
26. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne
27. Reflektory halogenowe H7 z LED światłami do jazdy dziennej
28. Radio z Bluetooth z funkcją głośnomówiącą i sterowaniem przy kierownicy
29. Immobilizer fabryczny
30. Tachograf
31. Gniazdo elektryczne 12V
32. Pojazd wyposażony w fabryczne osłony boczne antyrowerowe oraz błotniki
33. Wyświetlacz z komputerem pokładowym w jęz. polskim
34. Dwa kliny, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu.
35. Dwa stopnie wejściowe do kabiny
36. Klimatyzacja fabryczna
37. Wspomaganie układu kierowniczego hydrauliczne
38. System hamowania awaryjnego
39. System stabilizacji toru jazdy (ESP/EVSC)
40. System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu
41. Gniazdo USB na desce rozdzielczej
42. Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości
43. Dwa światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego na dachu kabiny.
44. Układ oczyszczania spalin SCR.
45. System ogrzewania układu SCR.

Parametry techniczne zabudowy śmieciarki do zbiórki i transportu odpadów:

1. Rok produkcji zabudowy min 2025 r.
2. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych i BIO,
3. zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem,
4. skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali (brak spawów)
5. podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali typu S 355 JR o grubości min. 4 mm.

6. pojemność skrzyni ładunkowej po uwzględnieniu pojemności zbiorników myjki min. 15,5m³
7. dno wanny załadowniczej wykonane z blachy typu hardox 450 o grubości min. 8 mm
8. objętość kosza zasypowego min. 2,8 m³
9. króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym,
10. mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)
11. prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
12. możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni
13. urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektrycznie – pneumatycznie (do pojemników 1100 l z klapą półokrągłą)
14. możliwość sterowania mechanizmem załadownym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym,
15. możliwość sterowania urządzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwłoka za pomocą przycisków,
16. możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) oraz podnoszenie odwłoka ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku skrzyni ładunkowej
17. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
18. dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy,
19. automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
20. stopień zagęszczenia odpadów min 1:6,
21. Krawędź załadownicza wrzutnika na wysokości do 1500 mm od podłoża z możliwością obniżenia jej o kolejne 200 mm poprzez otwieraną klapę umożliwiającą ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych.
22. urządzenie załadowncze jednolite belkowe dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów wyposażone w uchylne ramiona do pojemników 1100 l
23. część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem,
24. dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość :
 - a. -ograniczenia prędkości do 30 km/h,
 - b. -uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - c. -rozłączenia układu ugniatania,
25. dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka na bocznych ścianach
26. dwa siłowniki zgarniaka umieszczone wewnątrz odwłoka.
27. uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej
28. rura odpływowa z zaworem na BIO odcieki
29. zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym
30. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światła alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu
31. dwa reflektory robocze z tyłu zabudowy oraz dwa reflektory z boku zabudowy
32. pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku,
33. możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania
34. zabudowa odpowiadająca najnowszemu wytycznym CE + certyfikat
35. zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami
36. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie

Parametry techniczne urządzenia myjącego:

1. Rok produkcji urządzenia myjącego min. 2025 r.
2. Zbiornik wody czystej o pojemności min. 1000 l wykonany ze stali nierdzewnej grubości min. 3mm umieszczony w przedniej części skrzyni ładunkowej za kabiną pojazdu nad

- zbiornikiem wody brudnej
3. Zbiornik wody brudnej o pojemności min. 500 l wykonany ze stali nierdzewnej o gr. min 3mm umieszczony w przedniej części skrzyni ładunkowej za kabiną pojazdu
 4. Zawór kulowy z przyłączem hydrantowym do napełnienia wodą
 5. Wskaźnik poziomu wody (plynowskaz)
 6. Czujnik i kontrolka braku czystej wody
 7. Właz do zbiornika brudnej wody umieszczony po prawej stronie pojazdu
 8. Zawór kulowy pod zbiornikiem do spuszczenia brudnej wody 2 ½"
 9. Kanał na odcieki z odwłoka umieszczony pod wanną wyposażony we właz boczny (rewizyjny) na odcieki
 10. Pneumatyczny system transportu odcieków z kanału pod wanną
 11. Manualne załączanie transportu odcieków wody brudnej
 12. Wysokociśnieniowa pompa czystej wody z filtrem
 13. Ciśnienie pompy wody min. 130bar
 14. Zawór regulacji ciśnienia wody na pompie
 15. Przepływ pompy wody – min 59 l/min
 16. Zasilanie hydrauliczne pompy wody z hydrauliki podwozia
 17. Dwa ramiona myjące wykonane ze stali zamontowane wewnątrz odwłoka w górnej części pod dachem, tak aby nie kolidowały z pojemnikami
 18. Sterowanie ramionami myjącymi poprzez siłowniki pneumatyczne na każde z ramion
 19. Czujniki pozycji ramion umieszczone na siłownikach
 20. Czujniki odporne na zanieczyszczenia i wodę IP67
 21. Głowica myjąca wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana na każdym z ramion
 22. Strefa mycia jednej głowicy 244°
 23. Ciśnienie maksymalne wody z głowicy myjącej min 130bar
 24. Przepływ maksymalny wody z głowicy myjącej min. 28l/min
 25. Głowice myjące obracające się wokół własnej osi za pomocą ciśnienia wody
 26. Wąż wysokociśnieniowy o długości 15m na bębnie
 27. Pistolet z lancą i regulacją ciśnienia wody do ręcznego mycia

Pozostałe warunki:

Wykonawca w ramach ceny określonej w Umowie zapewni:

1. Finansowanie
2. Koszty rejestracji
3. Zakup i wymianę ogumienia
4. Obowiązkowe przeglądy podwozia
5. Obowiązkowe przeglądy zabudowy
6. Naprawy międzyprzeglądowe, usuwanie awarii
7. Kontrole techniczne pojazdu według zaleceń producenta, nie mniej niż raz na rok w siedzibie zamawiającego
8. Ubezpieczenie OC/AC wraz z obsługą szkód
9. Koszty podatku od środków transportu
10. Okres najmu 36 miesięcy.

Usuwanie awarii w okresie najmu:

1. Maksymalny czas reakcji w okresie najmu – 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, telefonicznie, usunięcie awarii do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godzin

- Wykonawca nie naliczy czynszu najmu proporcjonalnie do przestoju pojazdu.
- Przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny, lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

Dostawa pojazdu:

Dostawa kompletnego pojazdów wraz z zabudową do 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawcę będzie obowiązywał termin zaproponowany w ofercie.

III. GWARANCJA ORAZ SERWISY:

Po stronie Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

II część zamówienia:

Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy, śmieciarki DMC 26 ton, 6x2, zasilana CNG.

Parametry techniczne podwozia:

1. Rok produkcji min 2025 r.
2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 26 000 kg
3. Układ napędowy 6x2.
4. Rozstaw osi pomiędzy pierwszą a drugą osią max. 3800 mm
5. Opony o wymiarach 315/80 R22,5", na wszystkich osiach
6. Koło zapasowe (315/80 R22,5")
7. Nośność osi przedniej co najmniej 8 000 kg
8. Nośność osi tylnej napędowej co najmniej 12 000 kg
9. Nośność osi ostatniej co najmniej 8 000 kg, sterowana hydraulicznie, odciążana
10. Blokada mechanizmu różnicowego
11. Oś napędowa wyposażona w koła bliźniacze
12. Pojemność skokowa w przedziale od 7,9l, do 8,9l.
13. Emisja spalin UE EURO VI/E o mocy min 340 KM
14. Zbiorniki CNG o pojemności min 800 l
15. Złącze do tankowania gazu NGV1(standardowe) i NGV2(szybkie)
16. Stalowa miska olejowa
17. Norma hałasu 80dB
18. Elektroniczny ogranicznik prędkości (90 km/h)
19. Skrzynia biegów zautomatyzowana min 12 stopniowa do przodu i 2 biegi wsteczne
20. Przystawka odbioru mocy od silnika do napędu zabudowy
21. Brzęczyk biegu wstecznego.
22. Zwalniacz hamulcowy górski typu „retarder”
23. Sprzęgło wzmocnione
24. Układ hamulcowy dwuobwodowy.
25. Wszystkie hamulce tarczowe
26. Sprężarka powietrza min 360ccm

27. System zapobiegający blokowaniu kół (ABS).
28. Układ przeciwoślizgowy (ASR).
29. DTC (Kontrola momentu obrotowego w trakcie zwalniania)
30. Połączenie działania zwalniaczy i hamulca zasadniczego
31. Hamulec postojowy standardowy działający na tylną oś / tylne osie
32. Alarmy sprawności hamulców
33. Kontrola toru jazdy i system zapobiegający przewróceniu ESC
34. Wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU)
35. Światła hamowania awaryjnego (EBL)
36. Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie
37. Samoczynne kasowanie luzu okładzin hamulcowych.
38. Hamulec bezpieczeństwa zapewniony niezależnym działaniem obwodów.
39. Kabina 3 osobowa malowana fabrycznie w kolorze białym
40. Szkielet kabiny ze stali ocynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie
41. Zawieszenie kabiny na tulejach gumowo-metalowych z przodu i mechaniczne z tyłu
42. 2 podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne, 2 lusterka szerokokątne, Lusterko rampowe, lusterko dojazdowe przednie
43. Odchylenie kabiny hydrauliczne.
44. Chwyt powietrza na wysokości okna, za kabiną.
45. Błotniki przednie z zabezpieczeniem przeciwrozbryzgowym
46. Dwie osłony przeciwsłoneczne na szybie przedniej
47. Szyba przednia laminowana i przyciemniona.
48. Owiewka przeciw słoneczna przednia na zewnątrz pojazdu.
49. Schowek nad szybą przednią.
50. Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją
51. Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa z integrowanym zagłówkiem oraz podłokietnikiem
52. Dwa osobne fotele dla pasażerów
53. Kontrolka pasów bezpieczeństwa.
54. Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażera
55. Klimatyzacja automatyczna
56. Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości
57. Gniazdo 12V + 24V na desce rozdzielczej do akcesoriów (wiązka 24V w schowkach nad szybą).
58. Gniazdo OBD w kabinie do pobierania danych i diagnostyki pojazdu
59. Regulowany ogranicznik prędkości ze sterowaniem przy kierownicy (ASL)
60. Tempomat ze sterowaniem na kierownicy
61. Wyświetlacz w języku polskim
62. Wywietrznik dachowy ręczny
63. Kamera cofania z monitorem umieszczonym na desce rozdzielczej
64. Trójkąt ostrzegawczy, zamontowana gaśnica 6 kg z ważnym przeglądem, apteczka, kliny pod koła – 2szt, pokrowce na fotele, dywaniki gumowe, kalibracja tachografu

65. Przedni hak holowniczy wyjmowany wzmocniony
66. Przednia belka najazdowa.
67. Wydech boczny skierowany w oś jezdni.
68. Zderzak przedni 3 częściowy, dół stalowy, góra plastikowy
69. 3 stopnie wejściowe na stanowisko kierowcy.
70. Oświetlenie stopni kabiny.
71. Światła dzienne LED
72. Oświetlenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
73. Zawieszenie przednie wzmocnione, paraboliczne resory piórowe, stabilizator
74. Zawieszenie tylne pneumatyczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator
75. 2 szt. akumulatory min 170 Ah
76. Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
77. Alternator min 120A
78. Wsporniki ramy pomocniczej przód i tył

Parametry techniczne zabudowy śmieciarki do zbiórki i transportu odpadów:

1. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych i BIO,
2. zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem,
3. skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali o grubości min. 4 mm (brak spawów)
4. podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali typu hardox 450 o grubości min. 6 mm.
5. pojemność skrzyni ładunkowej min. 22m³
6. dno wanny załadownej wykonane z blachy typu hardox 450 o grubości min. 10 mm
7. objętość kosza zasypowego min. 2,8 m³
8. króciec odpływowy w wannie załadownej z zaworem kulowym,
9. mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)
10. prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
11. możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni
12. urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektrycznie – pneumatycznie (do pojemników 1100 l z klapą półokrągłą)
13. możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym,
14. możliwość sterowania urządzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwłoka,
15. możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka i z kabiny kierowcy
16. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
17. dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden w kabinie kierowcy
18. automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
19. stopień zagęszczenia odpadów 6:1,
20. możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min 5 frakcji załączanych z terminala sterowniczego zabudowy umieszczonego w kabinie kierowcy
21. Krawędź załadownicza wrzutnika na wysokości max. 1500 mm od podłoża z możliwością obniżenia jej o kolejne 200 mm poprzez otwieraną klapę umożliwiającą ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych.

22. urządzenie załadownicze jednolite belkowe dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów wyposażone w uchylne ramiona do pojemników 1100 l
23. część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem,
24. dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość :
 - a. -ograniczenia prędkości do 30 km/h,
 - b. -uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - c. - rozłączenia układu ugniatania,
25. dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka na bocznych ścianach
26. dwa siłowniki zgarniaka umieszczone wewnątrz odwłoka.
27. uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej
28. rura odpływowa z zaworem na BIO odcieki
29. zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym.
30. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu
31. dwa reflektory robocze z tyłu zabudowy oraz dwa reflektory z boku zabudowy
32. pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku,
33. możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi
34. możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez kierowcę
35. możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania za pomocą dźwigni
36. zabudowa odpowiadająca najnowszemu wytycznym CE + certyfikat
37. zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami
38. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy.
39. Panel sterowniczy z funkcjami: załączenia zabudowy, sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie), podnoszenie i opuszczanie odwłoka, zmiana ciśnienia w układzie hydraulicznym

Pozostałe warunki:

Wykonawca w ramach ceny określonej w Umowie zapewni:

11. Finansowanie
12. Koszty rejestracji
13. Zakup i wymianę ogumienia
14. Obowiązkowe przeglądy podwozia
15. Obowiązkowe przeglądy zabudowy
16. Naprawy międzyprzeglądowe, usuwanie awarii
17. Kontrole techniczne pojazdu według zaleceń producenta, nie mniej niż raz na rok w siedzibie zamawiającego
18. Ubezpieczenie OC/AC wraz z obsługą szkód
19. Koszty podatku od środków transportu
20. Okres najmu 36 miesięcy.

Usuwanie awarii w okresie najmu:

- Maksymalny czas reakcji w okresie najmu – 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, telefonicznie, usunięcie awarii do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godzin Wykonawca nie

naliczy czynszu najmu proporcjonalnie do przestoju pojazdu.

- Przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny, lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

Dostawa pojazdu:

Dostawa kompletnego pojazdów wraz z zabudową do 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawcę będzie obowiązywał termin zaproponowany w ofercie.

III część zamówienia:

Najem długoterminowy na okres 36 miesięcy, śmieciarki DMC 12 ton, 4x2.

Parametry techniczne podwozia:

1. Rok produkcji min 2025 r.
2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 12000 kg
3. Układ napędowy 4x2.
4. Rozstaw osi max 3300 mm
5. Opony wymiary 245/70 R19,5
6. Koło zapasowe (245/70 R19,5)
7. Nośność osi przedniej co najmniej 4500 kg
8. Nośność osi tylnej co najmniej 7500 kg
9. Blokada mechanizmu różnicowego
10. Tylne oś wyposażona w koła bliźniacze
11. Pojemność skokowa od 5l do 6 l.
12. Emisja spalin UE EURO VI o mocy min 235 KM
13. Zbiornik Paliwa min 130 l
14. Zbiornik Adblue min. 30 l
15. Elektryczny podgrzewacz paliwa w filtrze
16. Stalowa miska olejowa
17. Elektroniczny ogranicznik prędkości (90 km/h)
18. Skrzynia biegów zautomatyzowana min 8 stopniowa do przodu i 1 bieg wsteczny
19. Przystawka odbioru mocy od silnika do napędu zabudowy
20. Brzęczyk biegu wstecznego.
21. Hamulec wydechowy min 80 kW
22. Układ hamulcowy dwuobwodowy.
23. Wszystkie hamulce tarczowe
24. Sprężarka powietrza min 450 l/min
25. System zapobiegający blokowaniu kół (ABS).
26. Układ przeciwpółślizgowy (ASR).
27. DTC (Kontrola momentu obrotowego w trakcie zwalniania)
28. Połączenie działania zwalniaczy i hamulca zasadniczego
29. Sterowanie włączeniem blokady mechanizmu różnicowego do <10 km/h(4x2)
30. Alarmy sprawności hamulców
31. Kontrola toru jazdy i system zapobiegający przewróceniu ESC
32. Wspomaganie hamowania awaryjnego (AFU)
33. Światła hamowania awaryjnego (EBL)
34. Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez siłowniki sprężynowe kół tylnych.

35. Samoczynne kasowanie luzu okładzin hamulcowych.
36. Hamulec bezpieczeństwa zapewniony niezależnym działaniem obwodów.
37. Kabina 3 osobowa malowana fabrycznie w kolorze białym
38. Szkielet kabiny ze stali ocynkowanej galwanicznie i zabezpieczanej antykorozyjnie
39. Zawieszenie kabiny na tulejach gumowo-metalowych z przodu i mechaniczne z tyłu
40. 2 podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka wsteczne, 2 lusterka szerokokątne, Lusterko rampowe, lusterko dojazdowe przednie
41. Odchyłanie kabiny hydrauliczne.
42. Chwyt powietrza na wysokości kabiny w jej tylnej części
43. Wskaźnik zanieczyszczenia filtra powietrza
44. Błotniki przednie z zabezpieczeniem przeciwozbrzygowym
45. Trzy osłony przeciwsłoneczne na szybie przedniej
46. Szyba przednia laminowana i przyciemniona.
47. Owiewki przeciw zabrudzeniu.
48. Schowki nad szybą przednią, 2 schowki zamykane drzwiczkami (50L)
49. Tachograf cyfrowy z ważną legalizacją
50. Fotel kierowcy pneumatyczny z wbudowanym pasem bezpieczeństwa z integrowanym zagłówkiem oraz podłokietnikiem
51. Ławka 2 miejscowa dla pasażerów z pasami bezpieczeństwa
52. Kontrolka pasów bezpieczeństwa.
53. Gniazdo dmuchawy pistoletowej
54. Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażera
55. Klimatyzacja
56. Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach, z przełącznikiem regulatora prędkości
57. Gniazdo 12V + 24V na desce rozdzielczej do akcesoriów (wiązka 24V w schowkach nad szybą).
58. Gniazdo OBD w kabinie do pobierania danych i diagnostyki pojazdu
59. Regulowany ogranicznik prędkości ze sterowaniem przy kierownicy (ASL)
60. Tempomat ze sterowaniem na kierownicy
61. Wyświetlacz w języku polskim
62. Wywietrznik dachowy ręczny
63. Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna
64. Kamera cofania z monitorem umieszczonym na desce rozdzielczej
65. Trójkąt ostrzegawczy, zamontowana gaśnica 6 kg z ważnym przeglądem, apteczka, kliny pod koła –2szt, pokrowce na fotele, dywaniki gumowe, kalibracja tachografu
66. Korek wlewu paliwa zamykany, wspólny kluczyk do korka, stacyjki, drzwi.
67. Przedni hak holowniczy wyjmowany wzmocniony
68. Przednia belka najazdowa.
69. Tylne zderzak najazdowy.
70. Wydech między podłużnicami.
71. Zderzak przedni plastikowy 3 częściowy z narożnikami stalowymi
72. 2 stopnie wejściowe do kabiny
73. Oświetlenie stopni kabiny.
74. Światła dzienne LED
75. Wyłącznik akumulatorów
76. Oświetlenie pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
77. Zawieszenie przednie wzmocnione, paraboliczne resory piórowe, stabilizator
78. Zawieszenie tylne pneumatyczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator

79. 2 szt. akumulatory min 170 Ah
80. Mechaniczny wyłącznik akumulatorów
81. Alternator min 130A
82. Wsporniki ramy pomocniczej przód i tył

Parametry techniczne zabudowy śmieciarki do zbiórki i transportu odpadów:

1. zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych i BIO,
2. zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem,
3. skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach, każda ze ścian zbiornika wykonana z pojedynczego jednolitego arkusza stali konstrukcyjnej o grubości min 4 mm
4. podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach, wykonana ze stali typu hardox 450 o grubości min. 6 mm.
5. pojemność skrzyni ładunkowej min. 8m³
6. dno wanny załadowniczej wykonane z blachy typu hardox 450 o grubości min. 8 mm
7. objętość kosza zasypowego min. 1,7 m³
8. króciec odpływowy w wannie załadowniczej z zaworem kulowym,
9. mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (suzufladowy)
10. prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
11. możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni
12. urządzenie do otwierania pokryw pojemników sterowane elektrycznie – pneumatycznie (do pojemników 1100 l z klapą półokrągłą)
13. możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym,
14. możliwość sterowania urządzeniem zasypowym umieszczonym po obu stronach odwłoka za pomocą przycisków,
15. możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka i z kabiny kierowcy z pulpitu sterowniczego
16. układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów,
17. dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy, jeden w kabinie kierowcy
18. automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego,
19. stopień zagęszczenia odpadów 6:1,
20. możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym na min 5 frakcji załączanych z terminala sterowniczego zabudowy umieszczonego w kabinie kierowcy
21. Krawędź załadownicza wrzutnika na wysokości do 1500 mm od podłoża z możliwością obniżenia jej o kolejne 200 mm poprzez otwieraną klapę umożliwiającą ręczny załadunek odpadów niewymiarowych i wielkogabarytowych.
22. urządzenie załadowncze jednolite belkowe dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1100 litrów wyposażone w uchylne ramiona do pojemników 1100 l oraz 110 l okrągłych
23. część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowywaniem,
24. dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość :
 - a. ograniczenia prędkości do 30 km/h,
 - b. uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - c. rozłączenia układu ugniatacia,
25. dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka na bocznych ścianach
26. dwa siłowniki zgarniaka umieszczone wewnątrz odwłoka.
27. uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej

28. rura odpływowa z zaworem na BIO odcieki
29. zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana
30. oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe „kogut” z tyłu pojazdu
31. dwa reflektory robocze z tyłu zabudowy oraz dwa reflektory z boku zabudowy
32. pasy odbłaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku,
33. możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia, opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi
34. możliwość wykonania auto diagnozy sprawności układu elektrycznego przez kierowcę
35. możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania za pomocą joysticka
36. zabudowa odpowiadająca najnowszemu wytycznym CE + certyfikat
37. zabudowa wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami
38. Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor umieszczony w kabinie pojazdu kompatybilny z panelem sterowania zabudowy.
39. Panel sterowniczy z funkcjami: załączenia zabudowy, sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie), podnoszenie i opuszczanie odwłoka, zmiana ciśnienia w układzie hydraulicznym.

Pozostałe warunki:

Wykonawca w ramach ceny określonej w Umowie zapewni:

21. Finansowanie
22. Koszty rejestracji
23. Zakup i wymianę ogumienia
24. Obowiązkowe przeglądy podwozia
25. Obowiązkowe przeglądy zabudowy
26. Naprawy międzyprzeglądowe, usuwanie awarii
27. Kontrole techniczne pojazdu według zaleceń producenta, nie mniej niż raz na rok w siedzibie zamawiającego
28. Ubezpieczenie OC/AC wraz z obsługą szkód
29. Koszty podatku od środków transportu
30. Okres najmu 36 miesięcy.

Usuwanie awarii w okresie najmu:

3. Maksymalny czas reakcji w okresie najmu – 72 godziny od momentu zgłoszenia awarii za pośrednictwem faxu, poczty elektronicznej, telefonicznie, usunięcie awarii do 72 godzin od momentu zgłoszenia. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 72 godzin Wykonawca nie naliczy czynszu najmu proporcjonalnie do przestoju pojazdu.
4. Przeglądy i naprawy pojazdu i zabudowy będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego przez serwis mobilny, lub w przypadku niemożności naprawy w najbliższym serwisie stacjonarnym producenta pojazdu lub zabudowy.

Dostawa pojazdu:

Dostawa kompletnego pojazdów wraz z zabudową do 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawcę będzie obowiązywał termin zaproponowany w ofercie.

ROZDZIAŁ II Tryb udzielanie zamówienia

1. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy p.z.p.
2. Zamawiający przewiduje stosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust 1 ustawy p.z.p. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca składa tylko jedną ofertę cenową na poszczególną część zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w formie katalogów elektronicznych.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Rozliczenia będą następowały w PLN.
10. Termin związania ofertą 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
11. Zamawiający wymaga wpłaty wadium.
12. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.
13. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust1. pkt 7 p.z.p.
14. Ze względu na charakter usługi zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę stosownie do art. 95 ust1 p.z.p.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne (Spółki Cywilne, Konsorcja)

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie i musi być w postaci elektronicznej.
3. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IV Sposób komunikacji, forma oferty

I. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego w SWZ

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie **muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem.**
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Oferta powinna być:
 - a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

ROZDZIAŁ V Opis warunków udziału w postępowaniu.

Podstawy Wykluczenia. Wymagane dokumenty.

I. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1. – art. 108 ust 1 p.z.p
2. – art. 109 ust 1 pkt 1,2,5,6,7,8,9,10 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełni łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 p.z.p.

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.
4. Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie art. 111 p.z.p.

II. Ponadto, o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.

4.Zdolności technicznej lub zawodowej:

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał minimum jedną dostawę pojazdu typu śmieciarka z urządzeniem myjącym – **DOTYCZY – I części zamówienia.**

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał minimum jedną dostawę pojazdu typu śmieciarka CNG – **DOTYCZY – II części zamówienia.**

III. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust. 1 :
 - 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów** na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
 - 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
 - 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- 4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
- 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
- 6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
 - i. składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z **Załącznikiem nr 6 do SWZ**,
 - ii. **składa wraz z ofertą** Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części **II** Sekcji C ESPD (*Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów*),
 - iii. w terminie określonym w **Rozdziale VI ust. 3 SWZ**, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

ROZDZIAŁ VI Oświadczenia, dokumenty dotyczące warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia.

1. Niżej wymienione dokumenty dotyczą I, II, III części zamówienia:
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie: **Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD)**, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznvch-regulacie/prawo-kraiowe-jednolitv-europeiski-dokument-zamowienia>. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <https://espd.uzp.gov.pl/>. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący **Załącznik nr 2 do SWZ**, należy zaimportować do wyżej

wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

- 1) w Części II Sekcji D ESPD (*Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega*) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim pod wykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części HI;
 - 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja a), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i **D**;
 - 3) *Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.*
4. **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:**
- 1) **Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - **załącznik nr 3 do SWZ.**
 - 2) **Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.** w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.; wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 4 do SWZ.**
 - 3) **Informacja z Krajowego Rejestru Karnego** w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej **niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.**
 - 4) **Wykaz dostaw**
4. Jeżeli Wykonawca ma : siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
 - 2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli , w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

- 3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowe) } środków dowodowych ora: innych dokumentów lub oświadczeń*), jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem postępowania : <http://platformazakupowa.pl/pn/master odpady i energii> do dnia 19 maja 2025 r. do godziny 10:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

Otwarcie ofert:

1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 maja 2025 r. o godzinie 10:05**
2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o:

- a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte.
- b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

ROZDZIAŁ VIII Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące dokumentów i oświadczeń

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z **Załącznikiem nr 1 do SWZ - dotyczy I,II, III części zamówienia.**

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) Oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu Zamówienia (ESPD) o którym mowa w Rozdziale VI niniejszej SWZ.
3. Zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale VI SWZ (jeżeli dotyczy) **dotyczy I,II, III części zamówienia.**
4. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) - **dotyczy I,II, III części zamówienia.**
5. Dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji) **dotyczy I,II, III części zamówienia.**

6. W celu potwierdzenia, iż oferowana dostawa spełnia oczekiwania Zamawiającego Wykonawca wraz z ofertą złożyć przedmiotowe środki dowodowe w postaci:

- opis techniczny oferowanego pojazdu zgodny z wymaganiami zawartymi w SWZ, Opis techniczny ma być wyczerpujący i szczegółowy, z opisu musi wynikać, iż Wykonawca gwarantuje zapisy zawarte w przedmiocie zamówienia – inne warunki. – Dotyczy I,II, III części zamówienia.

- przedmiotowe środki podlegają uzupełnieniu.

7. Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być **wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert** albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - **Załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy I i II części zamówienia.**

8. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
9. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
10. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
11. **Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**
12. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie Open Nexus oraz postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
13. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ IX Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą, sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Szymon Łakota – Dyrektor ds. zamówień, telefon: 602254805.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/master_odpady_i_energi
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany

specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
9. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl**, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
 - a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
 - b) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
 - c) Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust b, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. b, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

d) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

Zalecenia:

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**
12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
 - .zip
 - .7Z
13. Wśród formatów powszechnych a **NIE występujących** w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
14. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
15. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
 - a) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
 - b) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
 - c) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
 - d) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.
 - e) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
 - f) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
 - g) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
 - h) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

ROZDZIAŁ X Wybór oferty najkorzystniejszej, WADIUM

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium:	Waga:
1	Cena	80 %
2	Skrócenie terminu realizacji zamówienia	20 %

Punkty przyznawane za podane w punkcie kryteria będą liczone następująco:

Nr kryterium:	Wzór: (Dotyczy I, II, III części zamówienia:
1.	Cena Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 80 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert - Cof - cena podana w ofercie
2.	Skrócenie terminu wykonania zamówienia: W przypadku jeśli Wykonawca zaoferuje termin dostawy pomiędzy 61, a 90 dni od dnia podpisania umowy otrzyma w niniejszym kryterium 1 punkt. W przypadku jeśli Wykonawca zaoferuje termin dostawy pomiędzy 31, a 60 dni od dnia podpisania umowy otrzyma w niniejszym kryterium 10 punktów. W przypadku jeśli Wykonawca zaoferuje termin dostawy do 30 dni od podpisania umowy otrzyma w niniejszym kryterium 20 punktów. W przypadku wpisania błędnego terminu dostawy, bądź nie wpisania żadnego terminu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował dostawę do 90 dni od dnia podpisania umowy i przyzna Wykonawcy w tym kryterium 1 punkt.

- Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SWZ.
- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- Punktacja przyznawana Wykonawcom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający wymaga podania w ofercie kwoty w PLN.
- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy składający ofertę dodatkową nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

8. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SWZ.
9. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1. Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie **terminu związania ofertą** następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
10. Umowa na dostawę śmieciarki stanowi integralną część niniejszej SWZ.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dotyczy I części zamówienia
18.000,00 zł. (osiemnaście tysięcy złotych 00/100) dotyczy II części zamówienia
10.000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych 00/100) dotyczy III części zamówienia.
W opisie wpłaty wadium należy wpisać której części zamówienia dotyczy wpłata
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustaw z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto **w Banku Ochrony Środowiska Nr: 66154011282001704349770004**
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
 - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
 - powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
 - termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
 - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
 - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Master Odpady i Energia Sp. z o.o.
 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

ROZDZIAŁ XI Zawarcie umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych w art. 264 p.zp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik **Nr 7 do SWZ**. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej określone w mniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2. Odwołanie przysługuje na:
 - niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.