





<b>D2</b> 90 x 200 LEWE / PRAWE 1 sztuki / 2 sztuki	<b>D3</b> 90 x 200 LEWE / PRAWE 2 sztuki / 2 sztuki	<b>D3</b> 90 x 200 LEWE 1 sztuka
		
<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> -Wymiar drzwi – skrzydło aktywne nie mniej niż 90x200cm w świetle ościeżnicy, zgodnie z WT i warunkami ewakuacji. -Skrzydło drzwi - jednoskrzydłowe, wykonane z profili systemowych aluminiowych, PCV lub stalowych, lub drewna/plytowe -Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem. -Kolor - ościeżnica i skrzydło – malowane proszkowo, kolor RAL 7035 - Uszczelki – brak - Wyposażenie - Zawiasy – systemowe. zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia), wkładka - docelowa wkładka montowana będzie w obecności przedstawiciela Inwestora (z jednoczesnym przekazaniem 3 szt. kluczy i kartą kodową) Klamka - klamka z szyldem lub pochwył w skrzydle zasadniczym drzwi. -Izolacyjność akustyczna- brak -Izolacyjność cieplna -brak -Próg - brak -Oznaczenia - brak -Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby).  - Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 9010 ( białe)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> -Wymiar drzwi – skrzydło aktywne nie mniej niż 90x200cm w świetle ościeżnicy, zgodnie z WT i warunkami ewakuacji. -Skrzydło drzwi - jednoskrzydłowe, wykonane z profili systemowych aluminiowych, PCV lub stalowych, lub drewna/plytowe -Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem. -Kolor - ościeżnica i skrzydło – malowane proszkowo, kolor RAL 7035 - Uszczelki – brak - Wyposażenie - Zawiasy – systemowe. zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia), wkładka - łazienkowa mikrowentylacja łazienkowa Klamka - klamka z szyldem lub pochwył w skrzydle zasadniczym drzwi. -Izolacyjność akustyczna- brak -Izolacyjność cieplna -brak -Próg - brak -Oznaczenia -wg płci -Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby). - Drzwi wewnętrzne kolor - RAL 9010 ( białe)	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> -Wymiar drzwi – skrzydło aktywne nie mniej niż 90x200cm w świetle ościeżnicy, zgodnie z WT i warunkami ewakuacji. -Skrzydło drzwi - jednoskrzydłowe, wykonane z profili systemowych aluminiowych, lub stalowych -Ościeżnice – zgodnie z przyjętym systemem. -Kolor - ościeżnica i skrzydło – malowane proszkowo, kolor RAL 7035 - Uszczelki – brak - Wyposażenie - Zawiasy – systemowe. zamek - główny zamek drzwiowy wielopunktowy z wkładką klasy C, z min. trzema kluczami i kartą kodową (na potrzeby dorobienia), wkładka - łazienkowa mikrowentylacja łazienkowa Klamka - klamka z szyldem lub pochwył w skrzydle zasadniczym drzwi. -Izolacyjność akustyczna- brak -Izolacyjność cieplna -brak -Próg - brak -Oznaczenia -wg płci -Inne - odbojnik -podłogowy lub ścienny (odpowiednio do potrzeby). - Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń technicznych od strony korytarzy - RAL 7095 ( szare )

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE.  
KOPIOWANIE, KROPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE INNYM TRZECIM  
PROJEKTU LUB JEJEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

SCHEMAT LOKALIZACJI BUDYNKU



±0,00 arch. = 182,17 Kronsztadt

INWESTYCJA

Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach  
polegająca na przebudowie budynku istniejącego i dobudowanie  
nowej części o funkcji administracyjno- biurowej w  
Bobrowcach ul.Śródkowa 3, gm. Mszczonów

INWESTOR

DSP Bobrowce, Bobrowce, ul. Śródkowa 3  
61-064 Mszczonów Poczta Pilsudskiego 1

BIURO

CISZKOWSKI  
ARCHITEKCI  
04-361 Warszawa, ul. PAÇA 2/4/2  
tel. +48 603 366 222, email: ciszkowski.szymon@gmail.com

GENERALNY

PROJEKTANT mgr inż. arch. M. POC

ETAP

OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA Ciszowski Architekti Viz Studio  
Pracownia projektowa Szymon Ciszowski  
04-361 Warszawa, ul. PAÇA 2/4/2  
tel. +48 603 366 222, email: biuro@vizprojekt.pl

FUNKCJA

IMIE I NAZWISKO

NR UPR.

PODPIS

PROJEKTOWA

arch.

UPR.

50465/85

arch.

Szymon Ciszowski

SPRAWDZIŁ

mgr inż. arch.

Marek Ciszowski

TYTUŁ

WYKAZ DRZWI 2

DATA OPRACOWANIA

20 marca 2024

BRANŻA

NR RYSUNKU

WERSJA

A

24/001/A/13

00

WYKAZ DRZWI 2