

Maj 2025

Wewnętrzny numer oznaczenia sprawy:

DOST ELEKTR BCU-2/V/2025

ZSCKR w Sandomierzu

DANE

SKŁADAJĄCEGO WYCENĘ:

.....
.....
.....**OFERTA WYCENY****SZACOWANIE CENY RYNKOWEJ**

Do przeprowadzenia postępowania zamówieniowego realizowanego
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszyń w roku: 2025.

Postępowanie prowadzone przez SKARB PAŃSTWA:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyń,
ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

Rodzaj zamówienia: Dostawa**Określenie (nazwa) przedmiotu zamówienia****Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego część 2:****Kamery wideo, oświetlenie i wyposażenie sceniczne.**

Dla zadania „Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyń w dziedzinie ogrodnictwa”

Roboty budowlane na rok 2025. FINANSOWANIE: KRAJOWY PLAN ODBUDOWY (KPO)

INWESTYCJA BUDOWLANA-Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności (BCU)

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszyń
w dziedzinie ogrodnictwa. Program finansowany z KPO w latach: 2024-2025

PODSTAWOWE WSTĘPNE WYMAGANIA:**KODY CPV DLA PRZEDMIOTU WYCENY (ZAMÓWIENIA)****31710000-6: Sprzęt elektroniczny,**

32322000-6: Urządzenia multimedialne,

31527260-6: Systemy oświetleniowe,

32333200-8: Kamery wideo,

44212320-8: Konstrukcje różne

Szczegółowe warunki zamówienia będą zawarte w późniejszym opisie przedmiotu zamówienia (SWZ).**Wycena dostawy i montażu sprzętu elektronicznego****Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego część 2: Kamery wideo, oświetlenie i wyposażenie sceniczne.**

PRZEDSTAWIAM OFERTĘ WYCENY NA:
Dostawę i montaż sprzętu elektronicznego część: 2, wg ilości i parametrów technicznych z poniższej tabeli.
WG. WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI.

Lp.	Nazwa pozycji dostawy:	Cena netto za dostawę całości pozycji:	Wysokość podatku VAT w % i w zł za dostawę całości pozycji:	Cena brutto za dostawę całości pozycji:
SPRZĘT WIZUALNY (VIDEO):				
1.	3 sztuki Kamera 6K do transmisji na żywo Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Zaprojektowana do produkcji na żywo, obudowa z poliwęglanu wzmocnionego włóknem węglowym, ISO do 25 600, natywny sensor 6K z 13-stopniowym zakresem dynamiki, kompatybilna z obiektywami EF, 7-calowy wizjer o wysokiej jasności, złącza 12G-SDI, HDMI, Internet 10G, port USB-C umożliwiający nagrywanie bezpośrednio na dyski zewnętrzne, wbudowane mikrofony stereo, wejścia mini XLR z 48-woltowym zasilaniem fantomowym, zasilanie przez 12V, strumieniowanie na żywo za pośrednictwem Internetu lub danych mobilnych Spełniająca normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE, kompatybilne z resztą systemu audio i video Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	

Lp.	Nazwa pozycji dostawy:	Cena netto za dostawę całości pozycji:	Wysokość podatku VAT w % i w zł za dostawę całości pozycji:	Cena brutto za dostawę całości pozycji:
SPRZĘT WIZUALNY (VIDEO):				
2.	2 sztuki Obiektyw do kamery transmisyjnej Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Obiektyw 18mm-135mm + Power Zoom Adapter, kompatybilny z kamerą do transmisji, Adapter Zoom zasilany bateriami AAA, 16 elementów w 12 grupach, 7 listków przesłony, optyczny stabilizator obrazu, średnica filtra 67mm, EF-S 18mm-135mm F/3.5-5.6 IS USM + Power Zoom Adapter PZ-E1 Power Zoom Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE, kompatybilne z resztą systemu audio i video Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	
3.	1 sztuka Obiektyw do kamery transmisyjnej Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Obiektyw 70mm-200mm, przesłona f/2,8, system regulacji ostrości USM, wyposażony w uszczelki chroniące przed wilgocią i pyłem, waga maks. 1,5kg, EF 70mm-200 mm f/2.8 L IS III USM Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE, kompatybilne z resztą systemu audio i video Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	

Lp.	Nazwa pozycji dostawy:	Cena netto za dostawę całości pozycji:	Wysokość podatku VAT w % i w zł za dostawę całości pozycji:	Cena brutto za dostawę całości pozycji:
SPRZĘT WIZUALNY (VIDEO):				
4.	1 sztuka Obiektyw do kamery transmisyjnej Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Obiektyw 18mm-35mm, stała przysłona f/1,8, 17 soczewek w 12 grupach w tym 4 sferyczne, 9-cio listkowa zaokrąglona przysłona, napęd HSM, waga maks. 1kg 18mm-35 mm f/1.8 A DC Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE, kompatybilne z resztą systemu audio i video Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	
5.	3 zestawy Statyw do kamer Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Kula 75mm, maks. Obciążenie w przedziale: 7kg-10kg, zakres regulacji wysokości min. 60cm-173cm, długość po złożeniu maks. 90cm, podświetlony wskaźnik wypoziomowania, pokrowiec na statyw w zestawie. 3 statywy i jeden wózek do statywu: maksymalne obciążenie wózka min. 40kg, wysokość maks. 16cm Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE, kompatybilne z resztą systemu audio i video Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł	

Lp.	Nazwa pozycji dostawy:	Cena netto za dostawę całości pozycji:	Wysokość podatku VAT w % i w zł za dostawę całości pozycji:	Cena brutto za dostawę całości pozycji:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
6.	2 zestawy Lampy oświetleniowe Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Zbudowane z min. 1200 wysokowydajnych modułów LED do produkcji do 4536 lumenów światła (5015Lux @ 1m 5600K) przy zachowaniu wysokiego CRI/TLCI 95/93, zapewniając dokładne odwzorowanie kolorów, umieszczone z tyłu elementy sterujące umożliwiają regulację jasności w zakresie 0-100% i temperatury od cieplej do zimnej (3200K-5600K), możliwość regulacji (dzięki dołączonym drzwiczkom), moc 1200CSA Dostarczane ze standardowym mocowaniem odbiornika 5/8", możliwość montażu bezpośrednio na dowolnym standardowym statywie oświetleniowym. Cicha praca, bez wentylatorowe, pasywne chłodzenie. Statyw oświetleniowy z anodowanego na czarno aluminium, odpowiedni do pracy w terenie i w studiu. Wysokość maks. 180cm-186cm, min. 45cm-50cm. Mocowanie 5/8" z odbiornikiem 1/4"-20. Promień nóg: 70cm Torba transportowa do przechowywania i przenoszenia zestawu. W skład dwóch zestawów światła wchodzi: 2 x Dwukolorowe Panele LED 2 x Statywy oświetleniowe oraz torba. Kontrola jasności-Wi-Fi, Opornik, Przesłona 2.4G, Temperatura barwowa-3200-5600, CRI-95, Iluminacja (LM)-4536, Oświetlenie (LUX)-5015 @ 1 metr, Moc: 70W-75W, Źródło prądu-12-16.8V DC, 100-240V AC, Typ-Wifi, RF (2.4 GHz), Widmo światła-Bi-Color Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	

Lp.	Nazwa pozycji dostawy:	Cena netto za dostawę całości pozycji:	Wysokość podatku VAT w % i w zł za dostawę całości pozycji:	Cena brutto za dostawę całości pozycji:
WYPOSAŻENIE DODATKOWE				
7.	1 zestaw Lampy oświetleniowe (RBG) Do sali konferencyjnej 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): W zestawie: 2x lampa RGB LED, 2x uchwyt montażowy, 2x statyw, 2x adapter zasilania, 2x kabel zasilający, 1x torba transportowa Liczba diod LED: 144 RGBWW, Wejście DC: DC 15V 4,8A, Moc minimalna w przedziale: 60W-80W, jasność: 5000 luksów/0,5m (5600K); 1500 luksów/1m (5600K), CRI: 97+ Zakres ściemniania: 0-100%, Temperatura barwowa: 2500K-8500K Kąt odcienienia: 0-360° Zakres nasycenia: 0-100%, Źródło zasilania: adapter zasilania DC 15V 4,8A, Wymiary panelu świetlnego min.: 43cm x 29cm x 2cm, Materiał statywu: metal, Długość statywu po złożeniu min.: 65cm-75cm Wysokość statywu w przedziale: 85cm-200cm Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	
8.	1 zestaw Podest sceniczny Do sali konferencyjnej 2, 0/7 (parter), system łączony z salą konferencyjną 1, 0/6 (parter), miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji. Podstawowe wymagane parametry techniczne (lub równoważne): Podest sceniczny złożony z modułów 2x1m, o całkowitej powierzchni 20m ² i wysokości 40cm, wysłona wysokości sceny 13mb, jednostopniowe schody modułowe x2, podjazd dla wózków inwalidzkich wyposażony w barierkę z jednej strony, szybko złączki do podestów z kluczem Spełniający normy bezpieczeństwa CE i B, Deklaracja zgodności UE Pozostałe parametry techniczne wg. specyfikacji fabrycznej dla tego modelu. Przynajmniej 3 lata rękojmi producenta (dostawcy). PODAĆ (WPISAĆ) Producenta zaproponowanego urządzenia: Model zaproponowanego urządzenia:		23%, wpisać wartość VAT w zł:	

Lp.	Nazwa pozycji dostawy:	Cena netto za dostawę całości pozycji:	Wysokość podatku VAT w % i w zł za dostawę całości pozycji:	Cena brutto za dostawę całości pozycji:
9.	USŁUGA montażu i konfiguracji całości sprzętu, miejsce i sposób montażu do uzgodnienia na etapie realizacji: Montaż, konfiguracja i sprawdzenie poprawności działania całości dostarczonych elementów wyposażenia, wraz z uruchomieniem, konfiguracja sprzętowa z wewnętrzną siecią internetową		wpisać wartość VAT w %: i w zł:	
RAZEM CENA NETTO ZA CAŁOŚĆ DOSTAWY:				
RAZEM CENA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ DOSTAWY:				

1. WYCENA W OPARCIU O POWYŻSZE PARAMETRY TECHNICZNE (LUB SPRZĘT RÓWNOWAŻNY) NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA DO WYCENY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA O NIŻSZYCH PARAMETRACH NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE.

2. Czas wykonania dostawy (późniejszego zamówienia) do: 14 dni od ogłoszenia postępowania zamówieniowego na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

3. Miejsce dostawy i montażu sprzętu elektronicznego:

Budowa budynku (obiektu) i otoczenie BCU ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 4

Montaż przeprowadzić do gotowych punktów dostępu (okablowania) w miejscach budynku wskazanych przez zamawiającego

Zamawiający umożliwia, ale nie wymaga przeprowadzenie przez składających wycenę wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania wyceny.

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść i zakres zleconego zadania.

PRZEDSTAWIAM OFERTĘ WYCENY**Cena netto za całość zadania:****WYSOKOŚĆ PODATKU VAT w % i zł:****Cena brutto za całość zadania:****WAŻNOŚĆ WYCENY:(wpisać ilość dni)****OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:****Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powierzonego mi zadania.**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Podpis i pieczęć składającego wycenę: