





ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| SYMBOL | | 01 | 02 | 03 | 04 |
|--------------|------------------|---|---|---|---|
| SCHEMAT | |  |  |  |  |
| OPIS | | P.POŻ. EI30 OKNO PRZESUWNE W PIONIE LUB OTWIERALNE + SZKLENIE STAŁE, SZKŁO BEZPIECZNE kolor RAL 7035 | OKNA NAPOWIETRZAJĄCE 2100 x1500 POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA 1,59 m2 , Z SIŁOWNIKAMI KĄT OTWARCIA 60 STOPNI, kolor biały | KLAPA DYMOWA - OKNO ODDYMIAJĄCE NA DACHU SKOŚNYM, 78x140 POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA 2x0,53 m2 = 1,06 m2 (wymagane 0,764m2) | KLAPA ODDYMIAJĄCA 1,0 m x1,2 m powierzchnia czynna oddymiania 1,008 m2 , z dodatkowymi owiewkami i dyszą kierunkową, wypełnienie z poliwęglanu kolor biały |
| WYMIARY [cm] | S w świetle muru | 1140 | 2100 | 780 | 1000 |
| | H w świetle muru | 1120 | 1300 | 1400 | 1000 |
| | V. PIĘTRO | - | - | 2 | - |
| | IV. PIĘTRO | - | - | - | 2 |
| | PARTER | - | 2 | - | - |
| | SUTERENA | 1 | - | - | - |
| SUMA | | 1 | 2 | 2 | 2 |

UWAGI:

- 1. OŚCIEŻNICA STALOWA, REGULOWANA GR. 1,5 MM, W KOLORZE SZARYM
- 2. NA RYSUNKACH PODANO OTWORY W ŚWIETLE MURU
- 3. PRZY WYBORZE DOSTAWCY DRZWI NALEŻY OSTATECZNIE UZGODNIĆ OTWORY W ŚWIETLE
- 4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKŁADNIE ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE
- 5. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PRZED DOKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA I UZGODNIĆ OSTATECZNIE SPOSÓB MONTAŻU OKIEN

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|--|
| vizprojekt PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA | PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.:032-7805225 | | JOANNA KORCZYŃSKA UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 REGON: 276851741 tel.kom.:0604460028 | ARCHITEKTURA: PROJEKTANT | mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA upr. bud. nr 70/2001 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej |
| | TEMAT PROJEKTU | | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ODDYMIANIA 3 KŁATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU „NOWY BŁOK ŁÓŻKOWY” WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ELEWACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ I REMONTEM KOMUNIKACJI | SPRAWDZAJACY: | |
| | NAZWA ELEMENTU ADRES | | PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY) 43-100 TYCHY, UL. EDUKACJI 102 DZ. NR 910/32 OBRĘB: 0006 PAPROCANY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 2407701_1 TYCHY | | |
| | TEMAT RYSUNKU INWESTOR | | PROJEKT ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ MEGREZ SP. Z O.O. 43-100 TYCHY, EDUKACJI 102 | | |
| | BRANŻA ARCHITEKTURA | | DATA LIPIEC/SIERPIEŃ2024 | SKALA 1:100 | |
| OPRACOWANIE: inż. arch. Patrycja SOJKA | | | | | |
| AT15 | | | | | |