



Gmina Włoszczowa

29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39

www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Włoszczowa, dnia 28.03.2025r.

MRO.6332.6.2025.TS2

Zapytanie ofertowe

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Odmulenie stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 676 w obrębie ewidencyjnym 12 położonym w msc. Konieczno, gm. Włoszczowa”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa,

ul. Partyzantów 14,

29-100 Włoszczowa,

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z wykonaniem zadania pn.: „Odmulenie stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 676 w obrębie ewidencyjnym 12 położonym w msc. Konieczno, gm. Włoszczowa”.
2. Zakres robót określony został szczegółowo w przedmiarze robót oraz opisie technicznym zakresu planowanych robót.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót. Powyższy przegląd obiektu przez Wykonawcę pozwoli na zapoznanie się Wykonawcy z obiektem i dojazdem do niego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do analizy i sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem oferty. Ewentualne błędy przedmiaru, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
4. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres **24 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 8 wzoru umowy.**

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania robót – do **30.09.2025r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania prac związanych z odmulaniem i czyszczeniem zbiorników wodnych – przynajmniej trzy zrealizowane zadania w okresie ostatnich 5 lat.

2. Wymagane jest dołączenie do składanej oferty co najmniej 3 referencji potwierdzających spełnienie w/w warunku z punktu IV.1.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY, ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.

1. Ofertę należy złożyć do dnia **04.04.2025r. do godz. 13.00** poprzez platformę zakupową. Po wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól składających się na formularz, klikając przycisk "Złóż ofertę", oferta zostanie przesłana do Zamawiającego.

1. Składając ofertę Wykonawca:

- Zobowiązuje się do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym, w terminach i na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- Oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r. poz. 507).
- Oświadcza, że podane ceny nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy.
- Oświadcza, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez „Zamawiającego”.
- Oświadcza, że dysponuje niezbędnym sprzętem i materiałami, oraz posiada wiedzę techniczną do realizacji przedmiotu zamówienia.
- Oświadcza, że zapoznał się z zakresem opracowania i pozyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie będzie stanowić przyczyny dodatkowych roszczeń finansowych.
- Oświadcza, że udziela **24 – miesięcznej** gwarancji na wykonane zadanie, licząc od daty odbioru przez Zamawiającego. Odbiór zostanie poświadczony protokołem odbioru.
- Oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ.

W procesie wykonania przedmiotu umowy osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Tomasz Strączyński, Urząd Gminy Włoszczowa – tel. 413856514 e-mail: t.straczynski@gmina-wloszczowa.pl

VII. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Cena brutto za całość zamówienia – waga 100%.

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który spełni warunki zapytania ofertowego i zaoferuje najniższą cenę.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty z najniższą ceną zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.

IX. Dodatkowe informacje.

Informuje się, że u Zamawiającego obowiązuje Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następnych stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr OR.120.41.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 grudnia 2024 roku. Z treścią procedury można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszczowa.

XI. ZAŁĄCZNIKI.

1. Wzór umowy – załącznik nr 1.
2. Przedmiary robót – załącznik nr 2.
3. Klauzula informacyjna – załącznik nr 3

ZATWIERDZIŁ:
/-/ Michał Ślęzak



Gmina Włoszczowa

29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39

www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Włoszczowa, dnia 10.05.2017r.

MRO.6332.10.2017.TS2

Firma Transportowo-Handlowa

Mariusz Winczakiewicz

Kurzelów

ul. Młynarska 8

29-100 Włoszczowa

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Odmulenie stawu rybnego nr 3 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa,

ul. Partyzantów 14,

29-100 Włoszczowa,

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

5. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja 19 a, 29-100 Włoszczowa”.
6. Zakres robót budowlanych określony został szczegółowo w przedmiarze robót oraz opisie technicznym zakresu planowanych robót.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskał wszelkie informacje, które jego zdaniem są niezbędne do przygotowania oferty i wyceny robót. Powyższy przegląd obiektu przez Wykonawcę pozwoli na zapoznanie się Wykonawcy z obiektem i dojazdem do niego. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do analizy i sprawdzenia przedmiaru przed złożeniem oferty.

Ewentualne błędy przedmiaru, które zostaną ujawnione w trakcie realizacji robót stanowią ryzyko Wykonawcy.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na zakres prac zewnętrznych oraz wewnętrznych przy sporządzaniu oferty pod kątem zastosowania odpowiedniej stawki VAT.

7. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały w I klasie jakości.
8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż.
9. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres **60 miesięcy i na warunkach wskazanych w § 12 wzoru umowy.**

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odmulenie stawu

Dane techniczne stawu:

Powierzchnia stawu 1,67 ha= 16700m², powierzchnia lustra wody – 1,43 ha= 14300m², średnia grubość namułu 50cm, powierzchnia przewidziana do odmulenia: 14300m²x0,5m=7150m³.

Przed przystąpieniem do prac Zamawiający obniży lustro wody poprzez zdjęcie szandorów drewnianych. Przewiduje się, że Wykonawca będzie musiał wykonać przekop przez groble celem całkowitego spuszczenia wody tak aby umożliwić osuszenie dna stawu przed rozpoczęciem prac.

Wykonawca ma zadanie odmulić staw rybny poprzez usunięcie z jego dna warstwy namułu w ilości 7150m³ oraz roślinności w postaci mozgi trzcinowatej. Namulem wydobytym z dna stawu należy umocnić linie brzegowe (groble) po zachodniej i wschodniej stronie stawu tj. pomiędzy położonymi obok stawami, w tym, groble położoną po stronie wschodniej należy również poszerzyć nawiązując do istniejącej największej jej szerokości. Skarpy oraz groble wokół stawu muszą zostać uformowane i zagęszczone.

Pozostały wydobyty namuł należy wywieźć i rozplantować w miejsca wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 300mb od miejsca wykonywania prac.

Ponadto na skarpach stawu znajdują się zniszczone elementy metalowe (pozostałości po schodach, barierkach, pomostach), które Wykonawca ma zdemontować i złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 300mb od miejsca wykonywania prac.

2. Zabezpieczenie skarp stawu rybnego nr 3 siatką ogrodzeniową będącą własnością Zamawiającego.

Wykonawca ma zadanie zabezpieczyć skarpy stawu rybnego na długości 600mb siatką ogrodzeniową o wysokości 2m i grubości 3mm. Siatka stanowi własność Zamawiającego i przechowywana jest w magazynach we Włoszczowie przy ul. Reja 10, skąd Wykonawca będzie musiał przewieźć ją we własnym zakresie na teren przewidzianych prac.

Siatkę należy rozwijać po skarpie przy samym dnie, w którym zostaną wykopane rowki w sposób umożliwiający jej przysypanie ziemią na głębokości 30cm. Końce siatki przybić w rowkach kotwami z drutu żebrowanego śr. 6-8 mm i długości 75 cm z zawiniętą fajką. Siatkę na skarpie przybić kotwami i zasypać ziemią warstwą 10 cm. Przewiduje się średnie kotwienie w ilości jedna szpilka na 1 m² siatki.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usługi – do **30.09.2017r.**

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
3. Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, oraz być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wszystkich prac, o których mowa w pkt III niniejszego zapytania tj. zakresie przedmiotu zamówienia.

VI. MIEJSCE I SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego – adres: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa do dnia **19 maja 2017 roku do godz. 12:00**, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „**Odmulenie stawu rybnego nr 3**”.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa w zakładce „Zamówienia do 30 tys. euro”.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela Tomasz Strączyński – podinsp. ds. rolnictwa w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włoszczowa, tel. 041 394 26 69 wew. 114.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza oferty – załącznik nr 1

Wzór projektu umowy – załącznik nr 2.



Gmina Włoszczowa

29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39

www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Włoszczowa, dnia 10.05.2017r.

MRO.6332.10.2017.TS2

P.H.U TRANS-KOP S.C.

Dariusz Harast & Grzegorz Kluska

ul. Dworcowa 3

29-100 Włoszczowa

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Odmulenie stawu rybnego nr 3 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa,

ul. Partyzantów 14,

29-100 Włoszczowa,

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odmulenie dna stawu rybnego wraz z zabezpieczeniem jego skarp siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów, położonego w miejscowości Czarncza na obiekcie wodnym Klekot na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 155/20 stanowiącej własność Gminy Włoszczowa.

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odmulenie stawu

Dane techniczne stawu:

Powierzchnia stawu 1,67 ha= 16700m², powierzchnia lustra wody – 1,43 ha= 14300m², średnia grubość namułu 50cm, powierzchnia przewidziana do odmulenia: 14300m²x0,5m=7150m³.

Przed przystąpieniem do prac Zamawiający obniży lustro wody poprzez zdjęcie szandorów drewnianych. Przewiduje się, że Wykonawca będzie musiał wykonać przekop przez groble celem całkowitego spuszczenia wody tak aby umożliwić osuszenie dna stawu przed rozpoczęciem prac.

Wykonawca ma zadanie odmulić staw rybny poprzez usunięcie z jego dna warstwy namułu w ilości 7150m³ oraz roślinności w postaci mozgi trzcinowatej. Namulem wydobytym z dna stawu należy umocnić linie brzegowe (groble) po zachodniej i wschodniej stronie stawu tj. pomiędzy położonymi obok stawami, w tym, groble położoną po stronie wschodniej należy również poszerzyć nawiązując do istniejącej największej jej szerokości. Skarpy oraz groble wokół stawu muszą zostać uformowane i zagęszczone.

Pozostały wydobyty namuł należy wywieźć i rozplantować w miejsca wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 300mb od miejsca wykonywania prac.

Ponadto na skarpach stawu znajdują się zniszczone elementy metalowe (pozostałości po schodach, barierkach, pomostach), które Wykonawca ma zdemontować i złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 300mb od miejsca wykonywania prac.

2. Zabezpieczenie skarp stawu rybnego nr 3 siatką ogrodzeniową będącą własnością Zamawiającego.

Wykonawca ma zadanie zabezpieczyć skarpy stawu rybnego na długości 600mb siatką ogrodzeniową o wysokości 2m i grubości 3mm. Siatka stanowi własność Zamawiającego i przechowywana jest w magazynach we Włoszczowie przy ul. Reja 10, skąd Wykonawca będzie musiał przewieźć ją we własnym zakresie na teren przewidzianych prac.

Siatkę należy rozwijać po skarpie przy samym dnie, w którym zostaną wykopane rowki w sposób umożliwiający jej przysypanie ziemią na głębokości 30cm. Końce siatki przybić

w rowkach kotwami z drutu żebrowanego śr. 6-8 mm i długości 75 cm z zawiniętą fajką. Siatkę na skarpie przybić kotwami i zasypać ziemią warstwą 10 cm. Przewiduje się średnie kotwienie w ilości jedna szpilka na 1 m² siatki.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usługi – do **30.09.2017r.**

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, oraz być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wszystkich prac, o których mowa w pkt III niniejszego zapytania tj. zakresie przedmiotu zamówienia.

VI. MIEJSCE I SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego – adres: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa do dnia **19 maja 2017 roku do godz. 12:00**, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „**Odmulenie stawu rybnego nr 3**”.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa w zakładce „Zamówienia do 30 tys. euro”.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela Tomasz Strączyński – podinsp. ds. rolnictwa w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włoszczowa, tel. 041 394 26 69 wew. 114.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza oferty – załącznik nr 1

Wzór projektu umowy – załącznik nr 2.



Gmina Włoszczowa

29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39

www.gmina-wloszczowa.pl e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

Włoszczowa, dnia 10.05.2017r.

MRO.6332.10.2017.TS2

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. **„Odmulenie stawu rybnego nr 3 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem skarp stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów”.**

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włoszczowa,

ul. Partyzantów 14,

29-100 Włoszczowa,

tel. 41 394 26 69 fax: 41 394 23 39, e-mail: poczta@gmina-wloszczowa.pl

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odmulenie dna stawu rybnego wraz z zabezpieczeniem jego skarp siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów, położonego w miejscowości Czarncza na obiekcie wodnym Klekot na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 155/20 stanowiącej własność Gminy Włoszczowa.

III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odmulenie stawu

Dane techniczne stawu:

Powierzchnia stawu 1,67 ha= 16700m², powierzchnia lustra wody – 1,43 ha= 14300m², średnia grubość namułu 50cm, powierzchnia przewidziana do odmulenia: 14300m²x0,5m=7150m³.

Przed przystąpieniem do prac Zamawiający obniży lustro wody poprzez zdjęcie szandorów drewnianych. Przewiduje się, że Wykonawca będzie musiał wykonać przekop przez groble celem całkowitego spuszczenia wody tak aby umożliwić osuszenie dna stawu przed rozpoczęciem prac.

Wykonawca ma zadanie odmulić staw rybny poprzez usunięcie z jego dna warstwy namułu w ilości 7150m³ oraz roślinności w postaci mozgi trzciniowej. Namulem wydobytym z dna stawu należy umocnić linie brzegowe (groble) po zachodniej i wschodniej stronie stawu tj. pomiędzy położonymi obok stawami, w tym, groble położoną po stronie wschodniej należy również poszerzyć nawiązując do istniejącej największej jej szerokości. Skarpy oraz groble wokół stawu muszą zostać uformowane i zagęszczone.

Pozostały wydobyty namuł należy wywieźć i rozplantować w miejsca wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 300mb od miejsca wykonywania prac.

Ponadto na skarpach stawu znajdują się zniszczone elementy metalowe (pozostałości po schodach, barierkach, pomostach), które Wykonawca ma zdemontować i złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego nie dalej niż 300mb od miejsca wykonywania prac.

2. Zabezpieczenie skarp stawu rybnego nr 3 siatką ogrodzeniową będącą własnością Zamawiającego.

Wykonawca ma zadanie zabezpieczyć skarpy stawu rybnego na długości 600mb siatką ogrodzeniową o wysokości 2m i grubości 3mm. Siatka stanowi własność Zamawiającego i przechowywana jest w magazynach we Włoszczowie przy ul. Reja 10, skąd Wykonawca będzie musiał przewieźć ją we własnym zakresie na teren przewidzianych prac.

Siatkę należy rozwijać po skarpie przy samym dnie, w którym zostaną wykopane rowki w sposób umożliwiający jej przysypanie ziemią na głębokości 30cm. Końce siatki przybić w rowkach kotwami z drutu żebrowanego śr. 6-8 mm i długości 75 cm z zawiniętą fajką. Siatkę na skarpie przybić kotwami i zasypać ziemią warstwą 10 cm. Przewiduje się średnie kotwienie w ilości jedna szpilka na 1 m² siatki.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania usługi – do **30.09.2017r.**

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć na druku formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
3. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, oraz być podpisana przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.
4. W ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie wszystkich prac, o których mowa w pkt III niniejszego zapytania tj. zakresie przedmiotu zamówienia.

VI. MIEJSCE I SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona do siedziby Zamawiającego – adres: Urząd Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa do dnia **19 maja 2017 roku do godz. 12:00**, w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: **„Odmulenie stawu rybnego nr 3”**.

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT

Najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włoszczowa w zakładce „Zamówienia do 30 tys. euro”.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji związanych z ofertą udziela Tomasz Strączyński – podinsp. ds. rolnictwa w Wydziale Mienia Gminnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włoszczowa, tel. 041 394 26 69 wew. 114.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza oferty – załącznik nr 1

Wzór projektu umowy – załącznik nr 2.

Włoszczowa, dnia 10.05.2017r.

MRO.6332.10.2017.TS2

Wykaz oferentów zaproszonych do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.
„Odmulenie stawu rybnego nr 3 na obiekcie wodnym Klekot wraz z zabezpieczeniem skarp
stawu siatką przeciw szkodliwej działalności bobrów”.

1. P.H.U TRANS-KOP S.C.

Dariusz Harast & Grzegorz Kluska

ul. Dworcowa 3

29-100 Włoszczowa

2. Firma Transportowo-Handlowa

Mariusz Winczakiewicz

Kurzelów

ul. Młynarska 8

29-100 Włoszczowa.

3. HYDROKOP Usługi Koparką

Wykopy Ziemne, Budowlane

Krzysztof Dankowski

Kurzelów

ul. Kolonie 1c

29-100 Włoszczowa.

4.a/a.

