

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/10/2025
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków do dezynfekcji	

Elbląg, dnia 29.04.2025r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków do dezynfekcji
Nr sprawy: ZP/10/2025.

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły od Wykonawców zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 2 i czy dopuści: Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki (łączone podwójnie posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku, spektrum działania: B,F, wyrób medyczny, lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki (łączone podwójnie posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki), 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, spektrum działania: B,F, wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu produktu z Pakietu 2 poz. 2 i nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 6, poz. 2, podpozycja 2.2 i podpozycja 2.3 i czy dopuści:

System suchych chusteczek do nasączania środkami dezynfekcyjnymi, łatwe w użyciu, po nasączeniu możliwość wykorzystania taka sama jak możliwość wykorzystania płynu, nie powodują smug, gramatura chusteczki 70g/m2, podajnik w postaci wiaderka, w rolce jako wkład do wiadra zalewany roztworem roboczym ok. 2,5 l, po 100 szt. w rozmiarze 30x34cm. 1 rolka/1 op., status klasyfikacyjny- wyrób medyczny. Orz. kompatybilny z nimi pojemnik wielokrotnego użytku wykonany z polipropylenu, wyposażony w system dozujący, otwór do wyciągania chusteczek w pokrywie, pojemnik można myć i dezynfekować w temp. do 75°C (również w myjniach dezynfektorach), do dowolnego roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego o pojemności 5.5l. z możliwością wiania płynu do 3l gdy są w nim włożone chusteczki, z etykietą, lub

System suchych chusteczek do nasączania środkami dezynfekcyjnymi, łatwe w użyciu, po nasączeniu możliwość wykorzystania taka sama jak możliwość wykorzystania płynu, nie powodują smug, gramatura chusteczki 70g/m2, podajnik w postaci wiaderka, w rolce jako wkład do wiadra zalewany roztworem roboczym ok. 2,5 l, po 300 szt. w rozmiarze 18x25cm. 1 rolka/1 op., status klasyfikacyjny- wyrób medyczny. Orz. kompatybilny z nimi pojemnik wielokrotnego użytku wykonany z polipropylenu, wyposażony w system dozujący, otwór do wyciągania chusteczek w pokrywie, pojemnik można myć i dezynfekować w temp. do 75°C (również w myjniach dezynfektorach), do dowolnego roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego o pojemności 5.5l. z możliwością wiania płynu do 3l gdy są w nim włożone chusteczki, z etykietą.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli do osobnego Pakietu produktu z Pakietu 6, poz. 2, podpozycja 2.2 i podpozycja 2.3 i nie dopuszcza zaproponowanych parametrów.

Pytanie nr 3

Dotyczy umowy- prosimy dopisać do paragrafu 7:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/10/2025
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji	

Wykonawcy.

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 7:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z faktury za każdy dzień zwłoki w płatności,

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca. W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza kary umowne zastosowane w § 7 ust. 1 i 2 projektu umowy do 0,5%

Pytanie nr 4

§ 2 pkt. 5

Prosimy o modyfikację zapisów projektu umowy i dopuszczenie 4 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis § 2 pkt. 5 projektu umowy bez zmiany

Pytanie nr 5

§ 4 pkt.1

Prosimy o modyfikację zapisów projektu umowy i dopuszczenie 7 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis § 4 pkt. 1 projektu umowy bez zmiany

Pytanie nr 6

§ 5 pkt. 1

Prosimy o modyfikację zapisów projektu umowy i dopuszczenie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis § 5 pkt. 1 projektu umowy bez zmiany

Pytanie nr 7

§ 7 pkt. 3

Prosimy o modyfikację zapisów projektu i usunięcie niniejszego punktu z umowy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis § 7 pkt. 3 projektu umowy bez zmiany

Pytanie nr 8

Pakiet 6 poz. 2.1.

Czy Zamawiający dopuści, preparat w koncentracji przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów zmywalnych powierzchni w środowisku szpitalnym; opakowanie kompatybilne z urządzeniami dozującymi DG1, DG3 oraz z możliwością zastosowania z systemem suchych chusteczek; o trwałości niezanieczyszczonego roztworu przez co najmniej 14 dni; wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz lub placówki równoważnej gwarantująca bezpieczeństwo zastosowania na oddziałach pediatrycznych; substancje aktywne: 2-fenoksyetanol, N,N-bis-(3-aminopropyl) dodecyloamina, chlorek benzalkoniowy (bezaldehydowy, bez substancji lotnych i zapachowych); spektrum działania roztworu roboczego w warunkach brudnych: bakteriobójczy wg. EN 13727 / EN 16615 - 0,5% 15min i 1,5% 5min, drożdżobójczy wg. EN 13624 / EN 16615 - 0,5% 15min i 1,5% 5min, prątkobójczy, mykobakteriobójczy wg. EN 14348 - 1,5%, 60min, wirusobójczy (wirusów osłonione łącznie z HBV, HCV i HIV) wg. EN 14476 - 0,5%, 30min i 1,5% 5min, wirusobójczy (Adenowirus, Norowirus) wg. EN 14476 - 1%, 60min i 2% 30min, wirusobójczy (Norowirus) wg. EN 14476 - 1,5%, 30min, wirusobójczy wobec: Adeno, Polyoma SV 40, Rota, Norowirus myszy (MNV) - do 2%, do 60min; produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy). Opakowanie 6l.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 6 poz. 2.2.

Czy Zamawiający dopuści, suche chusteczki do nasączania dezynfekcyjnymi preparatami, niskopyłowe do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni oraz doskonałej wydajności mycia (jedna chusteczka nawilża powierzchnię ok. 2m²); w rolkach 100 szt (+/- 1) o wymiarach 20 x 38 cm i gramaturze min. 60g/m²; każda rolka pakowana osobno w folię ochronną; do każdej rolki załączyć naklejkę informacyjną/bezpieczeństwa zawierającą: nazwę preparatu, stężenie,

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblagwww.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/10/2025
	Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji	

datę napełnienia, datę przydatności, imię i nazwisko osoby przygotowującej; chusteczki kompatybilne (tego samego producenta) z dozownikiem (poz. nr 2.3.)

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Pakiet 6 poz. 2.3.

Czy Zamawiający dopuści, kompatybilny z poz. 2.2., trwały, wytrzymały, wielokrotnego użytku, ułatwiający wyjmowanie dozownik do systemu suchych chusteczek. Każdy dozownik pakowany w oddzielny kartonik. Pokrywa dozownika z możliwością wyboru koloru (żółty, zielony, czerwony, niebieski) w celu możliwości różnych oznaczeń w zależności od przeznaczenia preparatu, którym nasączone są chusteczki.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 11

Pakiet 5 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania pianki do zwilżania i dezynfekcji wstępnej narzędzi medycznych. Gotowa do użycia. Status klasyfikacyjny – wyrób medyczny, spektrum działania: B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) do 15 min., Tbc (M. terrae) do 30 min. Skład: IV-rzędowe związki amonowe i związki aminowe. Opakowanie 1l zaopatrzone w spryskiwacz z zaokrągleniem do pełnych op. 187

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12

Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do dezynfekcji wstępnej narzędzi chirurgicznych. Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego. Na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), chlorku didecyloдимetyloamonowego oraz substancji powierzchniowo czynnych.

Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Niskie stężenie użytkowe. Status klasyfikacyjny – wyrób medyczny. Spektrum działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro) - 15', stężenie użytkowego -0,5% opakowanie 5 l

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek typu PDI Sani Cloth AF do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobu medycznego i sprzętu medycznego w tym głowice USG (opinie producentów chusteczek) wrażliwego nadziałanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F (C. albicans) w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Tbc (M. terrae) - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. ph 11. Okres przydatności po otwarciu 90 dni. Opakowanie w sztywnej tubie po 200 szt. (z przeliczeniem ilości) chusteczek o wymiarach 20 x 20 cm (+/- 2 cm) o gramaturze 19 g/m2 (+/- 2 g/m2)wykonane z polipropylenu. Status klasyfikacyjny - wyrób medyczny

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Pakiet 5 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania jednorazowych gazików typu Prevantics 2% CHG nasączonych 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach, 1 op. 100 szt. Spektrum działania B-30 sek. EN -13727, F(C. albicans) -30 sek. EN-13624, EN 14476- 60 sek., EN14348 (M. terrae) – 60 sek. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zamkniętego
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Jacek Wójcik