

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Niniejszy załącznik stanowi Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na dostawę z montażem foteli biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
2. Informacje ogólne:

Gwarancja	Min. 24 miesiące. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację i powiadomić Zamawiającego o jej rozstrzygnięciu w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Termin ewentualnej naprawy lub wymiany wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia Zamawiającego. Zgłoszenie ujawnionej przez Zamawiającego wady powinno nastąpić poprzez przesłanie do Wykonawcy zgłoszenia pocztą elektroniczną. W razie możliwości (tj. po zdiagnozowaniu usterki) naprawa powinna nastąpić w siedzibie Zamawiającego. W razie braku takiej możliwości Wykonawca będzie zobowiązany odebrać uszkodzony fotel z siedziby Zamawiającego oraz przywieźć wymieniony lub naprawiony fotel do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
Pozostałe informacje	1. Wszystkie podane wymiary gabarytowe opisywanych elementów, foteli mogą posiadać 5 % tolerancji. Dostawa foteli do siedziby UEW we Wrocławiu musi być zgodna ze wskazaniami Zamawiającego. 2. Dostarczone fotele muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i nie noszące znamion użytkowania, właściwie opakowane, wykonane w ramach bezpiecznych technologii, odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczone do wykorzystania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać wszelkie ewentualnie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu. 3. Poszczególne fotele muszą pochodzić z jednej linii produkcyjnej tak, by w razie zamówienia kilku sztuk do jednego pomieszczenia koncepcyjne tworzyły jedną całość. 4. Fotele mają być przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. 5. Najpóźniej w dniu odbioru dostawy na wniosek Zamawiającego złożony drogą mailową Wykonawca winien dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane fotele wymogów Zamawiającego określonych w niniejszym załączniku. 6. Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wszelkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego we Wrocławiu oraz wniesieniem i montażem foteli oraz utylizacją odpadów powstałych wskutek ich dostarczenia (w szczególności kartony, folia, taśmy, styropian itp.).

7. Dostawa powinna zostać wykonana jednorazowo w terminie wskazanym w umowie.
8. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy i montażu (data i godzina) drogą elektroniczną, za pośrednictwem adresu mailowego Zamawiającego, z wykorzystaniem którego osoba upoważniona złożyła zamówienie (data dostawy). Za dni robocze Strony uznają każdy dzień od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wskazywanych w corocznym zarządzeniu Rektora w sprawie dni wolnych od pracy.
9. Kolor i ewentualnie rodzaj tkaniny (w przypadku możliwości wyboru z tej samej grupy cenowej) do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą.
10. Do każdego asortymentu musi być dołączona instrukcja montażu w języku polskim.

Część I - Dostawa foteli biurowych dla DZN

Typ	FOTEL BIUROWY – 45 SZTUK
Wymiary	• Wysokość siedziska regulowana w zakresie ok. 460 – ok. 580 mm • Wysokość krzesła regulowana w zakresie ok. 1140 – ok. 1320 mm • Wysokość oparcia ok. 600 mm • Szerokość oparcia ok. 490 mm • Szerokość siedziska ok. 480 mm
Parametry obligatoryjne	Fotel biurowy powinien posiadać następujące cechy: • Miękkie kółka • Zagłówek z regulacją w dwóch płaszczyznach, tj. góra-dół ok. 10 cm oraz w zakresie kąta nachylenia ok. 45° • Podłokietniki z regulacją w trzech płaszczyznach, tj. góra-dół, prawo-lewo, przód-tył • Podłokietniki 3D o regulowanej wysokości, z miękką nakładką PP oraz regulacją długości nakładki (w zakresie +/- 5 cm) • Możliwość zmiany odległości podłokietnika od siedziska • Oparcie i siedzisko wykonane z pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m³ • Wkład oparcia i siedziska wykonany ze sklejki • Oparcie o ergonomicznym kształcie • Blokada mechanizmu w 5 pozycjach • Mechanizm Anti Shock • Regulacja siły odchyłu oparcia • Synchroniczny odchył oparcia • Płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego • Siedzisko oraz oparcie tapicerowane tkaniną – kolor do uzgodnienia każdorazowo z Zamawiającym • Tkanina o jednolitej barwie, wyraźnym splocie. Odporna na zmechanacenia. Wysoka odporność na ścieralność powyżej 50 000 cykli Martindale'a • podstawa jezdna z polerowanego aluminium lub chromu

Część II - Dostawa foteli biurowych dla innych jednostek UEW

Typ	FOTEL BIUROWY – 5 SZTUK
Wymiary	• Wysokość fotela regulowana w zakresie ok. 1110 – ok. 1180 mm • Wysokość siedziska regulowana w zakresie ok. 470 – 540 mm • Wysokość podłokietników nad siedziskiem regulowana w zakresie ok. 200 - 230 mm • Głębokość siedziska ok. 520 mm • Szerokość siedziska ok. 580 mm • Wysokość oparcia ok. 680 mm • Średnica krzyżaka ok. 700 mm • Nośność ok. 180 kg
Parametry obligatoryjne	Fotel biurowy powinien posiadać następujące cechy: • Siatkowe nylonowe oparcie, w kolorze czarnym, z regulowanym profilem lędźwiowym • Składane i regulowane podłokietniki góra-dół • Profilowane siedzisko pokryte tkaniną i wypełnione pianką PUR • Stalowy krzyżak z tłokiem gazowym • Kółka twarde do powierzchni miękkich np. wykładzina • Mechanizm bujania z regulacją przeciwwagi i możliwością blokady w podstawowej pozycji siedzącej