


PRZEKRÓJ I  
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  
JEZDNI Z PŁYTEK TYPU TRYLINKA  
skala 1:50


1) szer. zm.



12 cm	Płytki betonowe typu trylinka
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C <sub>90/3</sub> wg WT-4 z 2010 r.

PRZEKRÓJ II  
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  
PARKINGU/PODJAZDU Z KOSTKI BETONOWEJ  
skala 1:50


1) szer. zm.



8 cm	Kostka betonowa
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C <sub>90/3</sub> wg WT-4 z 2010 r.
15 cm	Zasypka piaskowa wyprofilowana i zagęszczona do min. Is=1,0


PRZEKRÓJ III  
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  
CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH  
skala 1:50

1) szer. zm.




5 cm	Chodnikowe płyty betonowe 35x35cm z rozbiórki
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C <sub>90/3</sub> wg WT-4 z 2010 r.

ODTWORZENIE KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO  
skala 1:20



Krawężnik kamienny z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm  
Ława betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

ODTWORZENIE OBRZEŻA CHODNIKOWEGO  
skala 1:20



Uwagi:

- 1) Szerokość zmienna wg planu sytuacyjnego;  
2) Spadki poprzeczne jak w stanie istniejącym;  
3) Obramowanie nawierzchni ustawić ze światłem dostosowanym do istniejących krawężników/obrzeży na odcinku poza zakresem robót,  
4) Do zbrojenia nawierzchni bitumicznej zastosować siatkę wykonaną z włókien szklanych (w kierunku podłużnym) i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) wstępnie powlekaną warstwą bitumiczną;

	nazwa inwestora:	
	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10	
	adres inwestycji:	
	MIASTO SZCZECIN UL. BORYNY 17	

branża:	SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
sprawdzający:	mgr inż. PIOTR SOŁTYS	ZAP/0072/POOS/08	

nazwa inwestycji:			
PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIĄGOWEJ DN800 I DN600 NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE			
nazwa rysunku:			
PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI			
 DARIUSZ SKUZA, ZBIGNIEW WOŹNIAK Rok założenia 1991 ul. Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95 e-mail: inbud@gryfnet.pl	nr umowy // oprac:	skala:	rysunek nr:
	195/2023 / P-1157/2023	1:20 1:50	10
	stadium oprac:		
	data oprac:		
	PROJEKT TECHNICZNY		
	LISTOPAD 2023r.		