




PRZEKRÓJ 1 - 1
1:25



PRZEKRÓJ 2 - 2
1 : 25



PRZEKRÓJ 3 - 3
1:25



BETON: C25/30.
STAL: B500B.
OTULINA: min a=50 mm.

WYKAZ STALI ZROJENIOWEJ								
NR	GAT. STALI		DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA			
	B240	B500B			B240		B500B	
							Ø 16	
	mm		m	szt	m			
1		Ø 16	3,10	20			62,00	
2		Ø 16	2,50	36			98,00	
3		Ø 16	0,70	48			33,60	
DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA				m			193,60	
MASA POSZCZ. Ø				kg			306,0	
MASA OGÓŁEM:				kg	306,0			

	nazwa inwestora: ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10		
	adres inwestycji: MIASTO SZCZECIN UL. BORYNY 17		
branża: SIECI WOD.-KAN.			
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
sprawdzający:	mgr inż. PIOTR SOŁTYS	ZAP/0072/POOS/08	
nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ DN800 I DN600 NA TERENIE ZPW POMORZANY W SZCZECINIE			
nazwa rysunku: ŚCIANA OPOROWA M9 - RYSUNEK ZBROJENIOWY			
	nr umowy / oprac:	195/2023 / P-1157/2023	skala:
	stadium oprac:	PROJEKT TECHNICZNY	1:25
data oprac:		SIERPIEŃ 2023r.	rysunek nr:
			7