

OZNACZENIE		O1	O3	O8	O9	O11	O12	O13
SCHEMAT								
wymiar w świetle ościeży zewnętrznych [mm]	S _o	2770	2730	960	960	1450	2000	2000
	H _o	2450	700	245	700	700	2450	700
IŁOŚĆ ELEWACJA PÓŁNOCNA		2	2					
IŁOŚĆ ELEWACJA POŁUDNIOWA								
IŁOŚĆ ELEWACJA WSCHODNIA					1			
IŁOŚĆ ELEWACJA ZACHODNIA				1		1	2	2
IŁOŚĆ RAZEM		2	2	1	1	1	2	2
UWAGI		okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK z dodatkowym słupkiem	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK wewnętrzna szyba matowa	okno uchylno-rozwierno w profilach PCV, U=0,9 W/mK

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE		D1	D2	
SCHEMAT				
wymiar w świetle ościeży zewnętrznych [mm]	S _o	1800	1080	214
	H _o	2140	2090	2090
IŁOŚĆ ELEWACJA PÓŁNOCNA		1		
IŁOŚĆ ELEWACJA POŁUDNIOWA		1		
IŁOŚĆ ELEWACJA WSCHODNIA				
IŁOŚĆ ELEWACJA ZACHODNIA			1	1
IŁOŚĆ RAZEM		2	1	1
UWAGI		drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w profilach ALU, pełne U=1,3 W/mK, skrzydło główne z samozamykaczem i blokadą, malowane proszkowo w kolorze RAL 8017	drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe w profilach ALU, pełne U=1,3 W/mK, skrzydło główne z samozamykaczem i blokadą, malowane proszkowo w kolorze RAL 8017	drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w profilach ALU, przeszklone U=1,3 W/mK, skrzydło główne z samozamykaczem i blokadą, malowane proszkowo w kolorze białym

ZESTAWIENIE DRZWI

- UWAGI:
- dokładne wymiary otworów należy sprawdzić na budowie,
 - okna w profilach PCV w kolorze białym,
 - klamki aluminiowe malowane farbą proszkową,
 - okna powinny posiadać oznakowania w przestrzeni międzyszybowej określające nazwę producenta, datę produkcji oraz współczynnik przenikania U,
 - współczynnik przepuszczalności energii słonecznej dla szyb g max 60% dla elewacji południowej i zachodniej
 - drzwi w profilach ALU w kolorze brązowym RAL 8017,
 - głównie skrzydła drzwiowe wyposażone w samozamykacz i blokadę zamykania,
 - oznakowanie „M” - wewnętrzna szyba matowa.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W RUMI				
	Nazwa i adres obiektu budowanego:	BUDYNEK POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W RUMI PRZY UL. STAROWIEJSKIEJ 5		
	Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI		skala: 1:100
	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:		Podpis:
Opracowanie:	Stanisław Wegner		1971/Gd/85 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Faza:	projekt wykonawczy		Data: luty 2024	Nr rysunku: 10