
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń hali sportowej w budynku PZS nr 1 w Rumi
ADRES INWESTYCJI : 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
INWESTOR : Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi
ADRES INWESTORA : 84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1971/Gd/85
DATA OPRACOWANIA : 20.11.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.11.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POM. NR 20 NAUCZYCIELE W-F			
1.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-07				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	(2.21+1.16)*3.00	m ²	10.11	
	minus otwory	-1.00*2.05	m ²	-2.05	
				RAZEM	8.060
3	KNR-W 3	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
d.1.	0614-05				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	(1.01+0.90)*2.00	m ²	3.82	
				RAZEM	3.820
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	1.01*1.81	m ²	1.83	
				RAZEM	1.828
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykładzina dywanowa	m ²		
d.1.	0504-06				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	7.01*1.25+3.65*1.96	m ²	15.92	
				RAZEM	15.917
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		
d.1.	0504-01				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	7.01*1.25+4.82*1.96	m ²	18.21	
				RAZEM	18.210
7	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
d.1.	1105-01				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	8.06*0.15	m ³	1.21	
	ścianki	3.82*0.02	m ³	0.08	
	okładzina	18.21*0.07	m ³	1.28	
	ścienna			RAZEM	2.560
	posadzka				
8	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.1.	1105-02	Krotność = 7			
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna	2.56	m ³	2.56	
				RAZEM	2.560
1.2		Roboty murarskie i murowe			
9	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
2	SST 02 wy- cena indywi- dualna	0.90*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.845
1.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.1.	0709-05				
3	SST 02 wy-				
	cena indy-				
	idualna				
		(1.16+1.96+0.40)*2.80	szt.	9.86	
				RAZEM	9.856
11	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1.	2005-03				
3	SST 03 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		1.50*3.21	m ²	4.82	
				RAZEM	4.815
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
3	SST 03 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		(7.01+3.21)*2*2.67	m ²	54.58	
				RAZEM	54.575
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-04				
3	SST 03 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		7.01*1.25+4.82*1.96	m ²	18.21	
				RAZEM	18.210
1.4		Remont podłóg			
14	KNR K-04	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
d.1.	0501-04				
4	SST 04 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		7.01*1.25+4.82*1.96	m ²	18.21	
				RAZEM	18.210
15	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
4	SST 04 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		7.01*1.25+4.82*1.96	m ²	18.21	
				RAZEM	18.210
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1.	1102-03				
4	SST 04 wyce-	Krotność = 3			
	na indywidu-				
	alna				
		7.01*1.25+4.82*1.96	m ²	18.21	
				RAZEM	18.210
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-08				
4	SST 04 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		7.01*1.25+4.82*1.96	m ²	18.21	
				RAZEM	18.210
18	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1.	1120-01				
4	SST 04 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		(7.01+3.21)*2	m	20.44	
				RAZEM	20.440
19	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-02				
4	SST 04 wyce-				
	na indywidu-				
	alna				
		(7.01+3.21)*2	m	20.44	
				RAZEM	20.440
1.5		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.1. 1040-02 5	KNR-W 2-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne 1.14*2.07*1	m ² m ²	 2.36	
				RAZEM	2.360
1.6	45442100-8	Roboty malarskie			
21 d.1. 1202-09 6	KNR 4-01 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m ² (7.01+3.21)*2*2.67	m ² m ²	 54.58	
				RAZEM	54.575
22 d.1. 1505-07 6	KNR 2-02 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 7.01*1.25+4.82*1.96	m ² m ²	 18.21	
				RAZEM	18.210
23 d.1. 1505-03 6	KNR 2-02 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian (7.01+3.21)*2*2.67	m ² m ²	 54.58	
				RAZEM	54.575
1.7		roboty sanitarne			
24 d.1. 0141-01 7	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
25 d.1. 0235-08 7	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000
26 d.1. 0235-06 7	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000
27 d.1. 0120-01 7	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 6.00	m m	 6.00	
				RAZEM	6.000
28 d.1. 0229-04 7	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4.80	m m	 4.80	
				RAZEM	4.800
1.8	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
29 d.1. 1134-01 8	KNR 4-03 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetłowodowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 13-26 d.1. 0103-04 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
31	KNR 13-26 d.1. 0105-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych 10 A	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 5-08 d.1. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDyp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
33	KNR-W 5-08 d.1. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDyp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
34	KNR 5-08 d.1. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy 40 W,	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-03 d.1. 1202-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
2	POM. NR 21 SZATNIA NAUCZYCIELI W-F				
2.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
36	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.2. 0348-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.90*2.20	m ²	1.98	
				RAZEM	1.980
38	KNR-W 3 d.2. 0614-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
		(2.05+1.81)*2*2.20-0.80*2.00*2	m ²	13.78	
				RAZEM	13.784
39	KNR 4-04 d.2. 0504-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		
d.2.	0504-01				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	idualna				
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711
41	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
d.2.	1105-01				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	idualna				
	ścianki	1.98*0.16	m ³	0.32	
	okładzina	13.78*0.02	m ³	0.28	
	ścienna				
	posadzka	3.71*0.07	m ³	0.26	
				RAZEM	0.853
42	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.2.	1105-02	Krotność = 7			
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	idualna				
		0.853	m ³	0.85	
				RAZEM	0.853
2.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
43	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2.	0709-05				
2	SST 02 wy-				
	cena indy-				
	idualna				
		(2.05+1.81)*2*2.20	szt.	16.98	
				RAZEM	16.984
44	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-02				
2	SST 03 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
		(2.05+1.81)*2*2.70	m ²	20.84	
				RAZEM	20.844
45	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-04				
2	SST 03 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711
2.3		Remont podłóg			
46	KNR K-04	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
d.2.	0501-04				
3	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711
47	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro	m ²		
d.2.	1102-01				
3	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711
48	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.2.	1102-03	Krotność = 3			
3	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711
49	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2.	1118-08				
3	SST 04 wyce-				
	na indywidual-				
	na				
		2.05*1.81	m ²	3.71	
				RAZEM	3.711

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.2. 1120-01 3	KNR 2-02 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (7.01+3.21)*2-0.90*2	m	18.64	
				RAZEM	18.640
51 d.2. 1120-02 3	KNR 2-02 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (7.01+3.21)*2-0.90*2	m	18.64	
				RAZEM	18.640
2.4		Stolarka drzwiowa			
52 d.2. 1040-02 4	KNR-W 2-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne 1.14*2.07*1	m ² m ²	 2.36	
				RAZEM	2.360
2.5	45442100-8	Roboty malarskie			
53 d.2. 1202-09 5	KNR 4-01 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m ² (2.05+1.80)*2*2.70	m ² m ²	 20.79	
				RAZEM	20.790
54 d.2. 1505-07 5	KNR 2-02 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 2.05*1.81	m ² m ²	 3.71	
				RAZEM	3.711
55 d.2. własna 5	kalkulacja SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku (2.05+1.80)*2*2.70	m ² m ²	 20.79	
				RAZEM	20.790
2.6		roboty sanitarne			
56 d.2. 0141-03 6	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii wannowej - prysznicowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
57 d.2. 0233-02 6	KNR-W 4-02 z.o.2.9. SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
58 d.2. 0235-05 6	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.000
59 d.2. 0120-01 6	KNR-W 4-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 15-20 mm 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.2. 0229-04 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
2.7	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
61 d.2. 1134-01 7 SST 08 wyce- na indywidual- na		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
62 d.2. 0103-04 7 SST 08 wyce- na indywidual- na		Wymiana łączników p.t.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
63 d.2. 0504-05 7 SST 08 wyce- na indywidual- na		Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy 40 W,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
3		POM. NR 22 SANITARIAT W-F			
3.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
64 d.3. 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
65 d.3. 1020-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m ²		
		(1.70+2.55)*2*2.05+1.70*2.55	m ²	21.76	
				RAZEM	21.760
66 d.3. 0504-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		1.88*2.75	m ²	5.17	
				RAZEM	5.170
67 d.3. 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		
		1.88*2.75	m ²	5.17	
				RAZEM	5.170
68 d.3. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
		ścianki 29.714*0.12+0.726	m ³	4.29	
		tynki 49.878*0.02	m ³	1.00	
		okładzina 62.204*0.02	m ³	1.24	
		ścienna 30.616*0.07	m ³	2.14	
				RAZEM	8.677
69 d.3. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna		Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.677	m ³	8.68	
				RAZEM	8.677
3.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
70 d.3. 0840-05 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	KNR-W 2-02 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²			
	(1.88+2.75)*2*2.67-0.90*2.00	m ²	22.92		
				RAZEM	22.924
71 d.3. 0840-07 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	KNR-W 2-02 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra	m ²			
	0.60*0.60*1	m ²	0.36		
				RAZEM	0.360
72 d.3. 2009-04 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	KNR 2-02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²			
	1.88*2.75	m ²	5.17		
				RAZEM	5.170
3.3		Remont podłóg			
73 d.3. 0501-04 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	KNR K-04 Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²			
	1.88*2.75	m ²	5.17		
				RAZEM	5.170
74 d.3. 1102-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	KNR 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro	m ²			
	1.88*2.75	m ²	5.17		
				RAZEM	5.170
75 d.3. 1102-03 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	KNR 2-02 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²			
	1.88*2.75	m ²	5.17		
				RAZEM	5.170
76 d.3. 0606-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na posadzka ściany	KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie	m ²			
	1.88*2.75	m ²	5.17		
	(1.88+1.20)*2.00+(1.56*2+0.93)*0.15	m ²	6.77		
				RAZEM	11.938
77 d.3. 1118-08 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	KNR 2-02 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²			
	1.88*2.75	m ²	5.17		
				RAZEM	5.170
3.4		Stołarka drzwiowa			
78 d.3. 1040-02 4 SST 05 wyce- na indywidual- na	KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne, łazienkowe	m ²			
	0.94*2.07*1	m ²	1.95		
				RAZEM	1.946
3.5	45442100-8	Roboty malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79 d.3. 1505-07 5 SST 06 wyce- na indywidual- na		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		1.88*2.75	m ²	5.17	
				RAZEM	5.170
3.6		roboty sanitarne			
80 d.3. 0336-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementno-wapiennej	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
81 d.3. kalkulacja własna 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
82 d.3. KNR 4-01 0326-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
83 d.3. KNR-W 2-15 0111-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000
84 d.3. KNR-W 2-15 0116-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
85 d.3. kalkulacja własna 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Wpicie w istniejącą instalację wodociągową	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
86 d.3. KNR 0-34 0101-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000
87 d.3. KNR-W 2-15 0132-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
88 d.3. KNR-W 2-15 0208-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.3. 0211-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	2		podej.	2.00	
				RAZEM	2.000
90 d.3. 0208-02 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
	16.00		m	16.00	
				RAZEM	16.000
91 d.3. 0208-03 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
	4.00		m	4.00	
				RAZEM	4.000
92 d.3. 0211-03 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
93 d.3. kalkulacja własna 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Wpięcie w instalację PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	kpl		
	1		kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
94 d.3. KNR 2-15 0221-02 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpos- tumentem	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
95 d.3. KNR 2-15 0115-02 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
96 d.3. KNR 2-15 0224-03 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany muszla wisząca wraz ze stelażem i deską sedesową	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
97 d.3. KNR-W 2-15 0218-01 ana- logia 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
98 d.3. KNR 2-15 0115-04 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Baterie prysznicowe ściennie - bateria ścienna ze słuchawką i deszczownicą	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.3. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Obudowa szklana stanowiska prysznicowego (ścianka i drzwi)	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
100 d.3. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
101 d.3. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
102 d.3. 6	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
103 d.3. 6	KNR-W 2-15 0403-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		6.00*2	m	12.00	
				RAZEM	12.000
104 d.3. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Wpicie w istniejącą instalację centralnego ogrzewania	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
105 d.3. 6	KNR-W 2-15 0412-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
106 d.3. 6	KNR-W 2-15 0425-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - drabinkowe	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
3.7	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
107 d.3. 7	KNNR 5 1209-0701 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
108 d.3. 7	KNR-W 5-08 0209-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109 d.3. 7	KNR-W 5-08 0209-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDyp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m	12.00	
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
110 d.3. 7	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Wpicie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
111 d.3. 7	KNR 5-08 0504-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy 40 W, IP 44	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
112 d.3. 7	KNR 5-08 0307-02 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - IP44	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
113 d.3. 7	KNR 5-08 0402-06 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozłączenia i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
114 d.3. 7	KNR 4-03 1202-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
4		POM. NR 23 DYŻURKA			
4.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
115 d.4. 1	KNR 4-01 0354-07 SST 01 wyce- na indywidual- na	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
4.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
116 d.4. 2	KNR 2-02 2009-02 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(2.30+2.34)*2*2.67	m ²	24.78	
				RAZEM	24.778
117 d.4. 2	KNR 2-02 2009-04 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		2.30*2.34	m ²	5.38	
				RAZEM	5.382
4.3	45442100-8	Roboty malarskie			
118 d.4. 3	KNR 4-01 1202-09 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(2.30+2.34)*2*2.67	m ²	24.78	
				RAZEM	24.778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych	m ²		
d.4.	1505-07	tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym			
3	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		2.30*2.34	m ²	5.38	
				RAZEM	5.382
120	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg	m ²		
d.4.	1505-03	gipsowych z gruntowaniem - ścian			
3	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		(2.30+2.34)*2*2.67	m ²	24.78	
				RAZEM	24.778
4.4		Stolarka drzwiowa			
121	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne	m ²		
d.4.	1040-02				
4	SST 05 wyce- na indywidual- na				
		1.14*2.07*1	m ²	2.36	
				RAZEM	2.360
4.5	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
122	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
d.4.	1134-01				
5	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
123	KNR 13-26	Wymiana łączników p.t.	szt.		
d.4.	0103-04				
5	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
124	KNR 13-26	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych 10 A	szt.		
d.4.	0105-01				
5	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
125	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led	szt.		
d.4.	0504-05	wy sufitowy 40 W,			
5	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego	pomiar		
d.4.	1202-01	napięcia			
5	SST 08 wyce- na indywidual- na				
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
5		POM. NR 24 SANITARIAT DAMSKI			
5.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
127	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.5.	0354-07				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
128	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.5.	0348-03				
1	SST 01 wy- cena indywi- dualna				
		(2.46+1.07)*3.00	m ²	10.59	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	minus otwory	-[0.80*2.00*1+0.90*2.00*1]	m ²	-3.40	
				RAZEM	7.190
129	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
d.5.	0614-05				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		(1.41*2+2.46)*2*2.10	m ²	22.18	
	minus otwory	-[1.00*2.05]	m ²	-2.05	
				RAZEM	20.126
130	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.5.	0504-03				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		1.41*2.46	m ²	3.47	
				RAZEM	3.469
131	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		
d.5.	0504-01				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		1.41*2.46	m ²	3.47	
				RAZEM	3.469
132	kalkulacja	Rozebranie sufitów podwieszanych na stelażu wraz z utylizacją	m ²		
d.5.	własna				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		1.41*2.46	m ²	3.47	
				RAZEM	3.469
133	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
d.5.	1105-01				
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
	ścianki	7.19*0.15	m ³	1.08	
	okładzina	20.126*0.02	m ³	0.40	
	ścienna				
	posadzka	3.47*0.07	m ³	0.24	
				RAZEM	1.725
134	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
d.5.	1105-02	Krotność = 7			
1	SST 01 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		1.725	m ³	1.73	
				RAZEM	1.725
5.2		Roboty murarskie i murowe			
135	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
d.5.	0105-02				
2	SST 02 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		(1.41+2.46)*3.00-0.90*2.05	m ²	9.77	
				RAZEM	9.765
136	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19	m		
d.5.	0126-05				
2	SST 02 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
		1.20	m	1.20	
				RAZEM	1.200
5.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
137	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.5.	0803-02				
3	SST 03 wy-				
	cena indy-				
	dualna				
	pod glazurę	[(1.41+1.05)*2+(1.41+1.26)*2]*2.70	m ²	27.70	
				RAZEM	27.702

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138	KNR-W 2-02 d.5. 2005-03 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwój- nym podwieszonym z kształowników CD i Ud 1.41*1.05+1.41*1.26	m ² m ²	 3.26	
				RAZEM	3.257
139	KNR-W 2-02 d.5. 0840-05 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej [(1.41+1.05)*2+(1.41+1.26)*2]*2.70	m ² m ²	 27.70	
				RAZEM	27.702
140	KNR-W 2-02 d.5. 0840-08 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naro- żnikowe aluminiowe 2.70*5	m m	 13.50	
				RAZEM	13.500
141	KNR-W 2-02 d.5. 0840-07 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra 0.60*0.60*1	m ² m ²	 0.36	
				RAZEM	0.360
5.4		Remont podłóg			
142	KNR K-04 d.5. 0501-04 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.41*1.05+1.41*1.26	m ² m ²	 3.26	
				RAZEM	3.257
143	KNR 2-02 d.5. 1102-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro 1.41*1.05+1.41*1.26	m ² m ²	 3.26	
				RAZEM	3.257
144	KNR 2-02 d.5. 1102-03 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.41*1.05+1.41*1.26	m ² m ²	 3.26	
				RAZEM	3.257
145	KNR-W 2-02 d.5. 0606-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na posadzka ściany	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ścian- do wys. 15 cm 1.41*1.05+1.41*1.26 [(1.41+1.05)*2+(1.41+1.26)]*0.15	m ² m ² m ²	 3.26 1.14	
				RAZEM	4.396
146	KNR 2-02 d.5. 1118-08 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą zwykłą 1.41*1.05+1.41*1.26	m ² m ²	 3.26	
				RAZEM	3.257
147	KNR 2-02 d.5. 1120-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (7.01+3.21)*2-0.90*2	m m	 18.64	
				RAZEM	18.640
5.5		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148	KNR-W 2-02 d.5. 1040-02 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe	m ²		
		1.14*2.07*1	m ²	2.36	
				RAZEM	2.360
149	KNR-W 2-02 d.5. 1040-02 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne, łazienkowe	m ²		
		0.97*2.07*1	m ²	2.01	
				RAZEM	2.008
5.6	45442100-8	Roboty malarskie			
150	KNR 2-02 d.5. 1505-07 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		1.41*1.05+1.41*1.26	m ²	3.26	
				RAZEM	3.257
5.7		roboty sanitarne			
151	KNR-W 4-02 d.5. 0141-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 4-02 d.5. 0233-02 7 z.o.2.9. SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
153	KNR-W 4-02 d.5. 0235-08 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
154	KNR-W 4-02 d.5. 0235-06 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
155	KNR-W 4-02 d.5. 0120-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
156	KNR-W 4-02 d.5. 0229-04 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
157	KNR 4-01 d.5. 0336-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementno-wapiennej	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
158 d.5. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
159 d.5. 7	KNR 4-01 0326-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
160 d.5. 7	KNR-W 2-15 0111-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
161 d.5. 7	KNR-W 2-15 0116-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
162 d.5. 7	KNR 0-34 0101-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
163 d.5. 7	KNR-W 2-15 0132-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.000
164 d.5. 7	KNR-W 2-15 0208-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4.000	m	4.00	
				RAZEM	4.000
165 d.5. 7	KNR-W 2-15 0211-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
166 d.5. 7	KNR-W 2-15 0208-03 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
167 d.5. 7	KNR-W 2-15 0211-03 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
168 d.5. 7	KNR 2-15 0221-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpos	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
169	KNR 2-15 d.5. 0115-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
170	KNR 2-15 d.5. 0224-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
171	kalkulacja d.5. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
172	kalkulacja d.5. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
173	KNR-W 2-15 d.5. 0128-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
5.8	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
174	KNR 4-03 d.5. 1134-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
175	KNR 13-26 d.5. 0103-04 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
176	KNR 5-08 d.5. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy 40 W,	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
177	KNR 5-08 d.5. 0402-06 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego roz- zebrania i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
178	KNR 5 d.5. 1209-0701 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179	KNR-W 5-08 d.5. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYP 3x1,5 mm2 450/750 V - instalacja światła	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
180	KNR-W 5-08 d.5. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYP 3x2,5 mm2 450/750 V - instalacja siły	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
181	kalkulacja d.5. własna 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wpicie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
182	KNR 4-03 d.5. 1202-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
6	POM. NR 25 SANITARIAT DLA OSÓB NPS				
6.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
183	KNR 4-01 d.6. 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
184	KNR 4-01 d.6. 0348-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(2.46+1.06)*3.00-0.90*2.00	m ²	8.76	
				RAZEM	8.760
185	KNR-W 3 d.6. 0614-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
		(2.54+2.46*2)*2.20	m ²	16.41	
				RAZEM	16.412
186	KNR 4-04 d.6. 0504-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
187	KNR 4-04 d.6. 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
188	kalkulacja d.6. własna 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie sufitów podwieszanych na stelażu wraz z utylizacją	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
189	KNR 4-04 d.6. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
	ścianki	8.76*0.15	m ³	1.31	
	okładzina ścienna	16.41*0.02	m ³	0.33	
	posadzka	6.25*0.07	m ³	0.44	
				RAZEM	2.080
190	KNR 4-04 d.6. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7	m ³		
		2.080	m ³	2.08	
				RAZEM	2.080
6.2		Roboty murarskie i murowe			
191	KNR-W 4-01 d.6. 0303-02 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1.00*2.05*2	m ²	4.10	
				RAZEM	4.100
6.3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
192	KNR 2-02 d.6. 0803-02 3 SST 03 wyce- na indywidual- na pod glazurę	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(2.54+2.46)*2*2.70	m ²	27.00	
				RAZEM	27.000
193	KNR-W 2-02 d.6. 2005-03 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
194	KNR-W 2-02 d.6. 0840-05 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		(2.54+2.46)*2*2.70	m ²	27.00	
				RAZEM	27.000
195	KNR-W 2-02 d.6. 0840-08 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe	m		
		2.07*2	m	4.14	
				RAZEM	4.140
6.4		Remont podłóg			
196	KNR K-04 d.6. 0501-04 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
197	KNR 2-02 d.6. 1102-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
198	KNR 2-02 d.6. 1102-03 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		2.54*2.46	m ²	6.25	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.248
199	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ścianach do wys. 15 cm	m ²		
d.6.	0606-01				
4	SST 04 wyce- na indywidual- na	2.54*2.46	m ²	6.25	
	posadzka	(2.54+2.46)*2*0.15	m ²	1.50	
	ściany				
				RAZEM	7.748
200	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.6.	1118-08				
4	SST 04 wyce- na indywidual- na	2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
6.5		Stolarka drzwiowa			
201	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe	m ²		
d.6.	1040-02				
5	SST 05 wyce- na indywidual- na	1.14*2.07*1	m ²	2.36	
				RAZEM	2.360
6.6	45442100-8	Roboty malarskie			
202	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
d.6.	1505-07				
6	SST 06 wyce- na indywidual- na	2.54*2.46	m ²	6.25	
				RAZEM	6.248
6.7		roboty sanitarne			
203	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.6.	0141-01				
7	SST 07 wyce- na indywidual- na	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
204	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego go śr. 100 mm	szt.		
d.6.	0233-02				
7	z.o.2.9.				
	SST 07 wyce- na indywidual- na	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
205	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.6.	0235-08				
7	SST 07 wyce- na indywidual- na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
206	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.6.	0235-06				
7	SST 07 wyce- na indywidual- na	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
207	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
d.6.	0120-01				
7	SST 07 wyce- na indywidual- na	12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
208	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.6.	0229-04				
7	SST 07 wyce- na indywidual- na				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
209	KNR 4-01 d.6. 0336-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cement- wo-wapiennej	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
210	kalkulacja d.6. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
211	KNR 4-01 d.6. 0326-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
212	KNR-W 2-15 d.6. 0111-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
213	KNR-W 2-15 d.6. 0116-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
214	KNR 0-34 d.6. 0101-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
215	KNR-W 2-15 d.6. 0132-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
216	KNR 2-15 d.6. 0112-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory czterpalny z końcówką do węża o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
217	KNR-W 2-15 d.6. 0208-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.000
218	KNR-W 2-15 d.6. 0211-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.00	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
219	KNR-W 2-15 d.6. 0208-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m	12.00	
		12.00	m		
				RAZEM	12.000
220	KNR-W 2-15 d.6. 0211-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
221	KNR 2-15 d.6. 0220-04 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż zlewozmywaków jendokomorowych ze stali nierdzewnej - zlew gospodar- czy do napełniania wiadra montowany 50 cm nad posadzką	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
222	KNR 2-15 d.6. 0115-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
223	KNR-W 2-15 d.6. 0233-03 7 SST 14 wy- cena indywi- dualna	Ustępy porcelanowe z funkcją bidetu wraz ze stelażem wraz z deską sedesową, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
224	KNR 2-15 d.6. 0221-02 7 SST 14 wy- cena indywi- dualna	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych - umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych - wym. ok. 65x55 cm z syfonem podtynkowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
225	KNR 2-15 d.6. 0115-02 7 SST 14 wy- cena indywi- dualna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm - dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
226	KNR 2-15 d.6. 0225-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
227	KNR-W 2-15 d.6. 0218-01 7 SST 14 wy- cena indywi- dualna	Osadzenie kratki ściekowej podłogowej ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
228	kalkulacja d.6. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
229	kalkulacja d.6. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
230 d.6. 7	kalkulacja własna SST 14 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc stałych ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
231 d.6. 7	kalkulacja własna SST 14 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty do wc uchylnych ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
232 d.6. 7	kalkulacja własna SST 14 wy- cena indywi- dualna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty stałych przy umywalkach ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
233 d.6. 7	Kalkulacja własna SST 09 wy- cena indywi- dualna	Osadzenie lustra uchylnego dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
234 d.6. 7	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
235 d.6. 7	KNR-W 2-15 0403-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		8.00*2	m	16.00	
				RAZEM	16.000
236 d.6. 7	KNR-W 2-15 0412-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
237 d.6. 7	KNR-W 2-15 0425-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
6.8	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
238 d.6. 8	KNR 4-03 1133-07 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
239 d.6. 8	KNR 4-03 1124-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
240	KNR 4-03 d.6. 1116-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.000
241	KNNR 5 d.6. 1209-0701 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
242	KNR-W 5-08 d.6. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
243	KNR-W 5-08 d.6. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000
244	kalkulacja d.6. własna 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wpicie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
245	KNR 5-08 d.6. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy 40 W, IP 44	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
246	KNR 5-08 d.6. 0307-02 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - IP44	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
247	KNR 5-08 d.6. 0402-06 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozłączenia i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
248	KNR 4-03 d.6. 1202-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
7		POM. NR 26 NAUCZYCIELE W-F			
7.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
249	KNR 4-01 d.7. 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
250	KNR 4-04 d.7. 0504-06 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - wykładzina dywanowa 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
251	KNR 4-04 d.7. 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
252	KNR 4-04 d.7. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna posadzka	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją 9.63*0.07	m ³ m ³	 0.67	
				RAZEM	0.674
253	KNR 4-04 d.7. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 0.674	m ³ m ³	 0.67	
				RAZEM	0.674
7.2	Roboty tynkarskie i okładzinowe				
254	KNR 2-02 d.7. 2009-02 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.00+3.21)*2*2.70	m ² m ²	 33.53	
				RAZEM	33.534
255	KNR 2-02 d.7. 2009-04 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
7.3	Remont podłóg				
256	KNR K-04 d.7. 0501-04 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
257	KNR 2-02 d.7. 1102-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
258	KNR 2-02 d.7. 1102-03 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
259	KNR 2-02 d.7. 1118-08 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
260	KNR 2-02 d.7. 1120-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.00+3.21)*2-0.90*2	m	10.62	
				RAZEM	10.620
261	KNR 2-02 d.7. 1120-02 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.00+3.21)*2-0.90*2	m	10.62	
				RAZEM	10.620
7.4		Stolarka drzwiowa			
262	KNR-W 2-02 d.7. 1040-02 4 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne 1.14*2.07*2	m ² m ²	 4.72	
				RAZEM	4.720
7.5	45442100-8	Roboty malarskie			
263	KNR 4-01 d.7. 1202-09 5 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (3.00+3.21)*2*2.70	m ² m ²	 33.53	
				RAZEM	33.534
264	KNR 2-02 d.7. 1505-07 5 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 3.00*3.21	m ² m ²	 9.63	
				RAZEM	9.630
265	KNR 2-02 d.7. 1505-03 5 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian (3.00+3.21)*2*2.70	m ² m ²	 33.53	
				RAZEM	33.534
7.6	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
266	KNR 4-03 d.7. 1134-01 6 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
267	KNR 13-26 d.7. 0103-04 6 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
268	KNR 13-26 d.7. 0105-01 6 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych 10 A 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
269	KNR 5-08 d.7. 0504-05 6 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy 40 W, 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
270	KNR 4-03 d.7. 1202-01 6 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.00	
				RAZEM	2.000
8		POM. NR 28 SZATNIA DAMSKA			
8.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
271	KNR 4-01 d.8. 0354-07 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
272	KNR-W 3 d.8. 0614-05 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ścienniej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej minus otwory [[(1.60+1.06)*2+(1.60+2.02)*2+(6.21+1.00)]]*2.00 -[0.90*2.05*2+1.00*2.05*5] (6.06+1.02*2)*2.25	m ² m ² m ² m ²	 39.54 -13.94 18.23	
				RAZEM	43.825
273	KNR 4-04 d.8. 0504-03 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
274	KNR 4-04 d.8. 0504-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
275	KNR 4-04 d.8. 1105-01 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją okładzina ścienne posadzka 43.825*0.02 41.414*0.07	m ³ m ³ m ³	 0.88 2.90	
				RAZEM	3.776
276	KNR 4-04 d.8. 1105-02 1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 3.776	m ³ m ³	 3.78	
				RAZEM	3.776
8.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
277	KNR-W 4-01 d.8. 0710-03 2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - pod płytki ceramiczne [[(1.60+1.06)*2+(1.60+2.02)*2+(6.21+1.00)]]*2.00 (6.06+1.02*2)*2.25	m ² m ² m ²	 39.54 18.23	
				RAZEM	57.765
278	KNR-W 2-02 d.8. 0840-05 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej [[(1.71+1.06)*2+(1.60+2.02)*2+(6.21+1.00)]]*2.00 (6.06+1.02*2)*2.25	m ² m ² m ²	 39.98 18.23	
				RAZEM	58.205

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
279	KNR-W 2-02 d.8. 0840-07 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra 0.60*0.60*3	m ² m ²	 1.08	
				RAZEM	1.080
280	KNR-W 2-02 d.8. 0840-08 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naro- nikowe aluminiowe 2.00*10	m m	 20.00	
				RAZEM	20.000
281	KNR 2-02 d.8. 2009-02 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [(1.71+2.21)*2+(5.95+3.42)*2]*2.67 [(1.71+1.06)*2+1.60*2+2.02+1.02+6.06+1.00]*0.68 (6.06+1.02*2)*0.43	m ² m ² m ² m ²	 70.97 12.81 3.48	
				RAZEM	87.263
282	KNR 2-02 d.8. 2009-04 2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
8.3		Remont podłóg			
283	KNR K-04 d.8. 0501-04 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
284	KNR 2-02 d.8. 1102-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za- tarte na ostro 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
285	KNR 2-02 d.8. 1102-03 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potra- cenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
286	KNR-W 2-02 d.8. 0606-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na posadzka ściany	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywiniciem na ścia- do wys. 15 cm 1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02 [(1.71+1.06)*2+(1.60+2.02)*2+6.21]*0.15+(2.02+6.06+1.02)*2.25	m ² m ² m ²	 37.64 23.32	
				RAZEM	60.959
287	KNR 2-02 d.8. 1118-08 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej meto- dą zwykłą 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
288	KNR 2-02 d.8. 1120-01 3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (1.60+2.21)*2+(5.59+3.42)*2-1.00*3	m m	 22.64	
				RAZEM	22.640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
289 d.8. 1120-02 3 SST 04 wyce- na indywidual- na		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.60+2.21)*2+(5.59+3.42)*2-1.00*3	m	22.64	
				RAZEM	22.640
8.4		Stolarka drzwiowa			
290 d.8. 1040-02 4 SST 05 wyce- na indywidual- na		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe 1.04*2.07*3	m ² m ²	 6.46	
				RAZEM	6.458
291 d.8. 1040-02 4 SST 05 wyce- na indywidual- na		Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne, łazienkowe 0.94*2.07*1	m ² m ²	 1.95	
				RAZEM	1.946
292 d.8. kalkulacja własna 4 SST 05 wyce- na indywidual- na		Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach okuciach ze stali nierdzewnej z prześwitem nad posadzką 15 cm 1.00*2.00*5	m ² m ²	 10.00	
				RAZEM	10.000
8.5	45442100-8	Roboty malarskie			
293 d.8. 1202-09 5 SST 06 wyce- na indywidual- na		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m ² [(5.95+3.42)*2+(1.60+2.02)*2]*2.67	m ² m ²	 69.37	
				RAZEM	69.367
294 d.8. 1505-07 5 SST 06 wyce- na indywidual- na		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.71*2.21+1.71*1.06+1.60*2.02+5.95*3.42+6.06*2.02	m ² m ²	 41.41	
				RAZEM	41.414
295 d.8. 1505-03 5 SST 06 wyce- na indywidual- na		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian [(1.71+1.06)*2+1.60*2+2.02+1.02+6.06+1.00]*0.68 (6.06+1.02*2)*0.43	m ² m ² m ²	 12.81 3.48	
				RAZEM	16.294
296 d.8. kalkulacja własna 5 SST 06 wyce- na indywidual- na		Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku [(1.71+2.21)*2+(5.95+3.42)*2]*2.67	m ² m ²	 70.97	
				RAZEM	70.969
8.6		roboty sanitarne			
297 d.8. 0141-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.000
298 d.8. 0235-06 6 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3	kpl. kpl.	 3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
299 d.8. 6	KNR-W 4-02 0235-08 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
300 d.8. 6	KNR-W 4-02 0233-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
301 d.8. 6	KNR-W 4-02 0235-05 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
	6		kpl.	6.00	
				RAZEM	6.000
302 d.8. 6	KNR-W 4-02 0120-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
	16.00		m	16.00	
				RAZEM	16.000
303 d.8. 6	KNR-W 4-02 0229-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
	12.00		m	12.00	
				RAZEM	12.000
304 d.8. 6	KNR 4-01 0336-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementno-wapiennej	m		
	8.00		m	8.00	
				RAZEM	8.000
305 d.8. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
306 d.8. 6	KNR 4-01 0326-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
	8.00		m	8.00	
				RAZEM	8.000
307 d.8. 6	KNR-W 2-15 0111-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	14.00		m	14.00	
				RAZEM	14.000
308 d.8. 6	KNR-W 2-15 0116-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
	12		szt.	12.00	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
309	kalkulacja d.8. własna 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wpięcie w istniejącą instalację wodociągową	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
310	KNR 0-34 d.8. 0101-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000
311	KNR-W 2-15 d.8. 0132-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000
312	KNR-W 2-15 d.8. 0208-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
313	KNR-W 2-15 d.8. 0211-01 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		7	podej.	7.00	
				RAZEM	7.000
314	KNR 2-15 d.8. 0221-02 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpos- tumentem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
315	KNR 2-15 d.8. 0115-02 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
316	KNR 2-15 d.8. 0224-03 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
317	KNR-W 2-15 d.8. 0218-01 ana- logia 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000
318	KNR 2-15 d.8. 0115-04 6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie prysznicowe ściennie - bateria ścienna ze słuchawką i deszczownicą	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
319 d.8. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Zasłonka prysznicowa poliestrowa z kółkami i drążkiem ze stali nierdzewnej	kpl		
		6	kpl	6.00	
				RAZEM	6.000
320 d.8. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
321 d.8. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
322 d.8. 6	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
323 d.8. 6	KNR-W 2-15 0403-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		6.00*2	m	12.00	
				RAZEM	12.000
324 d.8. 6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Schowanie w ścianie podejść pod grzejniki z wykuciem i zaprawianiem bruzd	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
325 d.8. 6	KNR-W 2-15 0412-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2*2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
326 d.8. 6	KNR-W 4-02 0521-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
327 d.8. 6	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostaticzną - materiał Inwestycyjny z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
8.7	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
328 d.8. 7	KNR 4-03 1134-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
329	KNR 13-26 d.8. 0103-04 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t.	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
330	KNR 5-08 d.8. 0504-05 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 120x30 cm, 50 W,	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
331	KNR 5-08 d.8. 0504-05 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 120x30 cm, 50 W, IP 44	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
332	KNR 5-08 d.8. 0504-05 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 40 W z czujnikiem ruchu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
333	KNR 5-08 d.8. 0504-05 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 40 W, IP 44	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
334	KNR 5-08 d.8. 0402-06 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rd zebrania i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
335	KNNR 5 d.8. 1209-0701 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
336	KNNR 5 d.8. 1207-01 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
337	KNNR 5 d.8. 1208-01 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
338	KNR-W 5-08 d.8. 0209-05 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż be ton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
339	kalkulacja d.8. własna 7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wpicie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
340 d.8.	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
7	SST 08 wy-cena indywidualna	2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
9	POM. NR 29 SZATNIA MĘSKA				
9.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
341 d.9.	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
1	SST 01 wy-cena indywidualna	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
342 d.9.	KNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
1	SST 01 wy-cena indywidualna	[(1.60+1.06)*2+(1.60+2.02)*2+(6.21+1.00)]*2.00	m ²	39.54	
	minus otwory	-[0.90*2.05*2+1.00*2.05*5]	m ²	-13.94	
		(6.06+1.02*2)*2.25	m ²	18.23	
				RAZEM	43.825
343 d.9.	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
1	SST 01 wy-cena indywidualna	1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ²	40.71	
				RAZEM	40.707
344 d.9.	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		
1	SST 01 wy-cena indywidualna	1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ²	40.71	
				RAZEM	40.707
345 d.9.	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
1	SST 01 wy-cena indywidualna	okładzina 43.825*0.02	m ³	0.88	
	ścienna posadzka	40.707*0.07	m ³	2.85	
				RAZEM	3.726
346 d.9.	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
1	SST 01 wy-cena indywidualna	Krotność = 7			
		3.726	m ³	3.73	
				RAZEM	3.726
9.2	Roboty murarskie i murowe				
347 d.9.	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
2	SST 02 wy-cena indywidualna	1.00*2.05	m ²	2.05	
				RAZEM	2.050
9.3	Roboty tynkarskie i okładzinowe				
348 d.9.	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - pod płytki ceramiczne	m ²		
3	SST 02 wy-cena indywidualna	[(1.60+1.03)*2+(1.60+2.02)*2+(6.21+1.00)]*2.00	m ²	39.42	
		(6.06+1.02*2)*2.25	m ²	18.23	
				RAZEM	57.645

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
349	KNR-W 2-02 d.9. 0840-05 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej [[1.71+1.03]*2+(1.60+2.14)*2+(6.21+1.00)]*2.00 (6.06+1.02*2)*2.25	m ² m ² m ²	 40.34 18.23	
				RAZEM	58.565
350	KNR-W 2-02 d.9. 0840-07 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra 0.60*0.60*3	m ² m ²	 1.08	
				RAZEM	1.080
351	KNR-W 2-02 d.9. 0840-08 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy nardnikowe aluminiowe 2.00*10	m m	 20.00	
				RAZEM	20.000
352	KNR 2-02 d.9. 2009-02 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [(1.71+2.21)*2+(5.95+3.33)*2]*2.67 [(1.71+1.03)*2+1.60*2+2.02+1.02+6.06+1.00]*0.68 (6.06+1.02*2)*0.43	m ² m ² m ² m ²	 70.49 12.77 3.48	
				RAZEM	86.741
353	KNR 2-02 d.9. 2009-04 3 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ² m ²	 40.71	
				RAZEM	40.707
9.4		Remont podłóg			
354	KNR K-04 d.9. 0501-04 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ² m ²	 40.71	
				RAZEM	40.707
355	KNR 2-02 d.9. 1102-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro 1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ² m ²	 40.71	
				RAZEM	40.707
356	KNR 2-02 d.9. 1102-03 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ² m ²	 40.71	
				RAZEM	40.707
357	KNR-W 2-02 d.9. 0606-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na posadzka ściany	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywiniciem na ścianach do wys. 15 cm 1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02 [(1.71+1.03)*2+(1.60+2.02)*2+6.21]*0.15+(2.02+6.06+1.02)*2.25	m ² m ² m ²	 37.05 23.32	
				RAZEM	60.363
358	KNR 2-02 d.9. 1118-08 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ² m ²	 40.71	
				RAZEM	40.707

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
359	KNR 2-02 d.9. 1120-01 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (1.60+2.14)*2+(5.59+3.33)*2-1.00*3	m	22.32	
				RAZEM	22.320
360	KNR 2-02 d.9. 1120-02 4 SST 04 wyce- na indywidual- na	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.60+2.14)*2+(5.59+3.33)*2-1.00*3	m	22.32	
				RAZEM	22.320
9.5		Stołarka drzwiowa			
361	KNR-W 2-02 d.9. 1040-02 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe 1.04*2.07*3	m ²		
			m ²	6.46	
				RAZEM	6.458
362	KNR-W 2-02 d.9. 1040-02 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne, łazienkowe 0.94*2.07*1	m ²		
			m ²	1.95	
				RAZEM	1.946
363	kalkulacja d.9. własna 5 SST 05 wyce- na indywidual- na	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach okuciach ze stali nierdzewnej z prześwitem nad posadzką 15 cm 1.00*2.00*5	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.000
9.6	45442100-8	Roboty malarskie			
364	KNR 4-01 d.9. 1202-09 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m ² [(5.95+3.33)*2+(1.60+2.02)*2]*2.67	m ²		
			m ²	68.89	
				RAZEM	68.886
365	KNR 2-02 d.9. 1505-07 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 1.71*2.14+1.71*1.03+1.60*2.02+5.95*3.33+6.06*2.02	m ²		
			m ²	40.71	
				RAZEM	40.707
366	KNR 2-02 d.9. 1505-03 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian [(1.71+1.03)*2+1.60*2+2.02+1.02+6.06+1.00]*0.68 (6.06+1.02*2)*0.43	m ² m ²	12.77 3.48	
				RAZEM	16.253
367	kalkulacja d.9. własna 6 SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku [(1.71+2.14)*2+(5.95+3.33)*2]*2.67	m ²		
			m ²	70.11	
				RAZEM	70.114
9.7		roboty sanitarne			
368	KNR-W 4-02 d.9. 0141-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.		
				3.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
369 d.9. 0235-06 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
	3		kpl.	3.00	
				RAZEM	3.000
370 d.9. 0235-08 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
371 d.9. 0233-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
372 d.9. 0235-05 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik	kpl.		
	6		kpl.	6.00	
				RAZEM	6.000
373 d.9. 0120-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
	16.00		m	16.00	
				RAZEM	16.000
374 d.9. 0229-07 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
	12.00		m	12.00	
				RAZEM	12.000
375 d.9. 0336-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementno-wapiennej	m		
	8.00		m	8.00	
				RAZEM	8.000
376 d.9. kalkulacja własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
377 d.9. 0326-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
	8.00		m	8.00	
				RAZEM	8.000
378 d.9. 0111-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	14.00		m	14.00	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
379	KNR-W 2-15 d.9. 0116-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.000
380	kalkulacja d.9. własna 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wpicie w istniejącą instalację wodociągową	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
381	KNR 0-34 d.9. 0101-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.000
382	KNR-W 2-15 d.9. 0132-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000
383	KNR-W 2-15 d.9. 0208-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
384	KNR-W 2-15 d.9. 0211-01 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		7	podej.	7.00	
				RAZEM	7.000
385	KNR 2-15 d.9. 0221-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpos- tumentem	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
386	KNR 2-15 d.9. 0115-02 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
387	KNR 2-15 d.9. 0224-03 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
388	KNR-W 2-15 d.9. 0218-01 ana- logia 7 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
389 d.9. 7	KNR 2-15 0115-04 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie prysznicowe ściennie - bateria ścienna ze słuchawką z deszczownicą	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
390 d.9. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Zasłonka prysznicowa poliestrowa z kółkami i drążkiem ze stali nierdzewnej	kpl		
	6		kpl	6.00	
				RAZEM	6.000
391 d.9. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
392 d.9. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
	3		szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
393 d.9. 7	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	16.00		m	16.00	
				RAZEM	16.000
394 d.9. 7	KNR-W 2-15 0403-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
	6.00*2		m	12.00	
				RAZEM	12.000
395 d.9. 7	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Schowanie w ścianie podejść pod grzejniki z wykuciem i zaprawianiem bruzd	kpl		
	2		kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
396 d.9. 7	KNR-W 2-15 0412-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2*2		szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
397 d.9. 7	KNR-W 4-02 0521-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
	2		kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
398 d.9. 7	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał Inwestycyjny z demontażu	szt.		
	2		szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
9.8	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
399	KNR 4-03 d.9. 1134-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.000
400	KNR 13-26 d.9. 0103-04 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t.	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
401	KNR 5-08 d.9. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 120x30 cm, 50 W,	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
402	KNR 5-08 d.9. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 120x30 cm, 50 W, IP 44	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
403	KNR 5-08 d.9. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 40 W z czujnikiem ruchu,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
404	KNR 5-08 d.9. 0504-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 40 W, IP 44	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
405	KNR 5-08 d.9. 0402-06 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego r zebrania i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
406	KNNR 5 d.9. 1209-0701 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
407	KNNR 5 d.9. 1207-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
408	KNNR 5 d.9. 1208-01 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
409	KNR-W 5-08 d.9. 0209-05 8 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż be ton) układany w tynku - YDYP 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
410	kalkulacja własna	Wpicie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej	kpl		
8	SST 08 wyce- na indywidual- na	1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
411	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego	pomiar		
d.9.	1202-01	napięcia	.		
8	SST 08 wyce- na indywidual- na	2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
10		KORYTARZ PARTER			
10.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
412	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m ²		
d.10	2009-02	konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
.1	SST 03 wyce- na indywidual- na	20.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.000
10.2		Stolarka drzwiowa			
413	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne	m ²		
d.10	1040-02				
.2	SST 05 wyce- na indywidual- na	0.94*2.07*2	m ²	3.89	
				RAZEM	3.892
414	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "70", pełne, łazienkowe	m ²		
d.10	1040-02				
.2	SST 05 wyce- na indywidual- na	0.84*2.07*1	m ²	1.74	
				RAZEM	1.739
10.3	45442100-8	Roboty malarskie			
415	kalkulacja własna	Zabezpieczenie sufitów rastrowych folią	m ²		
d.10					
.3	SST 06 wyce- na indywidual- na	1.60*8.87+9.52*2.44+5.90*3.13+5.20*2.26+2.67*2.63+3.36*3.22	m ²	85.48	
				RAZEM	85.481
416	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.10	1204-08	poszpachlowaniem nierówności			
.3	SST 06 wyce- na indywidual- na	(11.24+1.60+8.87+4.50+2.71+5.85+11.24+0.69*2)*2.67	m ²	126.53	
				RAZEM	126.531
417	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych	m ²		
d.10	1505-07	tynków z gruntowaniem - sufitów rastrowych			
.3	SST 06 wyce- na indywidual- na	1.60*8.87+9.52*2.44+5.90*3.13+5.20*2.26+2.67*2.63+3.36*3.22	m ²	85.48	
				RAZEM	85.481
418	kalkulacja własna	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku	m ²		
d.10					
.3	SST 06 wyce- na indywidual- na	(11.24+1.60+8.87+4.50+2.71+5.85+11.24+0.69*2)*2.67	m ²	126.53	
				RAZEM	126.531
10.4	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
419 d.10 .4	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego i oznakowań ewakuacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
11		KLATKA SCHODOWA			
11.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
420 d.11 .1	KNR 2-02 2009-02 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		20.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.000
11.2	45442100-8	Roboty malarskie			
421 d.11 .2	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Zabezpieczenie sufitów rastrowych folią	m ²		
		4.00*5.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.000
422 d.11 .2	KNR 4-01 1204-08 SST 06 wyce- na indywidual- na	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		5.45*6.30+3.35*1.50+5.45*1.50*0.5	m ²	43.45	
				RAZEM	43.448
423 d.11 .2	KNR 2-02 1505-07 z.sz.5.3 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe - sufitów rastrowych	m ²		
		3.40*3.40	m ²	11.56	
				RAZEM	11.560
424 d.11 .2	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku	m ²		
		5.45*6.30+3.35*1.50+5.45*1.50*0.5	m ²	43.45	
				RAZEM	43.448
11.3	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
425 d.11 .3	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego i oznakowań ewakuacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
12		HALA SPORTOWA			
12.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
426 d.12 .1	KNR 2-02 2009-02 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		10.00	m ²	10.00	
				RAZEM	10.000
12.2		Stołarka drzwiowa			
427 d.12 .2	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne "100+100", pełne EI 30 z samoza- mykaczem	m ²		
		2.14*2.07*2	m ²	8.86	
				RAZEM	8.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
428 d.12 .2	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne "90+40", pełne EI 30 z samozamykaczem 1.44*2.07*1	m ² m ²	 2.98	
				RAZEM	2.981
429 d.12 .2	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne EI 30 1.04*2.07*1	m ² m ²	 2.15	
				RAZEM	2.153
430 d.12 .2	kalkulacja własna SST 05 wyce- na indywidual- na	Kotara grodząca (tkanina + siatka) o wymiarach 7,40x22 m wraz z konstrukcją pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
431 d.12 .2	kalkulacja własna SST 05 wyce- na indywidual- na	Ścianka wspinaczkowa szerokości 450 cm i wysokości 625 cm wraz z konstrukcją wzmacniającą 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
12.3		Remont podłóg			
432 d.12 .3	KNR 9-21 0101-03 SST 04 wyce- na indywidual- na	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² - posadzki sportowej 20.45*37.00	m ² m ²	 756.65	
				RAZEM	756.650
433 d.12 .3	KNR 2-02 1111-08 SST 04 wyce- na indywidual- na	Lakierowanie posadzek i parkietów - posadzki sportowej z uzupełnieniem spoin 20.45*37.00	m ² m ²	 756.65	
				RAZEM	756.650
434 d.12 .3	kalkulacja własna SST 04 wyce- na indywidual- na	Malowanie linii boisk do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
12.4 45442100-8		Roboty malarskie			
435 d.12 .4	kalkulacja własna SST 04 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbą ftalową stalowej, szkieletowej konstrukcji ścian i dachu z rusztowań mobilnych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
436 d.12 .4	kalkulacja własna SST 04 wyce- na indywidual- na	Uzupełnienie powłok malarskich ścian po wymianie drzwi wewnętrznych 4	kpl kpl	 4.00	
				RAZEM	4.000
13		ANTRESOLA			
13.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
437 d.13 .1	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Usunięcie tynku mozaikowego ze słupów 0.95*2.00*3	m ² m ²	 5.70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.700
438 d.13	KNR 2-02 2009-02 .1 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (21.40+1.75*2)*3.47-[1.30*2.00*2+1.00*2.00*2+2.80*2.00]	m ² m ²	 71.60	
				RAZEM	71.603
13.2		Stolarka drzwiowa			
439 d.13	KNR-W 2-02 1040-02 .2 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne "90+40", pełne EI 30 z samozamy- kaczem 1.44*2.07*2	m ² m ²	 5.96	
				RAZEM	5.962
440 d.13	KNR-W 2-02 1040-02 .2 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne EI 30 z samozamyka- czem 1.04*2.07*2	m ² m ²	 4.31	
				RAZEM	4.306
13.3	45442100-8	Roboty malarskie			
441 d.13	kalkulacja własna .3 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zabezpieczenie sufitów rastrowych folią 25.50*1.00	m ² m ²	 25.50	
				RAZEM	25.500
442 d.13	KNR 4-01 1202-09 .3 SST 06 wyce- na indywidual- na	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poni- żej 5 m ² (21.40+1.75*2)*3.47-[1.30*2.00*2+1.00*2.00*2+2.80*2.00]	m ² m ²	 71.60	
				RAZEM	71.603
443 d.13	KNR 2-02 1505-07 .3 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów rastrowych 21.43*1.76	m ² m ²	 37.72	
				RAZEM	37.717
444 d.13	kalkulacja własna .3 SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku (25.50+1.76*2)*3.47+0.95*3.47*3-2.80*2.00	m ² m ²	 104.99	
				RAZEM	104.989
13.4	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
445 d.13	kalkulacja własna .4 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego i oznakowań ewakuacyjnych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
14		KORYTARZ PIĘTRO			
14.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
446 d.14	KNR 2-02 2009-02 .1 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 6.00	m ² m ²	 6.00	
				RAZEM	6.000
14.2		Stolarka drzwiowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
447 d.14 .2	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne "90+40", pełne	m ²		
	do pom. nr 117	1.44*2.07*2	m ²	5.96	
				RAZEM	5.962
14.3	45442100-8	Roboty malarskie			
448 d.14 .3	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Zabezpieczenie sufitów rastrowych folią	m ²		
		(5.00+9.66)*2*1.00	m ²	29.32	
				RAZEM	29.320
449 d.14 .3	KNR 4-01 1204-08 SST 06 wyce- na indywidual- na	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(5.00+9.66)*2*3.00-[2.40*2.00+3.55*3.00+3.48*3.00]	m ²	62.07	
				RAZEM	62.070
450 d.14 .3	KNR 2-02 1505-07 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów rastrowych	m ²		
		5.00*9.66-3.40*3.40	m ²	36.74	
				RAZEM	36.740
451 d.14 .3	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku	m ²		
		(5.00+9.66)*2*3.00-[2.40*2.00+3.55*3.00+3.48*3.00]	m ²	62.07	
				RAZEM	62.070
14.4	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
452 d.14 .4	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego i oznakowań ewakuacyjnych	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
15		POM. NR 114 SZATNIA DAMSKA			
15.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
453 d.15 .1	KNR 4-01 0354-07 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
454 d.15 .1	KNNR-W 3 0614-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej	m ²		
		[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*2.00+(1.00*2+2.12)*0.25	m ²	31.51	
		minus otwory -[0.90*2.05+1.00*2.05]	m ²	-3.90	
				RAZEM	27.615
455 d.15 .1	KNR 4-04 0504-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
456 d.15 .1	KNR 4-04 0504-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrównawczej pod posadzki gr. 5 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
457 d.15	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją	m ³		
.1	SST 01 wycena indywidualna	okładzina ścienna	m ³	0.55	
		posadzka	m ³	1.16	
				RAZEM	1.715
458 d.15	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
.1	SST 01 wycena indywidualna	Krotność = 7			
		1.715	m ³	1.72	
				RAZEM	1.715
15.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
459 d.15	KNR-W 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - pod płytki ceramiczne	m ²		
.2	SST 02 wycena indywidualna	$[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*2.00+(1.00*2+2.12)*0.25$	m ²	31.51	
				RAZEM	31.510
460 d.15	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
.2	SST 03 wycena indywidualna	$[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*2.00+(1.00*2+2.12)*0.25$	m ²	31.51	
				RAZEM	31.510
461 d.15	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustro	m ²		
.2	SST 03 wycena indywidualna	0.60*0.60*1	m ²	0.36	
				RAZEM	0.360
462 d.15	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe	m		
.2	SST 03 wycena indywidualna	2.00*4	m	8.00	
				RAZEM	8.000
463 d.15	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
.2	SST 03 wycena indywidualna	$[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.90$ $(3.67+2.56)*2*2.90$	m ² m ²	13.72 36.13	
				RAZEM	49.850
464 d.15	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
.2	SST 03 wycena indywidualna	$3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
15.3		Remont podłóg			
465 d.15	KNR K-04 0501-04	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
.3	SST 04 wycena indywidualna	$3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
466 d.15	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarne na ostro	m ²		
.3	SST 04 wycena indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
467 d.15	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na	Krotność = 3			
		$3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
468 d.15	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ścianach do wys. 15 cm	m ²		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na				
	posadzka	$2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	7.22	
	ściany	$[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.15+(1.00*2+2.12)*2.00$	m ²	10.53	
				RAZEM	17.742
469 d.15	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na				
		$3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05$	m ²	16.61	
				RAZEM	16.611
470 d.15	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na				
		$(3.67+2.56)*2-1.00*2$	m	10.46	
				RAZEM	10.460
471 d.15	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na				
		$(3.67+2.56)*2-1.00*2$	m	10.46	
				RAZEM	10.460
15.4		Stolarka drzwiowa			
472 d.15	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe	m ²		
.4	SST 05 wyce- na indywidual- na				
		$1.04*2.07*2$	m ²	4.31	
				RAZEM	4.306
473 d.15	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne, łazienkowe	m ²		
.4	SST 05 wyce- na indywidual- na				
		$0.94*2.07*1$	m ²	1.95	
				RAZEM	1.946
474 d.15	kalkulacja własna	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach okuciach ze stali nierdzewnej z prześwitem nad posadzką 15 cm	m ²		
.4	SST 05 wyce- na indywidual- na				
		$1.00*2.00*1$	m ²	2.00	
				RAZEM	2.000
15.5	45442100-8	Roboty malarskie			
475 d.15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
.5	SST 06 wyce- na indywidual- na				
		$[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.90$	m ²	13.72	
		$(3.67+2.56)*2*2.90$	m ²	36.13	
				RAZEM	49.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
476 d.15 .5	KNR 2-02 1505-07 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 16.61	
				RAZEM	16.611
477 d.15 .5	KNR 2-02 1505-03 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ścian [(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.90	m ² m ²	 13.72	
				RAZEM	13.716
478 d.15 .5	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku (3.67+2.56)*2*2.90	m ² m ²	 36.13	
				RAZEM	36.134
15.6		roboty sanitarne			
479 d.15 .6	KNR-W 4-02 0141-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
480 d.15 .6	KNR-W 4-02 0235-06 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000
481 d.15 .6	KNR-W 4-02 0235-08 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000
482 d.15 .6	KNR-W 4-02 0233-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
483 d.15 .6	KNR-W 4-02 0235-05 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.000
484 d.15 .6	KNR-W 4-02 0120-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 16.00	m m	 16.00	
				RAZEM	16.000
485 d.15 .6	KNR-W 4-02 0229-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 6.00	m m	 6.00	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
486	KNR 4-01 d.15 0336-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cement- wo-wapiennej	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
487	kalkulacja d.15 własna .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
488	KNR 4-01 d.15 0326-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
489	KNR-W 2-15 d.15 0111-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
490	KNR-W 2-15 d.15 0116-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze- wnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000
491	kalkulacja d.15 własna .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wpiecie w istniejącą instalację wodociągową	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
492	KNR 0-34 d.15 0101-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
493	KNR-W 2-15 d.15 0132-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przełotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
494	KNR-W 2-15 d.15 0208-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemiesz- kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
495	KNR-W 2-15 d.15 0211-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.00	
				RAZEM	3.000
496	KNR 2-15 d.15 0221-02 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półpos- tumentem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
497 d.15 .6	KNR 2-15 0115-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
498 d.15 .6	KNR 2-15 0224-03 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
499 d.15 .6	KNR-W 2-15 0218-01 ana- logia SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
500 d.15 .6	KNR 2-15 0115-04 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie prysznicowe ściennie - ze słuchawką i deszczownicą	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
501 d.15 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Zasłonka prysznicowa poliestrowa z kółkami i drążkiem ze stali nierdzewnej	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
502 d.15 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
503 d.15 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
504 d.15 .6	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
505 d.15 .6	KNR-W 2-15 0403-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		6.00*2	m	12.00	
				RAZEM	12.000
506 d.15 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Schowanie w ścianie podejść pod grzejniki z wykuciem i zaprawianiem bruzd	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
507 d.15 .6	KNR-W 2-15 0412-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 2*2	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
508 d.15 .6	KNR-W 4-02 0521-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.000
509 d.15 .6	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostaticzną - materiał Inwesto z demontażu 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
15.7	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
510 d.15 .7	KNR 4-03 1134-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.000
511 d.15 .7	KNR 13-26 0103-04 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t. 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.000
512 d.15 .7	KNR 13-26 0105-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych 10 A 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
513 d.15 .7	KNR 5-08 0504-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 30 W, 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
514 d.15 .7	KNR 5-08 0504-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 30 W, IP 44 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
515 d.15 .7	KNR 5-08 0402-06 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rd zebrania i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
516 d.15 .7	KNR 5 1209-0701 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 2	otw. otw.	 2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
517 d.15 .7	KNNR 5 1207-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.000
518 d.15 .7	KNNR 5 1208-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.000
519 d.15 .7	KNR-W 5-08 0209-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż be- ton) układany w tynku - YDYP 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły 22.00	m m	 22.00	
				RAZEM	22.000
520 d.15 .7	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Wpicie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
521 d.15 .7	KNR 4-03 1202-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.00	
				RAZEM	2.000
16	POM. NR 115 SZATNIA MĘSKA				
16.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
522 d.16 .1	KNR 4-01 0354-07 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.000
523 d.16 .1	KNNR-W 3 0614-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy ce- mentowej [(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*2.00+(1.00*2+2.12)*0.25 minus otwory -[0.90*2.05+1.00*2.05]	m ² m ² m ²	 31.51 -3.90	
				RAZEM	27.615
524 d.16 .1	KNR 4-04 0504-03 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.212
525 d.16 .1	KNR 4-04 0504-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wyrów- nawczej pod posadzki gr. 5 cm 2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.212
526 d.16 .1	KNR 4-04 1105-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna okładzina ścienna posadzka	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją 27.615*0.02 15.212*0.07	m ³ m ³ m ³	 0.55 1.07	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.617
527 d.16	KNR 4-04 1105-02 .1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 1.615	m ³ m ³	 1.62	
				RAZEM	1.615
16.2		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
528 d.16	KNR-W 4-01 0710-03 .2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu - pod płytki ceramiczne [(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*2.00+(1.00*2+2.12)*0.25	m ² m ²	 31.51	
				RAZEM	31.510
529 d.16	KNR-W 2-02 0840-05 .2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej [(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*2.00+(1.00*2+2.12)*0.25	m ² m ²	 31.51	
				RAZEM	31.510
530 d.16	KNR-W 2-02 0840-07 .2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra 0.60*0.60*1	m ² m ²	 0.36	
				RAZEM	0.360
531 d.16	KNR-W 2-02 0840-08 .2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe 2.00*4	m m	 8.00	
				RAZEM	8.000
532 d.16	KNR 2-02 2009-02 .2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku [(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.90 (3.67+2.56)*2*2.90	m ² m ² m ²	 13.72 36.13	
				RAZEM	49.850
533 d.16	KNR 2-02 2009-04 .2 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 3.67*2.56+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 16.61	
				RAZEM	16.611
16.3		Remont podłóg			
534 d.16	KNR K-04 0501-04 .3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą 2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.212
535 d.16	KNR 2-02 1102-01 .3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro 2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.212
536 d.16	KNR 2-02 1102-03 .3 SST 04 wyce- na indywidual- na	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ² m ²	 15.21	
				RAZEM	15.212

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
537 d.16	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinięciem na ścianę do wys. 15 cm	m ²		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na	2.12*2.05+1.40*2.05 [(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.15+(1.00*2+2.12)*2.00	m ² m ²	7.22 10.53	
	posadzka ściany				
				RAZEM	17.742
538 d.16	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na	2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ²	15.21	
				RAZEM	15.212
539 d.16	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na	(3.67+2.56)*2-1.00*2	m	10.46	
				RAZEM	10.460
540 d.16	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
.3	SST 04 wyce- na indywidual- na	(3.67+2.56)*2-1.00*2	m	10.46	
				RAZEM	10.460
16.4		Stolarka drzwiowa			
541 d.16	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne, łazienkowe	m ²		
.4	SST 05 wyce- na indywidual- na	1.04*2.07*2	m ²	4.31	
				RAZEM	4.306
542 d.16	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "80", pełne, łazienkowe	m ²		
.4	SST 05 wyce- na indywidual- na	0.94*2.07*1	m ²	1.95	
				RAZEM	1.946
543 d.16	kalkulacja własna	Ścianki działowe wys. 2,00 m z płyt HPL gr. 12 mm systemowe, na wspornikach okuciach ze stali nierdzewnej z prześwitem nad posadzką 15 cm	m ²		
.4	SST 05 wyce- na indywidual- na	1.00*2.00*1	m ²	2.00	
				RAZEM	2.000
16.5	45442100-8	Roboty malarskie			
544 d.16	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi poniżej 5 m ²	m ²		
.5	SST 06 wyce- na indywidual- na	[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.90 (3.67+2.56)*2*2.90	m ² m ²	13.72 36.13	
				RAZEM	49.850
545 d.16	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
.5	SST 06 wyce- na indywidual- na	2.58*1.25+3.67*1.30+2.12*2.05+1.40*2.05	m ²	15.21	
				RAZEM	15.212
546 d.16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóg gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
.5	SST 06 wyce- na indywidual- na	[(2.12+2.05)*2+(1.40+2.05)*2]*0.90	m ²	13.72	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.716
547 d.16 .5	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku (3.67+2.56)*2*2.90	m ² m ²	 36.13	
				RAZEM	36.134
16.6		roboty sanitarne			
548 d.16 .6	KNR-W 4-02 0141-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
549 d.16 .6	KNR-W 4-02 0235-06 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływ- wych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000
550 d.16 .6	KNR-W 4-02 0235-08 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływ- wych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000
551 d.16 .6	KNR-W 4-02 0233-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
552 d.16 .6	KNR-W 4-02 0235-05 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływ- wych - brodzik 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.000
553 d.16 .6	KNR-W 4-02 0120-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 16.00	m m	 16.00	
				RAZEM	16.000
554 d.16 .6	KNR-W 4-02 0229-07 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 6.00	m m	 6.00	
				RAZEM	6.000
555 d.16 .6	KNR 4-01 0336-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cement- wo-wapiennej 4.00	m m	 4.00	
				RAZEM	4.000
556 d.16 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
557 d.16	KNR 4-01 0326-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach cegieł	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
558 d.16	KNR-W 2-15 0111-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
559 d.16	KNR-W 2-15 0116-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.000
560 d.16	kalkulacja własna .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Wpiecie w istniejącą instalację wodociągową	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
561 d.16	KNR 0-34 0101-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
562 d.16	KNR-W 2-15 0132-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
563 d.16	KNR-W 2-15 0208-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
564 d.16	KNR-W 2-15 0211-01 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.00	
				RAZEM	3.000
565 d.16	KNR 2-15 0221-02 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i półposumentem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
566 d.16	KNR 2-15 0115-02 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
567 d.16	KNR 2-15 0224-03 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt'	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
568 d.16 .6	KNR-W 2-15 0218-01 ana- logia SST 07 wyce- na indywidual- na	Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
569 d.16 .6	KNR 2-15 0115-04 SST 07 wyce- na indywidual- na	Baterie prysznicowe ściennie - słuchawka z deszczownicą	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
570 d.16 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Zasłonka prysznicowa poliestrowa z kółkami i drążkiem ze stali nierdzewnej	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
571 d.16 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwyty na papier toaletowy (ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
572 d.16 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
573 d.16 .6	KNR-W 2-15 0128-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
574 d.16 .6	KNR-W 2-15 0403-01 SST 07 wyce- na indywidual- na	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m		
		6.00*2	m	12.00	
				RAZEM	12.000
575 d.16 .6	kalkulacja własna SST 07 wyce- na indywidual- na	Schowanie w ścianie podejść pod grzejniki z wykuciem i zaprawianiem bruzd	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.000
576 d.16 .6	KNR-W 2-15 0412-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2*2	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
577 d.16 .6	KNR-W 4-02 0521-02 SST 07 wyce- na indywidual- na	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
578 d.16	KNR-W 2-15 0418-07 .6 SST 07 wyce- na indywidual- na	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostaticzną - materiał Inwesto z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
16.7	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
579 d.16	KNR 4-03 1134-01 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż opraw świetłókwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowy	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
580 d.16	KNR 13-26 0103-04 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana łączników p.t.	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
581 d.16	KNR 13-26 0105-01 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wymiana gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych 10 A	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
582 d.16	KNR 5-08 0504-05 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 30 W,	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
583 d.16	KNR 5-08 0504-05 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon led wy sufitowy 40x40 cm, 30 W, IP 44	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
584 d.16	KNR 5-08 0402-06 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego r zebrania i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
585 d.16	KNNR 5 1209-0701 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
586 d.16	KNNR 5 1207-01 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
587 d.16	KNNR 5 1208-01 .7 SST 08 wyce- na indywidual- na	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
588 d.16 .7	KNR-W 5-08 0209-05 SST 08 wyce- na indywidual- na	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDyp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
589 d.16 .7	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Wpiecie instalacji elektrycznej do tablicy rozdzielczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
590 d.16 .7	KNR 4-03 1202-01 SST 08 wyce- na indywidual- na	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar .		
		2	pomiar .	2.00	
				RAZEM	2.000
17		POM. NR 21 KORYTARZYK			
17.1		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
591 d.17 .1	KNR 2-02 2009-02 SST 03 wyce- na indywidual- na	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.000
17.2		Stolarka drzwiowa			
592 d.17 .2	KNR-W 2-02 1040-02 SST 05 wyce- na indywidual- na	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne "90", pełne	m ²		
		1.04*2.07*3	m ²	6.46	
				RAZEM	6.458
17.3	45442100-8	Roboty malarskie			
593 d.17 .3	KNR 4-01 1204-08 SST 06 wyce- na indywidual- na	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(1.55+3.10)*2*3.00	m ²	27.90	
				RAZEM	27.900
594 d.17 .3	KNR 2-02 1505-07 SST 06 wyce- na indywidual- na	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów	m ²		
		1.55*3.10	m ²	4.81	
				RAZEM	4.805
595 d.17 .3	kalkulacja własna SST 06 wyce- na indywidual- na	Malowanie ścian wielobarwną farbą żywiczno-akrylową metodą natrysku	m ²		
		(1.55+3.10)*2*3.00	m ²	27.90	
				RAZEM	27.900
17.4	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
596 d.17 .4	kalkulacja własna SST 08 wyce- na indywidual- na	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000