

Rodzaj opracowania	<b>Załączniki</b>
Nazwa inwestycji:	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>
Inwestor:	Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
Jednostka projektowa:	LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz
Branża / przedmiot opracowania:	<b>Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty</b>



<b>SPIS TREŚCI</b>	<b>str. 2</b>
<b>DECYZJA ŚRODOWISKOWA</b>	<b>str. 3</b>
1. <u>Informacja Wójta Gminy Dobrcz – BNP.6220.19.2021.ES</u>	<u>str. 4</u>
2. <u>Pismo RDOŚ w Bydgoszczy WOO.400.45.2021.DK</u>	<u>str. 6</u>
3. <u>Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy WOO.4260.177.2017.DK</u>	<u>str. 8</u>
<b>POZWOLENIE WODNOPRAWNE</b>	<b>str. 11</b>
1. <u>Decyzja PGW Wody Polskie GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL</u>	<u>str. 12</u>
2. <u>Decyzja PGW Wody Polskie GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL</u>	<u>str. 17</u>
<b>UZGODNIENIA BRANŻOWE</b>	<b>str. 21</b>
3. <u>Uzgodnienie Enea Operator Sp. z o.o. – WEO21E263284</u>	<u>str. 22</u>
4. <u>Uzgodnienie Orange Polska S.A. – TTISILU.MG.215/14294/21</u>	<u>str. 25</u>
5. <u>Uzgodnienie Wod-Kan Gmina Dobrcz ZUK – ZUK 235/017</u>	<u>str. 28</u>
6. <u>Uzgodnienie PSG Sp. z o.o. – 16374/BR/ZTI/2021 (brak sieci)</u>	<u>str. 29</u>
<b>POZOSTAŁE UZGODNIENIA</b>	<b>str. 33</b>
7. <u>Uzgodnienie ZDW w Bydgoszczy ZDW.T3.5116.68d.17</u>	<u>str. 34</u>
8. <u>Uzgodnienie Gmina Dobrcz RGK.7230.60.2017</u>	<u>str. 36</u>
9. <u>Uzgodnienie UM Woj. Kuj-Pom. IB-I-B.8022.4.37.2017</u>	<u>str. 37</u>
10. <u>Uzgodnienie Starostwo Powiatowe WDP DP.7012.140.2017</u>	<u>str. 38</u>
11. <u>Uzgodnienie Woj. Urząd Ochrony Zabytków – WUOZ.DB.ZAR.5152.2.20.17.TZ</u>	<u>str. 39</u>
<b>PEŁNOMOCNICTWA</b>	<b>str. 40</b>
1. <u>Pełnomocnictwo Wójta Gminy Dobrcz dla Piotra Nowaka</u>	<u>str. 41</u>
2. <u>Pełnomocnictwo Zarządu Woj. Kuj.-Pom. dla Artura Kamińskiego</u>	<u>str. 42</u>
<b>ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI</b>	<b>str. 43</b>
<b>INFORMACJA BIOZ</b>	<b>str. 47</b>





Rodzaj opracowania	<b>DECYZJA ŚRODOWISKOWA</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>



Dobrcz, 12 sierpnia 2021r.

BNP.6220.19.2021.ES

Pan Artur Kamiński  
Ul. Igrzyskowa 1/46  
85-796 Bydgoszcz

### INFORMACJA w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W nawiązaniu do wniosku z dnia 10.08.2021r. (wpływ do Urzędu Gminy w Dobrczu dnia 11.08.2021r.), w sprawie zajęcia stanowiska co do wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pod nazwą : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9km”, Wójt Gminy Dobrcz uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

W załączniku nr 1 do ww. wniosku zostały opisane założenia projektowe i podstawowe parametry planowanego przedsięwzięcia. Ma ono polegać na wybudowaniu ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244, na odcinku 1,9 km, Początek przebiegu inwestycji będzie zlokalizowany w miejscowości Strzelce Górne, zaś koniec w miejscowości Aleksandrowo, gmina Dobrcz, powiat bydgoski, województwo kujawsko – pomorskie.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości około 1,75 km oraz chodników na odcinkach ok. 33m w miejscowości Strzelce Górne oraz o długości ok. 77 m w miejscowości Aleksandrowo. Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę i budowę zjazdów o nawierzchni dostosowanej do projektowanego przebiegu ścieżki oraz przebudowę warstw nawierzchni na skrzyżowaniach z drogami gminnymi. W miejscach skrzyżowań planuje się wykonanie przejazdów dla rowerów z obustronnym oświetleniem, przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką oraz oznakowania pionowego i poziomego, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 tj.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć: (1) - mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, (2) - mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku określonych przedsięwzięć, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt.

Kwalifikacji przedsięwzięć do jednej z dwóch wyżej wymienionych grup dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 tj. ze zm.).

Ewentualne zaliczenie przedstawionej we wniosku inwestycji należałoby rozpatrywać w ramach § 3 ust. 1 pkt 62 wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września

Wniosek  
10.08.2021  
Zawieram zgodność  
odpisu z oryginałem  
Radca Prawny/Bd-1057  
Monika Mazurek-Wolna



2019r. tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”, lub też §3 ust. 2 pkt. 1 odnoszący się do przedsięwzięć polegających na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1”.

Według definicji drogi zawartej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450), droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Z kolei określenie drogi według normy zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376), oznacza budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym.

W obu definicjach – ustawy prawo o ruchu drogowym i ustawy o drogach publicznych, zostało wskazane, oprócz urządzeń i obiektów towarzyszących, zasadnicze przeznaczenie tego rodzaju budowli, jakim jest ruch pojazdów/ruch drogowy.

Wójt Gminy Dobrcz stoi na stanowisku, że właśnie takiego znaczenia określenia „drogi” dotyczy jej ewentualna przebudowa czy też rozbudowa. Droga wojewódzka nr 244 jest obiektem istniejący i planowana rozbudowa nie będzie oddziaływać w jej część przeznaczoną dla ruchu pojazdów. O ile budując nową drogę lub zmieniając nawierzchnię drogi istniejącej, za elementy tych przedsięwzięć należy uznawać również chodniki, ścieżki rowerowe i inne tego typu obiekty, to nie ingerująca w część drogi przeznaczonej do ruchu pojazdów, budowa samych tylko dróg rowerowych, chodników, zjazdów i pozostałych tego rodzaju konstrukcji przy drogach istniejących, nie będzie przedsięwzięciem, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.

Jak wynika z przedstawionego wraz z wnioskiem z dnia 10.08.2021r. opisu planowanego przedsięwzięcia, inwestycja dotyczy wyłącznie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z dostosowaniem istniejących zjazdów z drogi oraz wlotów skrzyżowań dróg gminnych, tak więc w świetle obowiązujących przepisów prawa, w stosunku do takiego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sporządziła:

Ewa Stanisławska

Pok. Nr 3, tel. 52 364 80 47

Stwierdzam zgodność  
odpisu z oryginałem  
10. 09. 2021  
Wójt Gminy Dobrcz  
Monika Mazurek-Wolna



Bydgoszcz, dnia 7 lipca 2021 r.

WOO.400.45.2021.DK

Pan Artur Kamiński – Pełnomocnik  
ul. Igrzyskowa 1/46  
85-796 Bydgoszcz

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w odpowiedzi na wniosek z dnia 2 lipca 2021 r. (wpływ: 2 lipca 2021 r.), o przeniesienie postanowienia z dnia 20 listopada 2017 r., znak: WOO.4260.177.2017.DK o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne na długości około 1,9 km”, na rzecz innego podmiotu, uprzejmie informuje, co następuje.

Zgodnie z podstawą prawną, na którą w przedmiotowym wniosku powołuje się Pełnomocnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, czyli art. 72a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, cyt.: „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji”.

Podkreślić należy, że ww. przepis, a także pozostałe zapisy uouioś oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t.j.), zwana dalej w skrócie Kpa, nie przewidują możliwości przeniesienia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, wydanego na podstawie art. 61a § 1 i 2 Kpa, na rzecz innego podmiotu.

Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania nie jest rozstrzygnięciem równorzędnym z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (która w omawianej sprawie nie została wydana, ponieważ wnioskowana inwestycja nie stanowiła przedsięwzięcia mogącego potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko), a tym samym nie istnieje podstawa prawna do jego przeniesienia na rzecz innego podmiotu.

Stwierdzam zgodność  
z projektem  
19.09.2021  
Radca Prawny/Bd-1057  
Monika Mazurek-Wolna

Jednocześnie informuję, że Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do obecnie właściwego w tej sprawie organu, tj. Wójta Gminy Dobrcz, w celu uzyskania aktualnego stanowiska co do konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

*Anna Deczyńska-Sadowska*  
Główny Specjalista  
/-podpisano elektronicznie/

Stwierdzam zgodność  
odpisu z oryginałem

Bydgoszcz

10. 09. 2021

Radca Prawny Bd-1057  
Monika Mazurek-Wolna

Sprawę prowadzi: Daniel Kulczewski, tel.: 52 50-65-666, wew. 6033, e-mail: daniel.kulczewski.bydgoszcz@rdos.gov.pl





Bydgoszcz, dnia 20 listopada 2017 r.

## REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WOO.4260.177.2017.DK

### POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.),

odmawiam

wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne na długości około 1,9 km”.

### UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wpłynął wniosek z dnia 13 listopada 2017 r., złożony przez Gminę Dobrcz, reprezentowaną przez Pełnomocnika – Pana Piotra Nowaka z firmy PROJ-BUD Piotr Nowak, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne na długości około 1,9 km”.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.), zwanej dalej uouioś, w przypadku przedsięwzięć dla których wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zależny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Za zgodność z oryginałem

*mgr inż. Piotr Nowak*



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl, bydgoszcz@rdos.gov.pl


NOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Artur Kamiński

12.04.2021

data

podpis





Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ścieżki rowerowej i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244, na odcinku od działki ewid. nr 53/3 obręb Strzelce Górne, do działki ewid. nr 104/12 obręb Borówno, gmina Dobrcz, powiat bydgoski.

Długość projektowanej ścieżki rowerowej i chodników wynosi około 1,9 km.

Przewidziano także przebudowę zjazdów z drogi, które występują wzdłuż realizowanego ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę warstw konstrukcyjnych wlotów skrzyżowań dróg gminnych. Przebudowa ta polegać będzie na dostosowaniu nawierzchni do rzędnych przebiegu niwelety ścieżki rowerowej i drogi wojewódzkiej, a także zastosowaniu nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 uouioś, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco), wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.).

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).

Ewentualną kwalifikację przedmiotowej inwestycji należałoby rozpatrywać na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Należy tu zwrócić uwagę na określenie drogi, gdyż:

- według art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt,
- natomiast w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1440 ze zm.) droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-

Za zgodność z oryginałem

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Artur Kamiński

12.04.2021

data

mgr inż. Piotr Nowak

podpis

2



użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.

W obu definicjach wskazano przede wszystkim (wymieniając przy tym różnorodne urządzenia i obiekty towarzyszące) zasadnicze przeznaczenie tych budowli, czyli „ruch pojazdów”/„ruch drogowy”.

I takiego znaczenia drogi dotyczy ich ewentualna przebudowa czy rozbudowa, o której mowa powyżej. O ile budując nową drogę lub zmieniając nawierzchnię drogi istniejącej, za elementy tychże przedsięwzięć należy uznawać również chodniki i inne tego typu obiekty, to budowa samych tylko dróg rowerowych, chodników, zjazdów i innych tego typu konstrukcji, przy drogach istniejących, nie ingerująca w część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów nie będzie przedsięwzięciem, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 60 cyt. rozporządzenia.

Jak wynika z przedstawionego powyżej opisu planowanego przedsięwzięcia, inwestycja dotyczy wyłącznie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z dostosowaniem istniejących zjazdów z drogi oraz wlotów skrzyżowań dróg gminnych, tak więc w świetle obowiązujących przepisów nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi informacjami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy stwierdza, że opisany zakres prac planowanych do realizacji, nie kwalifikuje się do katalogu przedsięwzięć wymienionych w cyt. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

Ze względu na brak podstawy prawnej do wszczęcia postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie wniesione do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Termin na złożenie zażalenia wynosi 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Karolina Ścieszyńska  
p.o. Naczelnik Wydziału

Za zgodność z oryginałem

Otrzymują:

1. Pan Piotr Nowak, PROJ-BUD Piotr Nowak, ul. gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo,
2. Wójt Gminy Dobrez, ul. Długa 50, 86-022 Dobrez.

mgr inż. Piotr Nowak

Sprawę prowadzi: Daniel Kulczewski, tel.: 52 50-65-666, wew. 6033, e-mail: daniel.kulczewski.bydgoszcz@rdos.gov.pl

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

12.04.2021

data

podpis



Rodzaj opracowania	<b>POZWOLENIE WODNOPRAWNE</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>







Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Toruniu  
ul. Ks. J. Popiełki 3, 87-100 Toruń  
tel. 22 99 00 12, fax 22 99 00 13, 3616102575

Toruń, dnia 26 sierpnia 2021 r.

Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Toruniu  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

z dniem 24.09.2021 r.

Toruń, dnia 15.12.2021 r. SPECJALISTA  
Dział Zgod Wodnoprawnych  
podpis  
Jakub Lewandowski

### DECYZJA

Na podstawie art. 411a i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) - zwanej dalej „Prawem wodnym” i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 tj.) - zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, po rozpatrzeniu wniosku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87 - 100 Toruń, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz, działając przez Pełnomocnika - Pana Artura Kamińskiego, Łapis Artur Kamiński, ul. Igrzyskowa 1/46, 85 - 796 Bydgoszcz, w sprawie przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych w drodze decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.05.2018 r. znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL z obecnego posiadacza: Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, 86 - 022 Dobrcz, na: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87 - 100 Toruń, rep. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz

### o r z e k a m

przenieść pozwolenia wodnoprawne na: **wykonanie urządzeń wodnych** - 5 wylotów o średnicy 200 mm uchodzących do istniejącego rowu trawiastego przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 w m. Strzelce Górne gm. Dobrcz obręb ewidencyjny 0011 Strzelce Górne, stanowiących zakończenia przykanalików Ø 200 wykonanych z prefabrykowanych rur PCV i **szczególne korzystanie z wód** - odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych wylotami nr 1 - 5 do istniejącego rowu przydrożnego przebiegającego przy drodze wojewódzkiej nr 244, zbieranych przez korytka odwadniające z odcinka o łącznej długości 940 m i powierzchni 5947 m<sup>2</sup>: ścieżki rowerowej, części drogi wojewódzkiej nr 244 i terenów biologicznie czynnych położonych między tymi obiektami, udzielonych decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.05.2018 r. znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL, w następujący sposób:

- z obecnego posiadacza uprawnień jakim jest: **Gmina Dobrcz**  
ul. Długa 50, 86 - 022 Dobrcz;
- na zakład: **Województwo Kujawsko-Pomorskie**  
Plac Teatralny 2, 87 - 100 Toruń;  
reprezentowane przez:  
**Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy**  
ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz.

### Uzasadnienie

W dniu 05.07.2021 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87 - 100 Toruń, reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz, działając przez Pełnomocnika - Pana Artura Kamińskiego, Łapis Artur Kamiński, ul. Igrzyskowa 1/46, 85 - 796 Bydgoszcz - nazywani dalej łącznie „Wnioskodawcą”, wystąpiło do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zwanego dalej „tutejszym organem”, z wnioskiem z dnia 02.07.2021 r., bez znaku, przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Artur Kamiński

20.12.2021  
data

podpis

z dnia 15.05.2018 r. znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL z obecnego posiadacza uprawnień jakim jest: Gmina Dobrcz, ul. Długa 50, 86 - 022 Dobrcz, na: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87 - 100 Toruń, rep. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85 - 010 Bydgoszcz.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi formalne i merytoryczne określone w art. 411a Prawa wodnego. Dołączono do niego m. in. pismo z dnia 21.06.2021 r., bez znaku - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie powyższych pozwoleń wyrażone przez podmiot aktualnie posiadający te pozwolenia, tj. Gminę Dobrcz. Pismo z dnia 02.07.2021 r., bez znaku - oświadczenie Wnioskodawcy o przyjęciu praw i obowiązków wynikających z przenoszonych pozwoleń.

Dopełniono obowiązku informacyjnego i zapewniono Stronom możliwość czynnego udziału w postępowaniu, zgodnie z przepisami Prawa wodnego i Kodeksu postępowania administracyjnego. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wysłano do Stron pismem z dnia 10.08.2021 r., r., znak: GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL, informując przy tym o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków. Równocześnie tym samym pismem poinformowano Strony o zgromadzeniu wystarczającego materiału dowodowego do wydania decyzji i zamiarze wydania jej zgodnie z żądaniem Strony, tj. treścią wniosku, w trybie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Informacje o wszczęciu niniejszego postępowania podano również do publicznej wiadomości przez umieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dobrcz i Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także umieszczając ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie - <https://wodypolskie.bip.gov.pl>.

W wyznaczonym terminie żadna ze Stron postępowania administracyjnego nie brała w nim czynnego udziału - nie zapoznała się z aktami i nie zgłosiła dodatkowych uwag, wyjaśnień i wniosków.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

DYREKTOR

Władysław Kołybski  
/podpis kwalifikowany/

### Otrzymują:

1. Sz. P. Artur Kamiński, Łapis Artur Kamiński, ul. Igrzyskowa 1/46, 85 - 796 Bydgoszcz /ZPO/;
2. Gmina Dobrcz, ul. Długa 50, 86 - 022 Dobrcz /ZPO lub ePUAP/;
3. a/a JL x2.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Artur Kamiński

data

podpis

Podmiot zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.).





WYGENEROWANO: 2021-12-02  
15:33:06+01:00

WeryfikacjaPodpisu.pl - Usługa zaufania

## Elektroniczne Poświadczenie Weryfikacji (EPW)

ab1eb0934c25bca184c7a0994aead5e3ce784c6cf4ee6c9647a869d21b9aa26e

identyfikator weryfikacji

GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL - decyzja.pdf.xades

md5: d0b3d30ddc2b07ae8d57972272073b48

**GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL - decyzja.pdf**

md5: 87ae7a6baab4a8d6b99eec12b739c95d

Nazwy uploadowanych plików

1.



Integralność:

Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia



Podpisujący:

Władysław Kołybski



Rodzaj uwierzytelnienia:

Kwalifikowany podpis elektroniczny



Deklarowany czas  
złożenia podpisu:

2021-08-27 14:33:55+02:00

2021-12-02 15:33:00+01:00

czas weryfikacji

MADKOM SA (KRS: 0000394954)


Dostawca usług zaufania (art. 3, pkt 19 eIDAS)

Niniejsze poświadczenie w oryginale ma postać elektroniczną. Autentyczność poświadczenia sprawdzisz, podając unikalny identyfikator weryfikacji na <https://WeryfikacjaPodpisu.pl>.



## Szczegóły weryfikacji







Plik: GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL - decyzja.pdf.xades GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL - decyzja.pdf

1. Integralność:	Zachowana - podpisane dane nie zostały zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego uwierzytelnienia
Podpisujący:	C=PL, serialNumber=PNOPL-57092709177, CN=Władysław Kołybski, GN=Władysław, SN=Kołybski
Rodzaj uwierzytelnienia:	Kwalifikowany podpis elektroniczny
Algorytm funkcji skrótu:	SHA256
Format podpisu:	XAdES-BASELINE-B
Status certyfikatu:	Zweryfikowano pozytywnie
Deklarowany czas złożenia podpisu:	2021-08-27 14:33:55+02:00
Okres ważności certyfikatu:	2021-03-08 08:20:52+01:00 - 2023-03-08 08:20:00+01:00  Początek ważności      Czas złożenia podpisu      Czas weryfikacji      Koniec ważności
Typ zobowiązania:	Formalne zatwierdzenie
Podpisane dane:	Podpisano zewnętrzny plik GD.ZUZ.5.4211.17.2021.JL%20-%20decyzja.pdf
Numer seryjny certyfikatu:	92491094921643145727787984150205901597516940373
Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:	OCSP ( <a href="http://ocsp.elektronicznypodpis.pl">http://ocsp.elektronicznypodpis.pl</a> ) CRL ( <a href="http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl_ozk62.crl">http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl_ozk62.crl</a> ) data aktualizacji listy CRL: 2021-12-02 15:17:19+01:00
Wystawca certyfikatu:	COPE SZAFIR - Kwalifikowany, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (zaufany)



# Certyfikaty







## 1.1 Nazwa powszechna:

-  Dane certyfikatu:
-  Nr seryjny:
-  Wystawiony przez:
-  Okres ważności certyfikatu:
-  Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:
-  Certyfikat znajduje się na liście TSL

## Władysław Kołybski

C=PL, serialNumber=PNOP-57092709177, CN=Władysław Kołybski,  
GN=Władysław, SN=Kołybski  
92491094921643145727787984150205901597516940373  
COPE SZAFIR - Kwalifikowany  
2021-03-08 08:20:52+01:00 - 2023-03-08 08:20:00+01:00  
OCSP (<http://ocsp.elektronicznypodpis.pl>)  
CRL ([http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl\\_ozk62.crl](http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl_ozk62.crl))  
data aktualizacji listy: 2021-12-02 15:17:19+01:00  
NIE  
data aktualizacji listy: 2021-10-06 09:08:18+02:00







## 1.2 Nazwa powszechna:

-  Dane certyfikatu:
-  Nr seryjny:
-  Wystawiony przez:
-  Okres ważności certyfikatu:
-  Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:
-  Certyfikat znajduje się na liście TSL

## COPE SZAFIR - Kwalifikowany

C=PL, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,  
organizationIdentifier=VATPL-5260300517  
553423705586801238687850233880118061903763071746  
Narodowe Centrum Certyfikacji, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.  
2017-03-13 15:07:47+01:00 - 2028-03-14 00:59:59+01:00  
CRL ([http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl\\_ozk62.crl](http://elektronicznypodpis.pl/crl/crl_ozk62.crl))  
data aktualizacji listy: 2021-12-02 15:17:19+01:00  
TAK  
data aktualizacji listy: 2021-10-06 09:08:18+02:00

## 1.3 Nazwa powszechna:

-  Dane certyfikatu:
-  Nr seryjny:
-  Wystawiony przez:
-  Okres ważności certyfikatu:
-  Certyfikat został zweryfikowany za pomocą:
-  Certyfikat znajduje się na liście TSL

## Narodowe Centrum Certyfikacji

C=PL, O=Narodowy Bank Polski, CN=Narodowe Centrum Certyfikacji,  
organizationIdentifier=VATPL-5250008198  
370927558070677912140887258838452155756220254790  
Narodowe Centrum Certyfikacji, Narodowy Bank Polski  
2016-12-09 09:52:41+01:00 - 2039-12-10 00:59:59+01:00  
CRL (<http://www.nccert.pl/arl/nccert2016.crl>)  
data aktualizacji listy: 2021-12-01 12:29:20+01:00  
TAK  
data aktualizacji listy: 2021-10-06 09:08:18+02:00





Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Toruniu  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL

Toruń, dnia 15 maja 2018r.

W niniejszej decyzji stała się ostateczna

z dniem

19.06.2018

Toruń, dnia

17.10.2018

INSPEKTOR

Działu Zgód, Wodnoprawnych

podpis

Jakub Lewandowski

## DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1121), art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – pięciu wylotów urządzeń kanalizacyjnych stanowiących zakończenia przykanalików Ø 200mm wykonanych z prefabrykowanych rur PCV i szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do przydrożnego rowu trawiastego przy drodze wojewódzkiej nr 244 wód opadowych i roztopowych zbieranych przez korytka odwadniające z powierzchni szczelnej odcinka o długości 770m: ścieżki rowerowej, części drogi wojewódzkiej nr 244 oraz terenów biologicznie czynnych. W ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne na długości 1,9 km”

orzekam

I. Udzielić Gminie Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych – 5 wylotów o średnicy 200mm, uchodzących do istniejącego rowu trawiastego przebiegającego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244 w miejscowości Strzelce Górne, gmina Dobrcz, obręb ewidencyjny 0011 Strzelce Górne:

	Kilometraż drogi wojewódzkiej nr 244	Numer działki	Współrzędne geograficzne	Rzędna dna [m n.p.m.]
Wylot nr 1	w km 35 + 518	120/3	N: 53°12'44,615" E: 18°09'15,994"	91,50
Wylot nr 2	w km 35 + 209	120/3 i 205/1	N: 53°12'49,975" E: 18°09'01,591"	92,90
Wylot nr 3	w km 34 + 987	120/3 i 205/1	N: 53°12'53,309" E: 18°08'51,500"	92,25
Wylot nr 4	w km 34 + 893	120/3 i 205/3	N: 53°12'54,868" E: 18°08'46,766"	92,10
Wylot nr 5	w km 34 + 739	120/3 i 213	N: 53°12'57,132" E: 18°08'39,883"	93,00

Poświadczam zgodność  
odpisu z oryginałem dokumentu  
Bydgoszcz, dnia 2020-12-14  
Radca Prawny  
Joanna Siluk



2. Szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych wylotami nr 1 – 5 do istniejącego rowu przydrożnego przebiegającego przy drodze wojewódzkiej nr 244, zbieranych przez korytka odwadniające z odcinka o łącznej długości 940m i powierzchni 5947m<sup>2</sup>: ścieżki rowerowej, części drogi wojewódzkiej nr 244 oraz terenów biologicznie czynnych położonych pomiędzy tymi obiektami, w ilości:

	Wylot nr 1	Wylot nr 2	Wylot nr 3	Wylot nr 4	Wylot nr 5
<b>Powierzchnia zlewni [m<sup>2</sup>]</b>	313	1210	1813	1592	1019
<b>Q<sub>max,h</sub> [m<sup>3</sup>/h]</b>	1,41	5,85	8,72	7,66	5,08
<b>Q<sub>śr.d</sub> [m<sup>3</sup>/dobę]</b>	0,6	2,5	3,8	3,3	2,2
<b>Q<sub>max,r</sub> [m<sup>3</sup>/rok]</b>	94	388	579	508	337

Stężenie substancji w wodach opadowych i roztopowych nie może przekroczyć:

zawiesina ogólna – **100 mg/l**

węglowodory ropopochodne – **15 mg/l**

- II. Określić termin obowiązywania udzielonego w pkt I.2 pozwolenia wodnoprawnego – **do dnia 15 maja 2028r.**
- III. **Określić warunki i obowiązki uprawnionego z tytułu udzielonych pozwoleń wodnoprawnych:**
- 1) Budowę urządzenia wodnego należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi i mienia.
  - 2) Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.
  - 3) Wykonywanie, co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń służących do podczyszczania (osadników), tj. po okresie wiosennych roztopów i po okresie letnich deszczy nawaalnych, które winny być zgodne z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności odnotowane w zeszycie eksploatacji.
  - 4) Nagromadzone osady w wyniku podczyszczania należy usuwać i przekazywać podmiotom uprawnionym.
  - 5) Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie mogą ulec zmianie bez zgody organu wydającego decyzję.
- IV. **Prawne uwarunkowania udzielonych pozwoleń:**
- 1) Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
  - 2) Pozwolenie wodnoprawne nie narusza przepisów odrębnych.
  - 3) Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:
    - a. uprawniony zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu,
    - b. w pkt I.1 jeżeli inwestor, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne,
    - c. w pkt I.2 orzeczenia gdy upłynął okres, na który było wydane.
  - 4) Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:
    - a. urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymane,
    - b. zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

Poświadczam zgodność  
odpisu z oryginałem dokumentu  
Bydgoszcz, dnia 2020-12-14  
Radca Prawny  
Joanna Siłuk



## Uzasadnienie

W dniu 04 grudnia 2017r. Gmina Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz, reprezentowana przez Pana Piotra Nowaka „PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak, ul. Gen. W. Sikorskiego 18, 80-140 Gniewkowo wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 5 wylotów urządzeń kanalizacyjnych stanowiących zakończenia przykanalików Ø 200mm wykonanych z prefabrykowanych rur PCV i szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie do rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr 244 wód opadowych i roztopowych zbieranych przez korytka odwadniające z powierzchni szczelnego odcinka o długości 770m: ścieżki rowerowej, części drogi wojewódzkiej nr 244 oraz terenów biologicznie czynnych. W ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne na długości 1,9 km”.

Starosta Bydgoski w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) pismem z dnia 17 stycznia 2018r., znak: OŚ-V.6341.3.82.2017 przekazał ww. sprawę do rozpatrzenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wysłano do strony postępowania pismem z dnia 03 kwietnia 2018r., znak: GD.ZUZ.5.421.89.2018.JL, informując Stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i zgłaszania stosownych uwag, wyjaśnień i wniosków. Równocześnie tym samym pismem stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), organ poinformował, że zgromadził wystarczające dowody do wydania orzeczenia w sprawie i zamierza wydać pozwolenie zgodnie z treścią złożonego wniosku.

Informacje o wszczęciu postępowania podano również do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dobrcz i w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Toruniu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PGW Wody Polskie.

W przedmiotowej sprawie żadna ze stron nie zgłosiła uwag i wniosków.

Niniejszą decyzję przygotowano w oparciu o operat wodnoprawny z listopada 2017r. opracowany pod kierownictwem Pana mgr inż. Andrzeja Tatara, „ATMOSFERA”, ul. Paderewskiego 9, 87-800 Włocławek.

Rozpatrując powyższy wniosek tutejszy organ zważył, co następuje:

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) zgodnie z art. 545 ust. 4 ww. ustawy do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego do przedmiotowego wniosku nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Przedmiotowe przedsięwzięcie związane jest z zadaniem pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne na długości 1,9km”. Zakres inwestycji obejmuje m. in. budowę ścieżki rowerowej po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 244 stanowiącej ulicę Długą w miejscowości Strzelce Górne, gmina Dobrcz powiat bydgoski (działka nr 120/2, obwód 0011 Strzelce Górne).

W celu zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania planowanej do wykonania ścieżki rowerowej zaprojektowano system odwadniający, w skład którego wchodzi:

- prefabrykowane liniowe korytka odwadniające składające się z 2 odcinków o łącznej długości 940m,
- 5 żeliwnych wpustów ulicznych Ø 450mm z osadnikami,
- 5 przykanalików Ø 200mm wykonanych z prefabrykowanych rur PCV,
- 5 wylotów Ø 200mm uchodzących do istniejącego rowu melioracyjnego.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z łącznej powierzchni 5947m<sup>2</sup>: ścieżki rowerowej, części drogi wojewódzkiej nr 244 i terenów biologicznie czynnych leżących pomiędzy tymi obiektami, zbierane będą przez korytka odwadniające. Z korytek wody odbierane będą przez wpusty z osadnikami. Od osadników odchodzą przykanaliki zakończone wylotami Ø200mm, którymi wody po wcześniejszym podczyszczeniu w osadnikach odprowadzane będą do ziemi tj. do istniejącego rowu przydrożnego.



Zgodnie §21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800 ze zm.) wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej dróg wojewódzkich o powierzchni powyżej 0,1ha mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilości przekraczających 100mg/l zawiesin ogólnych oraz 15mg/l węglowodorów ropopochodnych. Powierzchnia odwadnianej drogi wojewódzkiej nr 244 wynosi 1859m<sup>2</sup>, w związku z powyższym woda opadowa i roztopowa odprowadzana wylotami do rowu winna spełniać powyższe kryteria.

W trybie art. 127 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r, poz. 1121) pozwolenie wodnoprawne wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi wydaje się, w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zgodnie z art.127 ust. 5 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych w pkt 1.2 wydano, w drodze decyzji na czas nieokreślony. Jednocześnie poinformowano Uprawnionego, że pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne .

Teren na którym ma się odbyć inwestycja ze względu na wody powierzchniowe i podziemne należy do regionu wodnego Dolnej Wisły:

- Jednolita Część Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW2000212939 Wisła od dopł. z Sierchowa do Wdy – status – silnie zmieniona część wód, stan – zły; cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; przedłużenie terminu osiągnięcia celów do 2021r. ze względu na brak możliwości technicznych, ustalenie celów mniej rygorystycznych, dysproporcjonalne koszty.
- Jednolita Część Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200029 – stan ilościowy i chemiczny – dobry; cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrożona.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Prezesa Wód Polskich, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu. Z dniem doręczenia tutemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Po uzyskaniu zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, na żądanie strony, decyzji zostanie nadana klauzula ostateczności.

#### Otrzymują:

1. Piotr Nowak „PROJ-BUD”  
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo
2. Gmina Dobrcz  
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz
3. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Promień”  
ul. Szkolna 8, 86-022 Dobrcz
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  
Ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
5. Pozostałe strony według rozdzielnika.
6. aa.JL x2

Zwolniono opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).



**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
Władysław Kołybski

Poświadczam zgodność  
odpisu z oryginałem dokumentu  
Bydgoszcz, dnia 11.11.2017  
Kadca Prawny  
Joanna Siluk

Rodzaj opracowania	<b>UZGODNIENIA BRANŻOWE</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>



Świecie dnia: 07.12.2021r.  
OD1/RD6/194/2021UL  
WEO21E263284

**Lapis Artur Kamiński**  
**Ul. Igrzyskowa 1/46**  
**85-796 Bydgoszcz**

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących „Budowy ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo – Borówno” dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. Naniesiono na rysunkach istniejące kable niskiego i średniego napięcia Enea Operator.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej inwestycji z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne lub istniejące przepusty przedłużyć,
3. Zachować posadowienie i możliwość swobodnego dostępu do istniejących złączy kablowych.
4. Inwestor wystąpi do RD Świecie o wydanie warunków technicznych na przebudowę istniejących linii energetycznych i złączy kablowych w przypadku ich kolizji z inwestycją.
5. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
6. W przypadku konieczności zmian niwelacji terenu skonsultować ten fakt z RD Świecie celem zachowania ułożenia kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zachować przepisową odległość drogi od napowietrznych linii energetycznych.
8. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.
9. Uzgodnienie jest ważne do dnia 07.12.2022r.


K/o.:  
RD 6-MU/ZR



Rejon Dystrybucji Świecie  
Dyrektor  
**Robert Kitta**







- Krawężnik wtopiony 15x30 cm
- Korytka odwadniające 30x50x10 cm
- Korytka odwadniające - zamknięte (zjazd)
- Płyty wskaźnikowe
- Planowany kanał technologiczny
- Linia rozgraniczająca (w ciągu istniejącej granicy)
- Linia rozgraniczająca (nowoprojektowana granica)
- Linia określająca zajęcie terenu nieruchomości, dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - przebudowa infrastruktury skrzyżowania
- Projektowane oświetlenie hybrydowe
- Drzewa przeznaczone do wycinki
- Numery działek objęte opracowaniem
- Numery działek zajętych w ograniczeniu
- Numery działek przeznaczone do podziału
- Numery nowych działek po podziale
- Bariery drogowe U-11a

Planowane studzienki - kanał technologiczny

Granica naniesienia:

Kable SN

Kable nn

Kable oświetleniowe

Istniejące kable energetyczne będące w naszej eksploatacji naniesiono orientacyjnie. Ustala się pięciometrową strefę ochronną z każdej strony kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie. Opracowaną dokumentację należy przedstawić do aktualizacji i sprawdzenia zaprojektowanych urządzeń.

Świeże, dnia 08.12.2021 r.



**LAPIS Artur Kamiński**  
ul. Igrzyskowa 1/46  
85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) - Strzelce Górne (obwód Strzelce Górne) na długości 1,9 km			
LOKALIZACJA	woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz Obwód Strzelce Górne: działki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1, 103/3, 120/3, 207. Obwód Borówno: działki nr 104/9, 104/12, 104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146			
INWESTOR	Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	
	Opracowała:	Sylwia Danecka	-	
NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjny - arkusz 1			
BRANŻA	DROGOWA	STADIUM:	SKALA:	Nr rysunku:
DATA	12.04.2021	PB	1 : 500	2a





## LEGENDA

Nawierzchnia ścieżki rowerowej  
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego - gr. 4cm  
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm  
 - warstwa odsączająca z płasku - gr. 10cm

Nawierzchnia zjazdów do przebudowy  
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego - gr. 4cm  
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 4 cm  
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 25cm  
 - warstwa odsączająca z płasku - gr. 10cm

Nawierzchnia chodników  
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego - gr. 4cm  
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm  
 - warstwa odsączająca z płasku - gr. 10cm

Nawierzchnia poboczy gruntowych

Obrzeże betonowe 8x30 cm

Krawężnik drogowy 15x30 cm

Krawężnik wtopiony 15x30 cm

Korytko odwadniające 30x50x10 cm

Korytko odwadniające - zamknięte (zjazdy)

Płyty wskaźnikowe

Planowany kanał technologiczny

Linia rozgraniczająca (w ciągu istniejącej granicy)

Linia rozgraniczająca (nowoprojektowana granica)

Linia określająca zajęcie terenu nieruchomości, dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - przebudowa infrastruktury skrzyżowania

Projektowane oświetlenie hybrydowe

Drzewa przeznaczone do wycink

Numery działek objęte opracowaniem

Numery działek zajętych w ograniczeniu

Numery działek przeznaczone do podziału


Numery nowych działek po podziale

Barier drogowe U-11a

Planowane studzienki - kanał technologiczny




LAPIS Artur Kamiński  
 ul. Igrzyskowa 1/46  
 85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km			
LOKALIZACJA	woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz Obręb Strzelce Górne: działki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1, 103/3, 120/3, 207. Obręb Borówno: działki nr 104/9, 104/12, 104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146			
INWESTOR	Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	
	Opracowała:	Sylwia Danecka	-	
NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjny - arkusz 2			
BRANŻA	DROGOWA	STADIUM:	SKALA:	Nr rysunku:
DATA	12.04.2021	PB	1 : 500	2b

ZJAZD INDYWIDUALNY 7

34+674







Orange Polska S.A.  
Domena Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT,  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Bałuckiego 10/12, 93-273 Łódź  
tel.: 42 614 62 59;

Gmina Dobrcz  
ul. Długa 50  
86-022 Dobrcz

Łódź, 30 marzec 2021r.

*17 vdk*

Numer pisma: TTISILU/MG.215-14294/21

**Temat:** uzgodnienie projektu "Rozbudowa DW nr. 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obwód) Borówno- Strzelce Górne".

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek *jak w temacie* informujemy, że projekt uzgadniamy bez uwag.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych nienaniesionych na przedłożonym planie sytuacyjnym należy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić OPL - nr infolinii 800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika.

Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi otrzymał do celów służbowych 1 egz. planu sytuacyjnego.

Z poważaniem

Mirosław Gajewski

Główny Specjalista

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.


ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Artur Kamiński  
12. 04. 2021  
data  
podpis












ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
 Artur Kamiński  
 12. 04. 2021  
 data

.....  
 podpis





**GMINA DOBR CZ**  
NIP: 554-267-97-75  
Zakład Usług i  
w Dobrczu  
86-022 Dobrcz, ul. Jesionowa 9

**GMINA DOBR CZ**  
ul. Długa 50  
86-022 Dobrcz  
NIP 554-267-97-75

**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**  
w Dobrczu  
ul. Jesionowa 9  
86-022 Dobrcz

Tel. 52-381-89-92/24  
e-mail: [zuk@dobrcz.pl](mailto:zuk@dobrcz.pl)  
[www.zuk.dobrcz.pl](http://www.zuk.dobrcz.pl)

ZUK 235/017

Dobrcz, 25.08.2017r.

**PROJ-BUD Piotr Nowak**  
ul. gen. W. Sikorskiego 18  
88-140 Gniewniokowo

**Dotyczy: uzgodnienie przebiegu trasy ścieżki rowerowej w m. Aleksandrowo i Strzelce Górne, gmina Dobrcz**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu uzgadnia projekt trasy ścieżki rowerowej z następującymi uwagami:

1. Na odcinku ścieżki rowerowej w km 35+352 – 35+640 posadowiony jest wodociąg gminny PVC Ø 110 mm, w km 35+562 (zjazd indywidualny) znajduje się zasuwa wodociągowa;
2. W km 34+842 znajduje się rurociąg melioracyjny Ø 200 mm;
3. W km 33+985 – 34+272 posadowiony jest wodociąg gminny PVC Ø 90 mm z zasuwami na odgałęzieniach przyłączy;
4. Należy zobowiązać wykonawcę robót do powiadomienia ZUK w Dobrczu o terminie rozpoczęcia robót celem wskazania w terenie w.w. Urządzeń;
5. Za uszkodzenia urządzeń wodociągowych i melioracyjnych powstałych w trakcie prowadzenia robót odpowiedzialność ponosi wykonawca robót.

Z poważaniem

**SPECJALISTA**  
ds. WODOCIAGÓW I MELIORACJI

*mgr inż. Józef Paśko*

Za zgodność z oryginałem

*mgr inż. Piotr Nowak*

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Artur Kamiński

12.04.2021

data

podpis





**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy**  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
uzgodnienia.bydgoszcz@psgaz.pl

**UZGODNIENIE NR 16374/BR/ZTI/2021**  
**z dnia: 2021-12-10**

Zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Aleksandrowo (gm. Dobrcz) Strzelce Górne (gm. Dobrcz)

Adres: odcinek Aleksandrowo (obręb) Borówno-Strzelce Górne

Projektant: Piotr Nowak, upr. nr: KUP/BO/1759/01

Inwestor: Gmina Dobrcz Długa 50 86-022 Dobrcz


**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Warunki uzgodnienia:
















1. W rejonie projektowanej inwestycji PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy nie posiada sieci gazowej.
2. Plan sytuacyjny uzgadnia się bez uwag.
3. Przedłożone mapy, potwierdzone pieczęcią PSG stanowią integralną część uzgodnienia.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Pieczętka i podpis:

p.o. KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym  
  
Piotr Kmiec

Osoba do kontaktu: Ryszard Woźniak (ryszard.wozniak@psgaz.pl)



-  Korytko odwadniające 30x50x10 cm
-  Korytko odwadniające - zamknięte (zjazd)
-  Płyty wskaźnikowe
-  Planowany kanał technologiczny
-  Linia rozgraniczająca (w ciągu istniejącej granicy)
-  Linia rozgraniczająca (nowoprojektowana granica)
-  Linia określająca zajęcie terenu nieruchomości, dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - przebudowa infrastruktury skrzyżowania
-  Projektowane oświetlenie hybrydowe
-  Drzewa przeznaczone do wycinki
-  Numery działek objęte opracowaniem
-  Numery działek zajętych w ograniczeniu
-  Numery działek przeznaczone do podziału
-  Numery nowych działek po podziale
-  Bariery drogowe U-11a
-  Planowane studzienki - kanał technologiczny



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Banerowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy  
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz  
tel. 52 328 51 01 faks 52 328 51 02  
NIP 625 24 98 411  
KRS 0000374001, REGON 142739515

*zadanie do ukończenia  
16374/BR/ 27.12.2021  
2 dnia 10.12.2021*

p.o. KIEROWNIK  
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym



Piotr LAPIS Artur Kamiński  
ul. Igrzyskowa 1/46  
85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) - Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km			
LOKALIZACJA	woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz Obręb Strzelce Górne: działki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1, 103/3, 120/3, 207. Obręb Borówno: działki nr 104/9, 104/12, 104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146			
INWESTOR	Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	
	Opracowała:	Sylwia Danecka	-	
NAZWA RYSUNKU	Plan sytuacyjny - arkusz 1			
BRANŻA	DROGOWA	STADIUM:	SKALA:	Nr rysunku:
DATA	12.04.2021	PB	1 : 500	2a 

ZJAZD INDYWIDUALNY 7

34+674

Łączyć z arkuszem 2



## LEGENDA

### Nawierzchnia ścieżki rowerowej

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm
- warstwa odsączająca z płasku - gr. 10cm

### Nawierzchnia zjazdów do przebudowy

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 25cm
- warstwa odsączająca z płasku - gr. 10cm

### Nawierzchnia chodników

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm
- warstwa odsączająca z płasku - gr. 10cm

### Nawierzchnia poboczy gruntowych

### Obrzeże betonowe 6x30 cm

### Krawężnik drogowy 15x30 cm

### Krawężnik wtopiony 15x30 cm

### Korytko odwadniające 30x50x10 cm

### Korytko odwadniające - zamknięte (zjazdy)

### Płyty wskaźnikowe

### Planowany kanał technologiczny

### Linia rozgraniczająca (w ciągu istniejącej granicy)

### Linia rozgraniczająca (nowoprojektowana granica)

### Linia określająca zajęcie terenu nieruchomości, dla której ustanawia się ograniczone korzystanie dla realizacji inwestycji - przebudowa infrastruktury skrzyżowania

### Projektowane oświetlenie hybrydowe

### Drzewa przeznaczone do wycinki

### Numer dzialek objęte opracowaniem

### Numer dzialek zajętych w ograniczeniu

### Numer dzialek przeznaczone do podziału

### Numer nowych dzialek po podziale

### Bariera drogowa U-11a

### Planowane studzienki - kanał technologiczny



**LAPIS**

**LAPIS Artur Kamiński**  
ul. Igrzyskowa 1/46  
85-796 Bydgoszcz

INWESTYCJA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) - Strzelce Górne (obwód Strzelce Górne) na długości 1,9 km			
LOKALIZACJA	woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski gmina Dobrcz Obręb Strzelce Górne: działki nr 21, 31/1, 36/1, 37/3, 103/1, 103/3, 120/3, 207. Obręb Borówno: działki nr 104/9, 104/12, 104/14, 104/15, 104/23, 104/24, 144, 146			
INWESTOR	Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Dworcowa 80 85-010 Bydgoszcz			
ZESPÓŁ AUTORSKI	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
	Projektant:	Artur Kamiński	KUP/0151/PBD/15	
	Sprawdzający:	Tomasz Wiese	KUP/0040/POOD/10	
	Opracowała:	Sylwia Danecka	-	
NAZWA RYSUNKU	<b>Plan sytuacyjny - arkusz 2</b>			
BRANŻA	DROGOWA	STADIUM:	SKALA:	Nr rysunku:
DATA	12.04.2021	PB	1 : 500	2b 32

ZJAZD INDYWIDUALNY 7

34+674





Rodzaj opracowania	<b>POZOSTAŁE UZGODNIENIA</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>



**PROJ-BUD****Piotr Nowak****ul. Gen.W.Sikorskiego 18****88 – 140 Gniewkowo**

***Dotyczy: zaopiniowania koncepcji dla inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo(obręb Borówno)-Strzelce Górne”***

W nawiązaniu do wniosku z dnia 22.12.2017 r. (wpływ do kancelarii ZDW w Bydgoszczy dnia 22.12.2017r.) oraz ustaleń powziętych na posiedzeniu zespołu ds. uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznych dla ścieżek rowerowych zleczanych przez inne podmioty i samorządy lokalne (powołanie zespołu Zarządzeniem Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr 34/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. uzgadniania i opiniowania dokumentacji technicznych dla ścieżek rowerowych zleczanych przez inne podmioty i samorządy lokalne), uzgadniam przedłożoną dokumentację projektową, pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:

W projekcie wykonawczym należy:

- ✓ • Ujednolicić konstrukcje nawierzchni na planach sytuacyjnych i przekrojach konstrukcyjnych,
- ✓ • Przedstawić szczegóły konstrukcyjne wraz z wymiarowaniem,
- ✓ • Przedstawić rozwiązanie przejścia ściekiem przez zjazd (zastosować przykrycie),
- ✓ • Zweryfikować wymiary krawężnika wtopionego,
- ✓ • Na zjazdach rozważyć zmianę obramowania zjazdów.

Ponadto należy uwzględnić co następuje:

- Dla docelowej dokumentacji uzyskać uzgodnienia gestorów uzbrojenia zlokalizowanego w granicach inwestycji
- Częścią składową docelowej dokumentacji powinny być projekty stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem właściwego organu
- Dla ostatecznego rozwiązania uzyskać uzgodnienie WUOZ, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne lub stanowiska właściwych organów o braku konieczności ich uzyskania (w przypadku realizacji inwestycji w oparciu o decyzje ZRID należy uzyskać uzgodnienie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego)
- Docelowo dokumentacja powinna zawierać przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, SST sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

Za zgodność z oryginałem





użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Sebastian Borowiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Gminy Dobrcz  
Ul. Długa 50  
86 – 022 Dobrcz
3. a/a

Joanna Różyczka  
tel. (52) 370 57 36  
e-mail: [j.rozyczka@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:j.rozyczka@zdw-bydgoszcz.pl)

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Piotr Nowak



RGK.7230.60.2017

Dobrcz, dnia 26.06.2017r.

**PROJ-BUD Piotr Nowak**  
**ul. Gen. W. Sikorskiego 18**  
**88-140 Gniewkowo**

W odpowiedzi na wniosek złożony dnia 22.06.2017r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne informuję, że uzgadniam przedstawiony projekt z następującymi uwagami:

1. na długości działki nr 53/3 w Strzelcach Górnych (teren kościoła) szerokość ścieżki dostosować do szerokości wolnego miejsca w pasie drogowym,
2. na długości działek nr 103/3 i 103/1 obręb Strzelce Górne zaprojektować chodnik połączony z istniejącym chodnikiem (przy skrzyżowaniu z drogą powiatową w kierunku Jaruzyna) oraz uwzględnić przejście dla pieszych w miarę możliwości blisko skrzyżowania,
3. w okolicy ul. Przyjaznej w Strzelcach Górnych (działka nr 79/1 i 79/15) oraz w okolicy działki nr 104/16 obręb Borówno uwzględnić możliwość wjazdu z drogi na ścieżkę,
4. zaprojektować fragment chodnika przy działce nr 104/4 (cmentarz) obręb Borówno wraz z przejściem dla pieszych,
5. w okolicy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 244 z drogą krajową nr 5 ścieżkę zaprojektować w taki sposób, aby ww. ścieżka oraz planowana przy drodze S-5 tworzyły jednolity ciąg,
6. w projekcie należy uwzględnić kanał technologiczny.

W pozostałych kwestiach uzgadniam pozytywnie przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu. Jednocześnie informuję, że przedmiotowy projekt należy uzgodnić z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 244.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Katarzyną Ruszkowską tel. 501-981-320.

KR

**WÓJT**  
**Gminy Dobrcz**  
**mgr inż. Krzysztof Szala**

Za zgodność z oryginałem

**mgr inż. Piotr Nowak**

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

**Artur Kamiński**

12.04.2021

data

podpis





Toruń, 5 grudnia 2017 r.

IB-I-B.8022.4.37.2017

**Biuro Projektów i Realizacji  
Inwestycji Budowlanych  
PROJ-BUD**

**Piotr Nowak**

ul. gen. Władysława Sikorskiego 18  
88-140 Gniewkowo

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 784) informuję, że przedstawiony plan sytuacyjny projektowanej ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 244 na odcinku Aleksandrowo – Strzelce Górne, opiniuje pozytywnie z uwagami:

1. włączenie drogi rowerowej w km 33+794 musi posiadać jednakową szerokość po obu stronach jezdni drogi wojewódzkiej,
2. projektowany chodnik po stronie północnej należy zaprojektować o szerokości 2,0 m,
3. projektowane przejazdy rowerowe oraz włączenia dróg rowerowych do jezdni drogi wojewódzkiej w km 33+794 i 35+520 należy wyposażyć w obustronne oświetlenie uliczne.

**z up. Marszałka Województwa**

**Grzegorz Piątek**  
**Naczelnik Wydziału Inżynierskiego**  
**Drogi i Bezpieczeństwa Ruchu**

Za zgodność z oryginałem

*mgr inż. Piotr Nowak*

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

**Artur Kamiński**

12.04.2021

data

podpis

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. IB-I-B DZ a/a





# POWIAT BYDGOSKI

STAROSTWO POWIATOWE  
w Bydgoszczy  
Wydział Drog Powiatowych  
ul. Konarskiego 1-3  
85-006 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2017 r.

DP.7012.140.2017

**Biuro Projektów i Realizacji  
Inwestycji Budowlanych  
„Proj-Bud” Piotr Nowak  
ul. Gen. W. Sikorskiego 18  
88-140 Gniewkowo**

## Uzgodnienie

Uzgadniam pozytywnie przedłożony fragment projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 244 na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) w miejscowości Strzelce Górne, w odniesieniu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1507C *Włóki – Jaruzyn – Bydgoszcz* - zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polega tu na: budowie ścieżki rowerowej i chodników, wykonaniu nawierzchni zjazdów, wyznaczeniu przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem miejscowym.

Uzgodnienie (Zezwolenie) niniejsze nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o wydanie którego strona musi wystąpić do zarządcy drogi.

*Dyrektor Wydziału*  
*Roman Mager*

### Otrzymują:

1. BPIB  
„Proj-Bud” Piotr Nowak  
ul. Gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

2. a/a (J.P.)  
sprawę prowadzi: Jarosław Puls, pokój nr 435,  
tel. 52 5835435

Za zgodność z oryginałem

*mgr inż. Piotr Nowak*

85 – 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 – 3, tel. 52 58-35-422, fax 52 58-35-452  
e-mail: info@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Artur Kamiński

12. 04. 2021

data

podpis





Bydgoszcz dnia 12 grudnia 2017 roku

WU.OZ.DB.ZAR.5152.2.20.17.TZ.  
op. A - 1040/2017

## ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Dotyczy : opinii do realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegającej na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne na długości około 1,9 km”, zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku.

Obszar, na którym projektuje się realizację przedmiotowej inwestycji położony jest na obszarze ścisłej ochrony archeologicznej „W” (udokumentowane i potencjalne ślady osadnictwa historycznego – zespół stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków).

Wobec powyższego oraz mając na uwadze ochronę obiektów zabytkowych w tym archeologicznych występujących w miejscu projektowanej inwestycji, Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedstawiony projekt na następujących warunkach :

1. Prace ziemne przy inwestycji należy prowadzić **pod stałym nadzorem archeologicznym**.  
W przypadku odsłonięcia reliktyw zabudowy, obiektów, nawarstwień kulturowych itp. należy przeprowadzić niezbędne badania ratownicze.
2. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W pozwoleniu zostaną szczegółowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji.
3. Forma nadzoru powinna sprowadzać się do obserwacji nawarstwień kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postępowaniem robót ziemnych.
4. W przypadku odsłonięcia reliktyw zabudowy, obiektów zabytkowych, nawarstwień kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzić badania ratownicze tzn. wyeksplorować je i zadokumentować w sposób opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ), rysunkowy i fotograficzny.
5. Podczas realizacji prac inwestycyjnych nie wolno naruszyć granic zabytkowych cmentarzy.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187 ze zm.)

Otrzymuje : PROJ-BUD, ul. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo

Kierownik Delegatury  
mgr Elżbieta Dygaszewicz  
Stwierdzam zgodność  
kopii z oryginałem  
Bydgoszcz 10.09.2021  
Radca Prawny Bd-1057  
Monika Mazurek-Wolna



Rodzaj opracowania	<b>PEŁNOMOCNICTWA</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>





### Pełnomocnictwo

W związku z umową nr 68/2017 z dnia 30.03.2017r. zwaną pomiędzy Gminą Dobrcz, ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz a Piotrem Nowak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PROJ-BUD” mgr inż. Piotr Nowak, ul. Gen. W. Sikorskiego 18, 88-140 Gniewkowo dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji oraz uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne”** upoważniam Piotra Nowak do:

1) występowania w imieniu i na rzecz Gminy Dobrcz w sprawach podejmowania czynności związanych z przygotowaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz załatwianiem spraw formalno-prawnych;

2) reprezentowania mocodawcy przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami i innymi instytucjami, składania wyjaśnień, podań, wniosków, oświadczeń, odwołań, odbioru materiałów formalnoprawnych oraz wszelkich innych czynności związanych z realizacją niniejszego pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo nie dotyczy zobowiązań finansowych.

Gmina Dobrcz  
ul. Długa 50, 86-022 Dobrcz  
województwo kujawsko-pomorskie  
NIP 554267075 REGON 092350659

WÓJT  
Gminy Dobrcz  
mgr inż. Krzysztof Szala





# Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ZDW.N1.0114.56.2021

Bydgoszcz, dnia 17.06.2021 r.

## PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym, działając na podstawie § 1 ust. 1 pkt 10 Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 22/970/19 z dnia 5 czerwca 2019 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa, udzielam

**Panu Arturowi Kamińskiemu**

(dowód osobisty CGR 193217 wydany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy) prowadzącemu działalność pod nazwą Lapis Artur Kamiński z siedzibą przy ul. Igrzyskowej 1/46 85-796 Bydgoszcz, pełnomocnictwa do:

- występowania w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do organów administracji rządowej i samorządowej, gestorów sieci oraz innych podmiotów w postępowaniu związanym z uzyskiwaniem dokumentów, uzgodnień i decyzji w ramach prac projektowych dla zadania pn.:

**„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne na długości 1,9 km”**

### Pełnomocnictwo:

- nie obejmuje składania i uzupełniania wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla powyższego zadania, dokumenty muszą być zatwierdzone uprzednio przez ZDW w Bydgoszczy,
- nie obejmuje składania wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, bez uprzedniego uzgodnienia z ZDW w Bydgoszczy,
- nie obejmuje składania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego, RDOŚ oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego bez uprzedniego uzgodnienia treści wniosków z ZDW w Bydgoszczy,
- nie upoważnia do podejmowania w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobowiązań i uzgodnień mogących rodzić skutki finansowe,
- nie obejmuje udzielania dalszych pełnomocnictw,
- obowiązuje w czasie realizacji wskazanego projektu.

Jednocześnie informuję, że jako jednostka budżetowa zgodnie z art. 7 p.2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest z niej zwolniony.

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**

Artur Kamiński

20.12.2021

data

podpis

Z up. Zarządu Województwa

(1)

mgr inż. Przemysław Dąbrowski  
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich

Pełnomocnictwo wytworzone w 11 egz. (egz. nr 8/11)



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

ul. Dworcowa 80  
85-010 Bydgoszcz  
tel. 52-370-57-13  
fax 52-370-57-16



Rodzaj opracowania	<b>ZESTAWIENIE DRZEW DO WYCINKI</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>





Wykaz drzew kolidujących z Inwestycją „**Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne**”

L.p.	Gatunek	Obwód pnia na wys. 5 cm od ziemi [cm]	Obwód pnia na wys. 130 cm od ziemi [cm]	Strona drogi wg. kilometrażu DW
1	Topola pospolita (Populus Tremula)	90	80	P
2	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	110	100	L
3	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	105	95	L
4	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	100	95	L
5	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	140	135	L
6	Topola pospolita (Populus Tremula)	110	100	L
7	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	85	L
8	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	135	130	L
9	Brzoza Brodawkowata (Betula pendula)	75	70	L
10	Brzoza Brodawkowata (Betula pendula)	70	65	L
11	Brzoza Brodawkowata (Betula pendula)	90	80	L
12	Brzoza Brodawkowata (Betula pendula)	105	100	L
13	Brzoza Brodawkowata (Betula pendula)	55	41	L
14	Topola pospolita (Populus Tremula)	135	130	L
15	Topola pospolita (Populus Tremula)	60	50	L
16	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	80	70	L
17	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	85	L
18	Topola pospolita (Populus Tremula)	120	115	L



19	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	75	65	L
20	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	80	L
21	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	85	80	L
22	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	75	70	L
23	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	80	L
24	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	100	90	L
25	Topola pospolita (Populus Tremula)	105	95	L
26	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	65	60	L
27	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	80	70	L
28	Topola pospolita (Populus Tremula)	140	130	L
29	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	70	65	L
30	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	115	105	L
31	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	105	100	L
32	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	100	95	L
33	Topola pospolita (Populus Tremula)	110	100	L
34	Topola pospolita (Populus Tremula)	60	50	L
35	Topola pospolita (Populus Tremula)	60	50	L
36	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	135	130	L
37	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	110	100	L
38	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	60	60	L
39	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	80	75	L
40	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	80	80	L
41	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	80	75	L
42	Topola pospolita (Populus Tremula)	100	100	L
43	Topola pospolita (Populus Tremula)	80	80	L





44	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	80	L
45	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	85	L
46	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	85	75	L
47	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	100	95	L
48	Topola pospolita (Populus Tremula)	105	90	L
49	Topola pospolita (Populus Tremula)	90	90	L
50	Topola pospolita (Populus Tremula)	85	80	L
51	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	110	100	L
52	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	100	100	L
53	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	95	90	L
54	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	80	80	L
55	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	95	90	L
56	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	90	90	L
57	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	105	100	L
58	Lipa drobnolistna (Tilia Cordata)	105	100	L



Rodzaj opracowania	<b>INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA</b>
Nazwa inwestycji	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obręb Borówno) – Strzelce Górne (obręb Strzelce Górne) na długości 1,9 km</b>



## **1. Zakres i kolejność robót**

Zakres robót drogowych obejmuje **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 244 polegającą na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodników na odcinku Aleksandrowo (obwód Borówno) – Strzelce Górne (obwód Strzelce Górne) na długości 1,9 km.**

Roboty będą wykonywane w następującej kolejności:

a) ogólna:

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, oznakowanie prac
- roboty przygotowawcze,
- geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,
- dostawa materiałów,
- zasadnicze wykonanie prac,
- uporządkowanie terenu budowy oraz terenów przyległych,
- inwentaryzacja powykonawcza

b) rozwinięcie dla branży drogowej:

- zdjęcie warstwy humusu wraz z transportem,
- korytowanie pod projektowaną konstrukcją / wykonanie nasypów,
- dogęszczenie podłoża,
- wykonanie ław betonowych i ustawienie krawężników / oporników / obrzeży,
- wykonanie podbudów,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

## **2. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne, podczas budowy mogą wystąpić zagrożenia związane z:

- prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych i nadziemnych sieci elektroenergetycznych,
- prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci ciepłowniczych,
- prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych i nadziemnych sieci teletechnicznych,
- prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci wodociągowych,
- prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci sanitarnych,
- prowadzeniem robót w pobliżu podziemnych sieci gazowych.

## **3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót**

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to:

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi, materiałów,
- uderzenia / potrącenia przez samochody / maszyny w ruchu,
- porażenie prądem poprzez uszkodzenia części maszyny kabli podziemnych,





- przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i korytowania,
- przygnięcie związane z wyładunkiem i transportem materiałów,
- nadmierny hałas, drgania i wibracje,
- potknięcie się, upadek,
- ruch budowlany,
- ruch wszystkich uczestników, wynikający z prowadzenia robót przy jednoczesnym ograniczonym dopuszczeniu do ruchu.

#### **4. Instruktaż pracowników**

Pracownicy biorący udział w robotach budowlanych powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji prac związanych z przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż stanowiskowy polegający na:

- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1,
- omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót,
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występowaniu zagrożeń podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3,
- w przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, stosować bezpośredni nadzór przez wyznaczone w tym celu osoby – kierownik budowy,
- uwzględnić konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,
- wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

#### **5. Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze**

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki:

- oznakować i zabezpieczyć teren budowy przed osobami postronnymi,
- stosować odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej,
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojazdów pracowników, dostaw i miejsca składowania materiałów budowlanych oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych),
- przy wykopach płytkich (do 1m) wykonać ściany pochylone z uwzględnieniem klina odłamu dla danego gruntu,
- ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić odprowadzenie z dna koryta,
- stosowanie i dopuszczenie do pracy tylko sprawnych maszyn i narzędzi.

Wykopy należy zabezpieczyć barierami. Od strony jezdni należy zaopatrzyć w pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrzegawcze o



prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki związane z robotami powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę postępu prac.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów. Odkrywkę istniejącego uzbrojenia należy dokonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostki eksploatujących występujące sieci oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację robót.

Przy wykonywaniu robót ziemnych w pobliżu uzbrojenia podziemnego istniejącego należy zwrócić szczególną ostrożność. Roboty na tych odcinkach wykonywać ręcznie. Roboty budowlane wykonywać w wykopie suchym.

Wszystkich pracowników należy wyposażyć w ubrania ochronne oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacją techniczną, normami i przepisami związanymi z zakresem wykonywanych prac.

Kierownik budowy lub inna upoważniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualnie inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji:

- dzienni budowy – w biurze kierownika budowy (na budowie),
- dokumentacja techniczna - w biurze kierownika budowy (na budowie),
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
  - szkoleń stanowiskowych - w biurze kierownika budowy (na budowie),
  - szkoleń wstępnych i okresowych – w siedzibie firmy,
  - dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – w siedzibie firmy.

Projektant:

---

mgr inż. Artur Kamiński

