



Gdańsk, 14.04, 2019 r.

**Dyrektor  
Regionalnego Zarządu  
Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku  
Państwowego  
Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie**

GD.RPP.423.12.5.2019.SZ  
(za potwierdzeniem odbioru)

### **DECYZJA Nr ZW-17/176/2019**

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096)

#### **po rozpatrzeniu**

wniosku Gminy Świecie złożonego w dniu 06.02.2019 r. i uzupełnionego w dniu 12.03.2019 r. w sprawie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie zamku krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia”

#### **orzekam**

udzielić inwestorowi zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie zamku krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia” na działkach nr 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22 obręb 0001 Świecie, z zachowaniem następujących warunków:

- 1.1. Realizację inwestycji należy wykonać zgodnie z zakresem i technologią przedstawioną w dołączonej do wniosku dokumentacji.
- 1.2. Roboty ziemne na wale, związane z przedmiotową inwestycją, należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
- 1.3. Po wykonaniu robót należy wykonać prace porządkowe na terenie realizowanej inwestycji oraz w jej otoczeniu.
- 1.4. Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.
- 1.5. Zabrania się prowadzenia robót związanych z realizacją przedsięwzięcia w okresie wysokich stanów wody na rzece Wdzie.
- 1.6. Inwestor zobowiązany jest do:
  - 1.6.1. Pisemnego zgłoszenia do Nadzoru Wodnego w Świeciu o rozpoczęciu i zakończeniu prac, celem przeprowadzenia kontroli i odbioru wykonanych robót.

1.6.2. Dostarczenia do Nadzoru Wodnego w Świeciu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (w wersji papierowej i cyfrowej).

1.7. Ponadto ustala się:

1.7.1. Inwestor ponosi odpowiedzialność wobec wszelkich organów administracji i osób trzecich za ujemne skutki związane z wykonaniem przedmiotowych robót.

1.7.2. Inwestor ponosi ryzyko i odpowiedzialność z tytułu lokalizacji inwestycji na wale przeciwpowodziowym z powodów niemożliwych do przewidzenia na etapie wydania decyzji.

### Uzasadnienie

Pismem złożonym w dniu 06.02.2018 r. i uzupełnionym w dniu 12.03.2019 r. Gmina Świecie, reprezentowana przez pełnomocnika Krzysztofa Żarkowa (AGADOR Żarkow Krzysztof), złożyła wniosek o udzielenie zwolnienia z zakazu określonego w art. 176 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Prawo pn. „Zagospodarowanie zamku krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia”.

Inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana jest na działkach nr 2244/1, 2312/1, 2322/3, 2324/2, 2325/2, 2326/2, 2326/3, 2326/4, 2328/2, 2328/4, 2328/5, 2328/14, 2328/18, 2328/19, 2328/20, 2328/21 i 2328/22 obręb 0001 Świecie.

Ustawa Prawo wodne wprowadza zakazy:

- w art. 176 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne zakazuje się wykonywania robót i czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami,

- art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne zakazuje się uprawy gruntu, sadzenia drzew i krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

- art. 176 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne zakazuje się uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

- art. 176 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne zakazuje się prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkodzania darniny lub innych umocnień i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków,

- art. 176 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne zakazuje się wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie,

- art. 176 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym wykonywana obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy, w drodze decyzji zwolnić od ww. zakazów jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

W trakcie postępowania ustalono, co następuje.

W ramach przedmiotowej inwestycji na wale przeciwpowodziowym oraz w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału zaplanowano:

- Rozbiórkę budynku pozostałego po strzelnicy;
- Wykonanie parkingu rowerowego;
- Wykonanie kompozytowych ścieżek z altaną na terenach zaroślowych;
- Wykonanie kompozytowego podestu z balustradą z widokiem na rzekę Wdę i zamek;

- Montaż małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, leżaki miejskie;
- Nasadzenie drzew i krzewów, traw ozdobnych i bylin oraz wykonanie łąki kwietnej i trawników;
- Wykonanie oświetlenia tj. lampy parkowe, oświetlenie akcentowe wraz z poprowadzeniem sieci kablowej podziemnej.

Działki nr 2244/1 i 2325/2 stanowią wał przeciwpowodziowy Grabowo – Świecie (wał wsteczny rzeki Wdy). Wał Grabowo- świecie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U 2007 r. nr 86, poz. 579) zaliczany jest do II klasy technicznej ważności.

Projekt przewiduje wykonanie na wale przeciwpowodziowym tarasu widokowego po zachodniej stronie zamku oraz remont utwardzenia szczytu wału po stronie wschodniej.

Zgodnie z załączonym projektem budowlanym deski kompozytowe tarasu będą mocowane do legarów drewnianych montowanych w betonowej pycie fundamentowej o grubości ok 20 cm. Płyta wykonana będzie na chudym betonie o grubości 10 cm. Fundament tarasu w całości znajdzie się w zagęszczonym nasypie budowlanym wykonanym na szczycie wału.

Aby uniknąć ingerencji w konstrukcję wału przy wykonaniu drogi nowa nawierzchnia będzie układana w istniejącym po rozebraniu płyt JOMB korycie. Głębokość koryta 12 cm. Nowa nawierzchnia będzie nieco wyniesiona w stosunku do istniejących rzędnych.

Do wniosku została dołączona „Opinia hydrogeologiczna dotycząca wpływu projektowanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego przy Zamku Krzyżackim”, z której wynika, że projektowane roboty i obiekty nie naruszają struktury korpusu wału, a co za tym idzie szczelności i stabilności.

Dodatkowo, z uwagi na fakt, że właścicielem przedmiotowego wału przeciwpowodziowego jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, tut. Zarząd rozpatrując przedmiotową sprawę, wziął pod uwagę opinię jednostki terenowej Wód Polskich - Zarządu Zlewni w Chojnicach, znak GD.ZPU.1.423.1.2019.RP z dnia 06.03.2019 r. informującą, że pozytywnie opiniuje rozwiązania techniczne pod wskazanymi w piśmie warunkami, zawartymi w orzeczeniu decyzji.

W związku z powyższym, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że wykonanie prac na wale przeciwpowodziowym oraz w odległości mniejszej niż 50 m od jego stopy, objętych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją, z zachowaniem warunków ich wykonania nie wpłyną na szczelność lub stabilność wału przeciwpowodziowego Grabowo – Świecie (wał wsteczny rzeki Wdy).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82;
- 2) inspektor ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie: e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl)
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji na podstawie art.176 ust. 4 ustawy Prawo wodne
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat
- 5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Z-UP DYREKTORA

Krzysztof Roman  
Z-ca Dyrektora

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Otrzymują:

1. Krzysztof Żarkow (pełnomocnik) Agador s.c., Ul. Tucholska 7/55 , 85-165 Bydgoszcz
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
3. RPP aa.

Do wiadomości

1. ZZ Chojnice