

Grudziądz, dnia 13 maja 2025 r.

**Dostawa i montaż bramy przesuwnej oraz modernizacja szlabanu
w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu**

Działając w imieniu i z upoważnienia OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zapraszam do składania ofert na Dostawę i montaż bramy przesuwnej oraz modernizację szlabanu w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu.

1. Szczegółowy zakres obejmujący przedmiotu zamówienia dla Dostawy i montażu bramy przesuwnej przedstawia się następująco:
 - 1) zakres prac:
 - a) Dostawa i montaż bramy przesuwnej (stalowa, z napędem automatycznym, wizualnie pasująca do istniejącego ogrodzenia),
 - b) Instalacja dwóch pętli indukcyjnych:
 - Pętla otwierająca (wjazdowa),
 - Pętla zabezpieczająca (uniemożliwiająca zamknięcie przy obecności pojazdu),
 - c) Podłączenie bramy i pętli do systemu sterowania,
 - d) Konfiguracja napędu i kalibracja pętli indukcyjnych,
 - e) Przeprowadzenie testów funkcjonalnych;
 - 2) Wymagania techniczne:
 - a) Brama stalowa przesuwna o wymiarach dopasowanych do światła wjazdu (obecnie szlaban 5,80m),
 - b) Napęd przystosowany do intensywnej eksploatacji przemysłowej (z funkcją wykrywania przeszkód),
 - c) Pętle indukcyjne zatopione w nawierzchni (kostka) w uzgodnionych lokalizacjach,
 - d) Centrala sterująca kompatybilna z systemem zewnętrznym kontroli dostępu,
 - e) Stopień ochrony urządzeń min. IP54 (dla elementów zewnętrznych);
 - 3) Wymagania wykonawcze:
 - a) Prace ziemne: wykopy, przecinanie nawierzchni, ułożenie kabli, odtworzenie nawierzchni;
 - b) Zasilanie bramy i pętli: doprowadzenie zasilania;
 - c) Uziemienie i zabezpieczenia zgodne z normami SEP;
 - d) Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza;
 - e) Odbiór techniczny z udziałem przedstawiciela inwestora;
 - 4) Warunki organizacyjne:
 - a) Harmonogram uzgodniony z inwestorem;
 - b) Prace prowadzone zgodnie z BHP, w tym wyznaczenie strefy roboczej;
 - c) Wymagana koordynacja z ochroną obiektu / służbami technicznymi;
 - d) Możliwe przerwy w pracy z powodu ruchu pojazdów – do uwzględnienia w harmonogramie;
 - 5) Dokumentacja i gwarancja:
 - a) Instrukcje obsługi i konserwacji bramy oraz pętli indukcyjnych;
 - b) Protokół z uruchomienia i testów;
 - c) Wsparcie serwisowe w czasie trwania gwarancji (czas reakcji max. 48h).

2. Szczegółowy zakres obejmujący przedmiotu zamówienia dla Modernizacji szlabanu przedstawia się następująco:
- 1) Zakres prac:
 - a) Dostawa i montaż automatycznego szlabanu z podświetlanym ramieniem i firaną dolną,
 - b) Instalacja dwóch pętli indukcyjnych:
 - pętla otwierająca (wjazdowa),
 - pętla zabezpieczająca (uniemożliwiająca opuszczenie ramienia w obecności pojazdu),
 - c) Podłączenie szlabanu i pętli do systemu sterowania
 - d) Konfiguracja napędu i kalibracja pętli indukcyjnych.
 - e) Przeprowadzenie testów funkcjonalnych oraz szkolenie obsługi.
 - 2) Wymagania techniczne:
 - a) Szlaban o długości ramienia dopasowanej do szerokości wjazdu (obecnie szlaban 7,50m),
 - b) Ramię z podświetleniem LED na całej długości,
 - c) Firana dolna,
 - d) Napęd przystosowany do intensywnej eksploatacji (min. 1 mln cykli),
 - e) Pętle indukcyjne zatopione w nawierzchni (beton/asfalt),
 - f) Centrala sterująca kompatybilna z aktualnie stosowanymi systemami zewnętrznymi,
 - g) Stopień ochrony urządzeń min. IP54 (dla urządzeń zewnętrznych);
 - 3) Wymagania wykonawcze:
 - a) Prace ziemne: wykopy, przecinanie nawierzchni, ułożenie kabli, odtworzenie nawierzchni;
 - b) Zasilanie szlabanu i pętli: doprowadzenie zasilania (zgodnie z projektem);
 - c) Uziemienie i zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi normami;
 - d) Pomiary elektryczne i dokumentacja powykonawcza;
 - e) Odbiór techniczny z udziałem przedstawiciela inwestora;
 - 4) Warunki organizacyjne:
 - a) Harmonogram uzgodniony z inwestorem (np. 3 dni robocze od przekazania terenu),
 - b) Prace prowadzone zgodnie z zasadami BHP, w tym oznakowanie i zabezpieczenie strefy roboczej,
 - c) Koordynacja z ochroną obiektu lub służbami technicznymi,
 - d) Możliwe czasowe przerwy w pracy związane z ruchem pojazdów;
 - 5) Dokumentacja i gwarancja:
 - a) Instrukcje obsługi i konserwacji szlabanu oraz pętli indukcyjnych,
 - b) Protokół z uruchomienia i testów systemu,
 - c) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego (czas reakcji do 48h).

Szczegółowe obowiązki wykonawcy określone zostały w załączniku nr 1 – wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

I. TERMIN REALIZACJI:

Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 4 lipca 2025 r.

II. WIZJA LOKALNA

W celu właściwego skalkulowania ceny przed sporządzeniem oferty bezwzględnie wymagane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca przyszłych prac na terenie OPEC Grudziądz Sp. z o.o. przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu. Wykonawca chcący wziąć udział w wizji lokalnej proszony jest o kontakt z przedstawicielem Wykonawcy:

- Bartosz Grosz tel.: 513 373 033, e-mail: b.grosz@opec.pl

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. Zaakceptują załączony projekt umowy.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone referencjami - minimum dwie referencje poświadczające wykonywanie bram przesuwanych o parametrach zbliżonych do przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich dwóch lat.

IV. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Postępowanie jest prowadzone w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej GPP znajdującej się na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. Rejestracja i udział w postępowaniu jest bezpłatny.
3. Do oferty złożonej za pośrednictwem Platformy Zakupowej należy załączyć
 - 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub CEDIG) potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia.
 - 2) minimum dwie referencje poświadczające wykonywanie bram przesuwanych o parametrach zbliżonych do przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich dwóch lat.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 maja 2025 r. do godz. 12:00

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego doprecyzowania warunków po rozstrzygnięciu postępowania.

W załączeniu:

- 1) projekt umowy.