



Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.

Wariant I . Wysokość 0 – 8 m.  
Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m



Wariant IIa . Wysokość 8 – 20 m.  
Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m



MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN-PROJEKT ul.Czarnogórska 10/3, 30-638 Kraków e-mail: ochrymowicz@sanproject.pl; www.sanproject.pl : tel: 501-653-328				
NAZWA:	DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU WEWNĘTRZNEGO, STROPODACHU, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 15 W ŻNINIE W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"			
ADRES:	UL. POCZTOWA 15, 88-400 ŻNIN, DZ. NR EWID. 691, obr. 0001 ŻNIN, JEDN. EWID.: 041906_5; WOJ. Kuj.-POM., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. bud. 357/PW/92 w specjalności architektonicznej			PODPIS
TYTUŁ RYS.	DETAL NR 3			
BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
ARCHITEKTURA	—	01.02.2024	PROJEKT WYKONAWCZY	D3