



Zewnętrzna instalacja grawitacyjna kanalizacji sanitarnej

Zewnętrzna instalacja ciśnieniowa kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

210.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJ.		217.10	217.12	217.15	217.22	217.28	217.32	219.14	219.14	219.54	220.08	220.74	221.20	221.40	221.80
RZĘDNA TERENU ISTN.		217.10	217.12	217.15	217.22	217.28	217.32	219.14	219.14	219.54	220.08	220.74	221.20	221.40	221.80
RZĘDNA DNA KANAŁU		216.05	216.02	215.98	216.22	216.28	216.32	218.30	218.54	219.03	219.63	220.05	219.85	219.80	219.70
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.05	1.10	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.15	1.35	1.60	2.10	2.23
SPADKI, DŁUGOŚCI		4.55m	1.26%	1.24%	4.89%	45.42m	16.55%	9.12	1.5%	10.04m					
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC160 SDR34 SN8 160x4,7	PE100 SDR17 DE63x3,8										PVC160 SDR34 SN8 160x4,7		
ODLEGŁOŚCI		0.00	1.98	4.55	9.95	18.00	45.42	63.42	9.12	72.54	3.31	75.85	6.74	82.59	

B1 S1 Pom

Sr S2

Tr1

PPD WroTECH Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław
tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:	GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski		
Temat zadania /adres inwestycji:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion. Lwówek Śląski, dz. nr 473/1; obręb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski		
Temat rysunku:	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ - ETAP 5		
INST. SANITARNE	Projektował:	Podpis :	
Projektant:	mgr inż. Agata Prokopska-Frydel nr upr. w specj. inst. sanit. 381/DOS/09		
Sprawdzający:	inż. Teresa Ziemowska-Ciura nr upr. w specj. inst. sanit. 66/DOS/04		
Asystent projektanta:	mgr. inż. Paulina Fassa		
Data:	Stadium:	Branża:	Skala:
10.2022	Projekt TECHNICZNY	Sanitarna	1:500 100
			Nr rysunku:
			KS.01