


BALUSTRADA B1 - 16 szt.
BALUSTRADA B2 - 2 szt.
Elementy stalowe poręczy - np. Ø 40x2 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne:
ocynk ogniowy lub ocynk ogniowy + malowanie
proszkowe RAL 7043
Mocowanie bezpośrednie na stalowych kotwach



PPD WroTECH Sp. z o.o.

ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław
tel.: 71 357 57 57; e-mail: biuro@wrotech.pl

Inwestor:	GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI Aleja Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski		
Temat zadania /adres inwestycji:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion. Lwówek Śląski, dz. nr 473/1; obręb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski		
Temat rysunku:	TRYBUNY ZADASZONE - BALUSTRADA		
ARCHITEKTURA	Projektował:	Podpis :	
Projektant:	mgr inż. arch. Adam Ślusarczyk nr upr. w specj. arch. 05/OPOKK/2017		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Violetta Jabłońska-Greblicka nr upr. w specj. arch. 5/99/DUW		
Data: 10.2022	Stadium: Projekt TECHNICZNY	Branża: Architektura	Skala: 1 : 25
			Nr rysunku: A-03