


BETON B25
Otulina zbrojenia 5cm
Max. średnica ziarek kruszywa $d_g=16\text{mm}$
Klasa ekspozycji XC2

STAL A-III (34GS)
STAL A-0 (St0S)

RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA	1:100
		BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA INWESTYCJI / ZAMIERZENIE BUDOWLANE	MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ W BIAŁOŻEWINIE / ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP W BIAŁOŻEWINIE		
INWESTOR	GMINA ŻŃNIN UL. 700-LECIA 39, 88-400 ŻŃNIN		
ADRES INWESTYCJI	działka nr ewid. 162, obręb Białóżewin, gm. Żnin		
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Weronika Czyżewska KUP/0095/PBKb/21 bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	DATA I PODPIS 13.12.2024 r.	
	Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 600 500 262, 52 552 46 30 - e-mail: biuro@dwgprojekt.pl		NR RYSUNKU <div>K1</div>