



UWAGA !  
-Przykanaliki wykonać z rur PVC Dn200  
-Obsypkę przykanalików zagęścić do 100% wg Proctora  
-Rzędne wpustów oraz wylotów przykanalików ujęto w opisie technicznym

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WPUSTU ŚCIEKOWEGO:

Poz.	Nazwa elementu	Nr normy lub katalogu
1	Skrzynka wpustu deszcz. ulicz. D=400 z rusztem uchylnym	
2	Pierścień odciążający	KB1-38.4.3/4/B1
3	Rura żelbetowa bez słopki Ø 0.50 m L=10 m	KB1-38.4.3/6/T8
4	Żaluzjowy krąg z wylotem Ø 0.20 m KW-50	KB1-38.4.3/4/B1
5	Płyta fundamentowa P-15	KB1-38.4.3/4/B1
6	Rura żelbetowa bez słopki Ø 0.50 m L=0.5 m (odciąć z rury L=1.0 m)	KB1-38.4.3/6/T8

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTÓW TYPOWYCH  
WPUSTU ULICZNEGO WG KBA 33.00/0

1	WP1	0,5	80,96	79,10	80,05	3,75	2,00	79,97	KD47
2	WP2	0,5	80,96	79,10	80,05	4,70	2,00	79,95	KD47
3	WP3	0,5	80,22	78,36	79,31	2,55	2,00	79,25	KD46
4	WP4	0,5	80,22	78,36	79,31	3,70	2,00	79,23	KD46
5	WP5	0,5	79,15	77,29	78,24	7,80	2,00	78,08	KD45
6	WP6	0,5	79,17	77,31	78,26	8,90	2,00	78,08	KD45
7	WP7	0,5	81,55	79,69	80,64	4,45	2,00	80,55	KD7
8	WP8	0,5	81,55	79,69	80,64	1,50	2,00	80,61	KD7
9	WP9	0,5	81,83	79,97	80,92	3,40	2,00	80,85	KD9
10	WP10	0,5	81,82	79,96	80,91	8,10	2,00	80,74	KD9
11	WP11	0,5	82,03	80,17	81,12	5,00	2,00	81,02	KD10
12	WP12	0,5	82,04	80,18	81,13	8,95	2,00	80,95	KD10
13	WP13	0,5	82,11	80,25	81,20	8,10	2,00	81,03	KD11
14	WP14	0,5	82,11	80,25	81,20	9,90	2,00	81,00	KD11
15	WP15	0,5	82,94	81,08	82,03	6,55	2,00	81,89	KD12
16	WP16	0,5	83,88	82,02	82,97	2,25	2,00	82,92	KD13
39	WP39	0,5	82,00	80,14	81,09	1,50	2,00	81,06	KD25

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Projekty drogowe Marcin Kaczmarek Ul. Piłsudskiego 13/14 62-028 Koziegłowy		
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich 9 62-095 Murowana Goślina		
OBIEKT	BUDOWA ULIC KMICICA, PODBIPIĘTY, OLEŃKI W MUROWANEJ GOŚLINIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO, PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO - ETAP I		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	SANITARNA		
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE WPUSTÓW		
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Agnieszka Bosacka	7131-7132/137/PW/2002	
SPRAWDZIŁ			
Data	Skala	Numer rysunku	Numer projektu: 277
11.2021	-	ZES_04	Strona numer: