


Detal wpustu dachowego




UWAGI OGÓLNE

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania Robót, wytycznymi Producentów zastosowanych systemów oraz zasadami wiedzy technicznej. Poziomy attyk, krawędzi dachu skośnego i płaskiego, wpustów i przelewów awaryjnych należy zweryfikować na obiekcie. Wszystkie odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.

Nazwa inwestycji:

NAPRAWA DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO PRZY UL.SUKCESU 2 W DOBRZYKOWICACH

Inwestor:



Gmina CZERNICA

GMINA CZERNICA z siedzibą w czernicy przy ul.kolejowej 3, 55-003 Czernica

Wykonawca:

BIURO ORZECZEŃ BUDOWLANYCH

Krzysztof Wróblewski

ul. Wita Stwosza 16, 50-148 Wrocław

Tytuł rysunku:

Detal wpustu odwadniającego i systemu odprowadzania wody z dachu płaskiego

STADIUM:			DT		BRANŻA: konstrukcja	
Data:	skala:	REW.	nr ewid.		Rys. nr	
12.06.2024r.	1:10	A			D-02	
Sporządził:	dr inż. Krzysztof Wróblewski nr ewid. 33/DOŚ/03					