

UMOWA

Nr

zawarta w dniu2024 r. roku w Kamińsku, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Zakładem Karnym w Kamińsku, 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Westerplatte 1,

NIP - 743-10-27-467, REGON – 000320124;

reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku – ppłk. Tomasza Husak zwanym dalej „Zamawiającym”,

a:

zwanym dalej „Dostawcą”

który przedkłada następujące dokumenty upoważniające do podpisania umowy, tj.: wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nr, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy;

Umowa została zawarta zgodnie z § 5 ust. 14 pkt 2) Zarządzenia nr 8/2022 Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku z dnia 19.01.2022 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Karnym w Kamińsku.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostarczenie do magazynu ZK w Kamińsku kamizelek kuloodpornych, hełmów kuloodpornych, kasków ochronnych udaroodpornych oraz zestawów udaroodpornych.
2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Kamizelka kuloodporna:

- W ilości 8 sztuk dla grupy konwojowej.
- Celem zastosowania kamizelki kuloodpornej jest ochrona najżywniejszych organów wewnętrznych użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej oraz odłamkami, a także przed uderzeniem nożem i szpikulcem.
- Kamizelka powinna chronić jak największą powierzchnię korpusu użytkownika w następujący sposób: z przodu od ramion do górnego brzegu talerza biodrowego, z tyłu od ramion do górnego brzegu talerza biodrowego.
- Dedykowana dla grup konwojowych, wyposażona w systemie MOLLE z możliwością zamontowania i wyposażona w pokrowce na radiotelefon, magazynek i kajdanki oraz RMG.
- Miękkie wkłady balistyczne o okresie gwarancyjnym 10 lat.
- Klasa: K2: odporność przed pociskiem 7,62 x 25mm TT, o masie 5,5 g, prędkość uderzenia 420 +- 15m/s O2: odporność przed odłamkiem o masie 1,1 g, prędkość uderzenia od 525 do 600 m/s + nóż + szpikulce 1 poziom wg NIJ 0115.00 zgodna z polską normą (PN-V-87000:2011).
- Koloru czarnego, z system molle, oraz możliwość przyczepienia naszywek na rzep z napisem - Służba Więzienna. Jedna większa znajdowałaby się z tyłu kamizelki, natomiast druga mniejsza z przodu kamizelki. Osiem kamizelek dla grupy konwojowej w rozmiarze: L-4szt., XL-4szt.

- Certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę lub wyniki badań z laboratorium badawczego lub deklaracje producenta lub karty katalogowe producenta potwierdzające wymagania jakościowe wszystkich materiałów i dodatków.
- Okres gwarancji na balistykę – 10 lat.
- Okres gwarancji na poszycie – 2 lata.

2) Hełm kuloodporny:

- W ilości 22 sztuk.
- MICH-MID o klasie odporności: K2: spełnia normę PN-V-870001 z 2011 roku, cechujący się możliwie niską wagą i dość dużymi podcięciami w krawędziach bocznych umożliwiającymi użytkowanie maski przeciwgazowej lub urządzeń komunikacyjnych.
- Odłamkoodporność w klasie O3 zgodna z polską normą.
- Koloru czarnego w rozmiarach L-11szt., XL-11szt., wraz z systemem montażowym i z pokrowcami z napisem Służba Więzienna.
- Okres gwarancji na balistykę – 10 lat.
- Okres gwarancji na poszycie – 2 lata.

3) Kask ochronny udaroodporny:

Kask ochronny udaroodporny z osłoną twarzy w ilości 2szt.

1. Przeznaczenie: Ochrona głowy użytkownika przed uderzeniami twardymi przedmiotami typu: kij, pręt ze stali zbrojeniowej, pałka policyjna gumowa szturmowa i typu wielofunkcyjna tzw. tonfa, kamień polny, cegła pełna ceramiczna itp. przedmiotami.
2. Konstrukcja:

Nie utrudniająca ruchów głowy oraz wykonywania podstawowych czynności służbowych takich jak: bieganie, jazdy samochodem, przyjmowanie postaw strzeleckich, prowadzenie sprawnego strzelania. Wykładzina wewnętrzna wykonana w sposób umożliwiający swobodny przepływ powietrza, dobrą wentylację wnętrza czerepu (musi posiadać w części tylnej czerepu trzy otwory wentylacyjne umożliwiające dobry przepływ powietrza) oraz amortyzację uderzeń. Części zawieszenia stykające się z ciałem wykonane z surowców naturalnych niepowodujących otarć, zadrapań i alergii. Paski mocujące kask na głowie zapinane w sposób umożliwiający samoczynne odpięcie w przypadku gwałtownego szarpnięcia lub skręcenia czerepu z siłą zrywającą od 20J przy jednoczesnym ich zabezpieczeniu przed samoczynnym przemieszczaniem, poluzowaniem lub rozłączeniem w warunkach normalnego użytkowania. Kask wyposażony w ochraniacz podbródka (w kształcie miski podbródkowej) i ust. Z tyłu, kask posiada mocowaną do czerepu udaroodporną osłonę karku. Czerep kasku zakrywa uszy, przy zapewnieniu dobrej słyszalności. Kask nie ogranicza widoczności oraz nie utrudnia jednoczesnego używania wraz z nim masek przeciwgazowych, okularów ochronnych, kamizelki udaroodpornej, słuchawek i mikrofonu radiotelefonu oraz odzieży zimowej. Wszystkie części i elementy są odporne chemicznie i niekorodujące oraz skonstruowane tak, aby w celu czyszczenia, naprawy, konserwacji itp. umożliwiają użytkownikowi łatwy demontaż elementów hełmu bez użycia specjalnych narzędzi. Odporność udarowa czerepu i osłony twarzy: Odporność udarowa w zakresie pochłaniania energii odpowiada wymaganiom normy PN-EN 397 p. 5.1.1 i p. 6.6, a w zakre-

się odporności balistycznej normie PN-V-87001:2011 p. 5.10 – granica ochrony na działanie odłamków nie niższa niż V50 = 200 (m/s).

3. Rozmiar: uniwersalny (obwód głowy od 56 cm do 62 cm).
4. Kolor: biały
5. Waga: 1,6 kg.
6. Gwarancja:
 - a) użytkowania - minimum 5 lat;
 - b) przechowywania - minimum 10 lat.

4) Zestaw ochronny udaroodporny:

W ilości 16szt.

Skład zestawu:

1. Kamizelka udaroodporna wraz z naramiennikami chroniąca:
 - 1) przód, tył i boki tułowia od ramion do pachwin i nerek;
 - 2) barki i ramiona od szyi do wysokości ramion i łokcia;
 - 3) krocze i podbrzusze
2. Nagolenniki chroniące:
 - 1) golenie;
 - 2) kolana;
 - 3) uda.
3. Ochroniacze przedramion: chroniące przedramiona od łokcia do śródreżca dłoni.
4. Rękawice ochronne.
 - 1) Wszystkie elementy zestawu powinny być wykonane w sposób umożliwiający ich dobre, stabilne dopasowanie do podlegających ochronie części ciała odporne na deformację oraz odkształcenia mechaniczne i termiczne. Elementy zestawu wykonane w sposób umożliwiający sprawne poruszanie się podczas walki, zadawania ciosów i uderzeń oraz stosowania uników a także chronią użytkownika przed ich negatywnymi skutkami, nie powodują nadmiernego pocenia, tamowania obiegu krwi, ucisków i podrażnień, alergii i itp.
 - 2) Gwarantuje dobre i swobodne dopasowanie do budowy anatomicznej użytkownika, umożliwia długotrwałe noszenie na odzieży wierzchniej, swobodne poruszanie się w różnych warunkach i sytuacjach np. jazdy samochodem, długotrwałego marszu, biegu, siadania, kucania, wchodzenia po drabinie oraz prowadzenia działań zaczepno – obronnych z wykorzystaniem pałki gumowej szturmowej i tarczy ochronnej;
 - 3) Zakres stosowania: na koszulę, bluzę, umundurowanie wierzchnie typu letniego i zimowego, całoroczne użytkowanie bez względu na warunki atmosferyczne.
 - 4) Część spodnia wewnętrzna każdego składnika zestawu zapewnia:
 - stabilność temperatury ciała użytkownika na poziomie 36,60C;
 - dobrą cyrkulację powietrza pomiędzy ciałem a ubraniem lub czerepem kasku;
 - materiały absorbujące zapach potu oraz unicestwiające bakterie, wirusy i grzyby;
 - Pomiędzy panelami miękkimi i twardymi kamizelki są umieszczone dodatkowe wkładki amortyzujące uderzenia.
 - Warunki stosowania: w temperaturze otoczenia od - 400 do + 500C.

- 5) Okres gwarancji: na panel absorbujący uderzenia 10 lat;
 - 6) Zestaw ochronny uderoodporny posiada w komplecie torbę transportową jednokomorową w wykonaniu z materiału odpornego na przecieranie z możliwością przenoszenia torby w rękę i na ramieniu.
 - 7) Przeznaczenie: ochrona użytkownika przed:
 - a) uderzeniami tępymi przedmiotami typu pałka lub pręt drewniany lub stalowy, kij bejsbolowy, cegła pełna palona, kamień polny, itp.;
 - b) skutkami bezpośredniego kontaktu fizycznego z napastnikiem;
 - c) ciosami zadawanymi z odległości do 5 m przez dorosłego w pełni sprawnego fizycznie mężczyznę, o energii uderzenia nie mniejszej niż 20 J. I maksymalnym odkształceniu podłoża do 15 mm. Poziom ochrony 2 wg. standardu: BS 7971– 8:2003.
2. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, dobrej jakości, zgodny z obowiązującymi normami oraz wszelkimi przepisami prawa w tym zakresie posiadający stosowne certyfikaty. Do przedmiotu zamówienia należy dołączyć niezbędną dokumentację, a także karty gwarancyjne.
 3. Przedmiot umowy określony w ust. 2 zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnym do 12 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Dokładny termin dostawy Dostawca zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Koszty transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego pokrywa Dostawca.

§ 2.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji, w razie stwierdzenia wad dotyczących przedmiotu umowy w trakcie jego odbioru lub użytkowania.
2. W przypadku dostawy przedmiotu zamówienia niezgodnego z udzielonym zamówieniem lub stwierdzenia wad jakościowych, negatywnej oceny lub braków ilościowych Zamawiającemu będzie przysługiwało uprawnienie do odmowy odebrania całości lub części przedmiotu zamówienia.
3. Strony niniejszej umowy zgodnie uzgadniają, iż potwierdzeniem właściwego zrealizowania umowy jest protokół odbioru podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag.

§ 3.

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie (o którym mowa w ust. 2 poniżej) przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. Należność zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT nie wcześniej niż po dostarczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3.
2. Całkowita wartość zamówienia brutto tj.: z podatkiem VAT wynosi
(wartość słownie:),netto, tj.: bez podatku VAT
(wartość słownie:).
3. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu.

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym przede wszystkim jego zakup, dostarczenie i udzieloną gwarancję.

§ 4.

1. Zamawiającemu przysługują od Dostawcy kary umowne w wysokości:
 - 1) 5% całkowitej wartości zamówienia brutto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy – za odstąpienie od umowy (lub jej rozwiązanie) z przyczyn leżących po stronie Dostawcy;
 - 2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,1 % całkowitej wartości brutto określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości całkowitej zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;
 - 3) za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub awarii w ramach gwarancji – 0,1 % całkowitej wartości brutto określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości całkowitej zamówienia brutto określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy;
2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Dostawcy. W razie braku możliwości potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Dostawcy, kwota kary umownej zostanie zapłacona przez Dostawcę na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty.
3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokrywają ewentualnej szkody poniesionej z uwagi na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Dostawcę.

§ 5.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez Dostawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie lub gwarancji, w szczególności w przypadku przekroczenia terminu na dostawę przedmiotu zamówienia lub przekroczenie terminów wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie dostawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 6.

1. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy określony w § 1 ust. 2 na okres:
 - 1) 10 lat - na balistykę,
 - 2) 2 lata – na poszycie,liczony od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 bez zastrzeżeń i uwag.
 1. Gwarancja na przedmiot zamówienia została przedłożona w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

§ 7.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

DOSTAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: