






materiał oznaczenie na rysunku		drzwi zewnętrzne stalowe profil ciepły		drzwi wewnętrzne D2			
schemat drzwi							
		wymiar w świetle otworu		S _o 98 H _o 205			
		wymiar w świetle ościeżnicy		S _s 90 H _s 200			
		lewe	prawe	3	2	2	1
		razem [szt.]		5		3	
wypełnienie skrzydła		wełna mineralna izolacyjność termiczna U=0,91 W/m²K		płyta włóknowa pełna			
wykończenie skrzydła		blacha stalowa 1 mm, ocynkowana, malowana proszkowo,		okleina drewnopodobna			
ościeżnica		metalowa, kąlowa z uszczelką EPDM		metalowa, kąlowa listwa progowa aluminiowa			
kolor ościeżnicy		antracyt		antracyt			
rodzaj klamki		zaokrąglone, ze stali nierdzewnej		zaokrąglone, ze stali nierdzewnej			
rodzaj szyby				szyba bezpieczna			
rodzaj zamka		wpuszczany z dźwignią , z wkładką patentową kl. B na klucz		wpuszczany , z wkładką patentową na klucz			
wentylacja				kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej w dolnej części drzwi, sumaryczny przekrój otworów min 0,022 m²			
dodatki, akcesoria		samozamykacz górny typ GAZE TS 1500		panel dolny i górny ze stali nierdzewnej, samozamykacz górny typ GAZE TS 1500			
uwagi:		przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary sprawdzające brama do pomieszczenia magazynowego nie jest objęta zamówieniem					

materiał oznaczenie na rysunku		okno PVC 01 - okno uchylne	okno PVC 02 - okno uchylne	okno PVC 03 - okno uchylno-rozwieme
schemat okien				
		wymiar w świetle ościeży wewn.	S 88 H 55	118 115
		wymiar zewn. okna	S 86,5 H 53,5	116,5 113,5
		razem [szt.]	8	6
profil/kolor		profil ciepły, min. 5-komorowy		
szyba		trzyszybowa zespolona, bezpieczna dwustronnie, Ug między 0,5<0,6 W/m²K		
uwagi:		profil musi się wyróżniać Uf na poziomie 1,0 W/(m2*K) lub niższy przed zamówieniem stolarki wykonać pomiary sprawdzające brama do pomieszczenia magazynowego nie jest objęta zamówieniem		

<div>CHEM-TECH Paulina Kaczmarek</div> <div>NIP 832 185 11 60</div> <div>ul. POW 36</div> <div>tel. 601 163 357</div> <div>98 - 300 Wieluń</div>	Stadium:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA		
	Branża:	BUDOWLANA		
	Zadanie:	MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK ORLIK W RUDNIKACH - WYMIANA NAWIERZCHNI, REMONT ZAPLECZA, REMONT INSTALACJI DRENAŻU		
	Nazwa rys:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
	Adres	46-325 Rudniki, ul. Wieluńska 15		
	Id działki	160206_2.0019.AR_3.52		
	Projektant	mgr inż. Andrzej Antczak	1/R-194ŁOIA/04	
	Inwestor	Gmina Rudniki 46-325 Rudniki ul. Wojska Polskiego 12	SKALA -----	III 2024
				4