

Konin, 07.04.2025r.

WSZ-EP-63/24/247/2025

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej” (nr sprawy: WSZ-EP-63/2024).

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone zapytania. W związku z powyższym działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „Ustawą Pzp.”, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**PAKIET NR 1**

1. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z laminatu 2- warstwowego (polipropylen min. 30 g/m²- polietylen min. 25 g/m²) o łącznej gramaturze 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona laminat 2- warstwow (PP-PE) o	150 x 190 cm
min. gramaturze min. 80g/m ² (wzmocnienie 75 x 190 cm)	
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i	250/280 x 280 cm
otworem (9 x 12 cm)	
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
1 ręcznik celulozowy	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

2. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji brzuszno-kroczowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 55 g/m², z dodatkowymi padami chłonnymi w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 110 g/m² o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (min. 200 cm H₂O strefa krytyczna), wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa (min. 339 kPa strefa krytyczna) i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona laminat 2- warstwow (PP-PE)	150 x 190 cm
o min. gramaturze min. 80g/m ² (wzmocnienie 75 x 190 cm)	
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona – laminat 2- warstwow (PP-PE)	80 x 145 cm
o min. gramaturze min. 87g/m ² (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)	
1 taśma przylepna	10 x 50 cm

1 serweta przylepna	90 x 75 cm
1 serweta brzuszno-kroczoowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29 cm i 9 x 12 cm)	230 x 250/280 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

3. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej wykonanego z laminatu 2- warstwowego (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 55 g/m², z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 110 g/m² o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (min. 200 cm H₂O strefa krytyczna), wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa (min. 339 kPa strefa krytyczna) i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona- laminat 2- warstwow (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m ² (wzmocnienie 75 x 190 cm)	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona - laminat 2- warstwow (PP-PE) o min. gramaturze min. 87g/m ² (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm)	250/280 x 280 cm
1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki	75 x 90 cm
1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu	50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna poliestrowa	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 2

4. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu 2- warstwowego (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 55 g/m², z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 110 g/m² o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (min. 200 cm H₂O strefa krytyczna), wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa (min. 339 kPa strefa krytyczna) i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona- - laminat 2- warstwow (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m ² (wzmocnienie 75 x 190 cm)	150 x 190 cm
1 serweta na stół Mayo wzmocniona - laminat 2- warstwow (PP-PE) o min. gramaturze min. 87g/m ² (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)	80 x 145 cm
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów z sitem i zaworem	320 x 245 cm
4 samoprzylepne serwety operacyjne	50 x 50 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
2 uchwyty Velcro	2,5 x 14 cm
2 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pod warunkiem, że zestaw do kraniotomii będzie zawierał 2 szt. osłony na uchwyt lampy operacyjnej z kołnierzem. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 2 poz. 1. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 3

5. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii brzusznej wykonanego z laminatu 2- warstwowego (włókna polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 55 g/m², z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 110 g/m² o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (min. 200 cm H₂O strefa krytyczna), wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa (min. 339 kPa strefa krytyczna) i następującym składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona laminat 2- warstwowo	150 x 190 cm
(PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m ² (wzmocnienie 75 x 190 cm)	
1 serweta na stół Mayo wzmocniona- laminat 2- warstwowo (PP-PE)	80 x 145 cm
o min. gramaturze min. 87g/m ² (wzmocnienie min. 60 x 145 cm)	
1 serweta operacyjna nieprzylepna	75 x 90 cm
1 serweta do chirurgii brzucha/odbytnicy z padem chłonnym	250/260 x 290 cm
(okno 28 x 32 cm i 15 x 12 cm)	
1 taśma samoprzylepna poliestrowa	10 x 50 cm
2 uchwyty Velcro	2,5 x 14 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 4

6. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczuleń przewodowych o następującym składzie:

- 1 x serweta w rozmiarze min. 75x45 cm
- 1 x kleszcze metalowe jednorazowego użytku, min 16 cm - 1 szt.
- 1 x serweta z przylepnym otworem owalnym o średnicy 10 cm w rozmiarze min. 75 x 90 cm
- 15 x kompres gazowy w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm

Serweta główna zabiegowa 75x90 z włókna 2-warstwowej paroprzepuszczalnej (polipropylen- polietylen) o gramaturze 55 g/m² z otworem w części centralnej 10 cm, bez dodatkowej warstwy chłonnej wokół otworu, o nieprzemakalności min 150 cm H₂O. Otwór przylepny od strony pacjenta.

Pean metalowy jednorazowy o długości min 16 cm.

Kompresy gazowe 7,5 x 7,5 cm 12warstwowe, 17 nitkowe z podwijanymi brzegami, ułożone jeden na drugim

Ośłona stolika zabiegowego min. 75x45 cm z włókna 2-warstwowej paroprzepuszczalnej (polipropylen- polietylen) o gramaturze min 55 g/m².

Min. 2 etykiety samoprzylepne do wklejenia do dokumentacji pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 6

7. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o następującym opisie:

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókna typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki

łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, rozmiar XL. Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 6 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 7

- 8. Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o następującym opisie:

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w rozmiarze L, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz owinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 31cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie min. (sucho/mokro)139/138 Kpa ,
wytrzymałość na wypychanie – na sucho : podłużne > 104N; poprzeczne >40N
wytrzymałość na wypychanie – na mokro : podłużne > 106N; poprzeczne >42N

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 7 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 8

- 9. Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego o następującym opisie:

Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny w rozmiarze XL, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, pakowany z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk ,oraz owinięty w włókninę, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina typu SMS o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 31cmH₂O, wytrzymałości na rozerwanie min. (sucho/mokro)139/138 Kpa ,
wytrzymałość na wypychanie – na sucho : podłużne > 104N; poprzeczne >40N
wytrzymałość na wypychanie – na mokro : podłużne > 106N; poprzeczne >42N

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 8 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 13

10. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), wykonanej z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa 27 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 87 g/m² oraz odporność na penetrację płynów min. 165cmH₂O i wytrzymałości na rozerwanie na sucho min 168 kPa w strefie wzmocnionej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 13 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 17

11. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów ginekologicznych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona	150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona	80 x 145 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240 cm
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175 cm
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90 cm
1 taśma samoprzylepna	10 x 50 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26

12. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) z warstwą folii od strony pacjenta, o odporności na przenikanie płynów > 150 cm H₂O; wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 132 kPa oraz chłonności min. 156 ml/m² (parametry potwierdzone kartą danych technicznych wystawioną przez producenta), pakowanych w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną oraz 2 samoprzylepnymi etykietami do wklejenia do protokołu medycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, pozostałe parametry pozostawia zgodnie z SWZ. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakietach nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 30

13. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laparoskopowych wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m²,

o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy extra wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 3 Ręczniki chłonne 33 cm x 30 cm
- 1 fartuch chirurgiczny standard L (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) laminat 2- warstwowy (włóknina polipropylenowa 27 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o min. gramaturze 87g/m²
- 2 fartuch chirurgiczny standard XL (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa)
- 2 osłona na kable video 13 x 250 cm składana teleskopowo
- 2 uchwyt typu rzep 2,5 cm 14 cm
- 1 kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
- 1 dren do ssaka 25/8,33 CH/mm z uchwytem Yankauer 18/6,00 CH/mm 350 cm, 4 oczka, fi 6mm bez V.C.
- 1 skalpel bezpieczny nr 15
- 4 opatrunek samoprzylepny 10 cm x 8 cm z warstwą chłonną
- 1 osłona na uchwyt lampy
- 20 kompresów z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W, 17N
- 1 serweta 2- warstwowa do laparoskopii 260/200 x 320 cm, otwór 22 x 35 cm z uchwytami na przewody
- 1 zestaw przeciw parowaniu optyki 6 ml z gąbką

Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 31

- 14 **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji laparotomii wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m², o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy extra wzmocniona 190 x 150 cm laminat 2- warstwowy (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m² (wzmocnienie 75 x 190 cm) kolor aqua
- 1 fartuch chirurgiczny L (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru

- plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. długość 127 cm)
- 3 fartuch chirurgiczny XL (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, nieprzemakalność min. 33 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. długość 147 cm)
 - 1 Miseczka 500 ml - przezroczysta
 - 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) laminat 2-warstwowy (włóknina polipropylenowa 27 g/m2- folia polietylenowa o grubości 60µm) o min. gramaturze min. 87g/m2, kolor aqua
 - 1 dren do ssaka 30/10,00 CH/mm z uchwytem Yankauer 24/8,00 CH/mm 200 cm bez V.C.
 - 1 elektroda czynna 16,5 cm, długość 3,2m
 - 2 Osłona na uchwyt lampy
 - 1 Czyścik do koagulacji 5 x 5 cm
 - 1 kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm
 - 1 ostrze do skalpela nr 18
 - 40 kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W, 17N
 - 20 kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm 12W, 17N
 - 4 serwety z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 4W
 - 10 tupfer z gazy z nitką RTG nr 4 (wielkość jajka)
 - 2 opatrunki pooperacyjne 10 cm x 8 cm
 - 1 opatrunek pooperacyjny 35 x 10 cm
 - 2 serwety przylepne 75 cm x 90 cm
 - 1 serweta przylepna 175 x 200 cm
 - 1 serweta przylepna 240 x 150 cm
 - 2 worek do zbiórki płynów 70 x 47 cm, trójkątny, przylepny z kranikiem

Każdy zestaw posiada kartę informację umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, z zastrzeżeniem że zestaw do operacji laparotomii będzie posiadał V.C. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 31 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 37

14. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu 2- warstwowego (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o gramaturze 55 g/m², z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej o łącznej gramaturze 110 g/m² o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O (min. 200 cm H₂O strefa krytyczna), wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa (min. 339 kPa strefa krytyczna) i następującym składzie:

- 4 Serwety samoprzylepne 50 cm x 50 cm bez wzmocnienia
- 1 serweta neurochirurgiczna wzmocniona 245 x 320 cm, z otworem owalny 30 x 19 cm wypełnionym folią, z workiem do zbiórki płynów
- 2 uchwyt typu rzep 2,5 cm x 14 cm
- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
- 1 dren do ssaka 300 cm 30/10,00 CH/mm
- 1 elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm
- 30 kompresów z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W, 17N
- 20 kompresów z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16W, 17N
- 1 pojemnik plastikowy niebieski 500 ml
- 1 Czyścik do koagracji 5 x 5 cm
- 2 strzykawka Luer 20 ml, 2- częściowa
- 1 skalpel jednorazowy nr 11 z grawerem na ostrzu
- 1 skalpel jednorazowy nr 24 z grawerem na ostrzu
- 1 igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm różowa
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) laminat 2- warstwowo (włóknina polipropylenowa 27 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm) o min. gramaturze min. 87g/m², kolor aqua
- 2 Ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm laminat 2- warstwowo (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m² kolor aqua
- 1 fartuch chirurgiczny L (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwycy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Długość 127 cm
- 2 fartuch chirurgiczny XXL (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszaru na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwycy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Długość 155 cm
- воск kostny biały 2,5 grama (g) (w osobnym opakowaniu, niezależnie od zestawu)

Każdy zestaw posiada kartę informację umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Zestaw posiada oznaczenie kolorystyczne. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 37 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 39

15 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kręgosłupa szyjnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 240 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 240 cm) laminat 2- warstwowo (włóknina polipropylenowa min. 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości min. 50µm) o min. gramaturze 80g/m² kolor aqua
- 1 fartuch chirurgiczny standard L (Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 40 g/m²)
- 2 Ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
- 2 fartuch chirurgicznym Standard XL (Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy wykonane elastycznym, mankietem, dł. min 6 cm troki łączone kartonikiem tak, aby umożliwić sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 40 g/m²)
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) laminat 2- warstwowo (PP-PE) o min. gramaturze min. 87g/m², kolor aqua
- 1 ostrze do skalpela nr 23
- 1 ostrze do skalpela nr 11
- 1 igła tępą 18G, 1,20 x 40 mm różowa
- 2 strzykawka Luer 20 ml, 2- częściowa
- 1 dren do ssaka 300 cm, 30/10,00 CH/mm
- 2 taśmy przylepna 10 x 50 cm z włókniny poliestrowej
- 1 opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm
- 2 osłona na uchwyt lampy
- 1 serweta nieprzylepna 2- warstwowa 200 x 150 cm
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 175 x 170 cm
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 240 x 150 cm
- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm

- 20 kompresów z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12W 17N
- 10 kompresów z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 16W 17N
- 10 tupferów z gazy z nitką RTG, 20N, umieszczone w papierowej torebce
- 3 serwety 2- warstwowe przylepne 75 x 90 cm
- воск kostny biały 2,5 grama (g) (w osobnym opakowaniu, niezależnie od zestawu)

Każdy zestaw posiada kartę informację umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Zestaw posiada oznakowanie kolorystyczne. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 39 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 40

16 Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 1 fartuch chirurgiczny standard L (z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa)
- 1 serweta na stół Mayo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm) laminat 2-warstwowy (PP-PE) o min. gramaturze min. 87g/m², kolor aqua
- 2 fartuch chirurgiczny standard XL (z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa)
- 2 odciąg naczyniowy Maxi żółta 470 mm
- 1 ostrze do skalpela nr 18
- 2 Osłona na uchwyt lampy
- 1 taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 elektroda czynna 320 cm, 16,5 cm
- 1 opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm
- 20 kompresów z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12W 17N
- 10 kompres z gazy z nitkąRTG 10 x 10 cm 12W 17N
- 10 tupfer z gazy z nitką RTG 12 x 12 cm
- 1 serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm
- 2 serweta 2- warstwowa przylepna 75 x 90 cm
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 175 x 170 cm

Każdy zestaw posiada kartę informację umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji

medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 43

14 **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji endoskopii urologicznej wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 1 Miseczka 150 ml - przezroczysta
- 1 Kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 19 cm
- 1 Kleszczyki do mycia pola operacyjnego proste, 24 cm
- 1 zestaw irygacyjny 200 cm
- 1 worek na mocz 2000 ml
- 1 osłona na kable video 18 x 244 cm
- 1 dren do ssaka 300 cm, 30/10,00 CH/mm
- 1 strzykawka Luer 20 ml
- 10 kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm
- 1 serweta urologiczna 2- warstwowa 200/280 x 185 cm, z 2 otworami 7 x 10 cm i 7 cm, zintegrowana z nogawicami, posiadająca osłonę na palec do badania per rectum oraz worek na płyny z sitem i możliwością podłączenia drenu
- 2 uchwyt Velcro 2,5 cm 14 cm
- 1 fartuch chirurgiczny urologiczny Spunlaced XL
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L (Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókna typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa)

Każdy zestaw posiada kartę informację umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 43 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 45

12. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania rozrusznika serca wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włókna polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160 x 150 cm laminat 2- warstwowy (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m² kolor aqua
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar nadrukowany na fartuchu, brak metki producenta, o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa)
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L ((Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar nadrukowany na fartuchu, brak metki producenta, o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa)
- 10 kompresów z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8W, 17N
- 1 torebka papierowa 30 x 18,5 cm
- 10 kompresów z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16W, 17N
- 1 ostrze do skalpela nr 18
- 1 folia operacyjna 24 x 27 cm (30 x 27 cm)
- 1 igła iniekcyjna 18G, 1,20 x 40 mm, różowa
- 1 serweta 2- warstwowa 200 x 280 cm, otwór przylepny 15 cm
- 1 strzykawka Luer 20 ml, 2- częściowa
- 1 igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 40 mm
- 1 Miseczka 60 ml - niebieska
- 1 osłona na sprzęt medyczny 152 x 71 cm, okrągła
- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
- 1 Serweta 2- warstwowa 50 cm x 50 cm

Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym

otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 46

12. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wymiany rozrusznika serca wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 160 x 150 cm laminat 2- warstwowy (PP-PE) o min. gramaturze min. 80g/m² kolor aqua
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar nadrukowany na fartuchu, brak metki producenta, o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa)
- 1 fartuch chirurgiczny wzmocniony L ((Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40 g/m², z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w głównej części rękawów chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów o min. gramaturze 42 g/m², u góry zapinany na taśmę wielokrotnego użytku umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na wysokości barków, rękawy zakończone elastycznym, mankietem o dł min 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, rozmiar nadrukowany na fartuchu, brak metki producenta, o nieprzemakalności w strefie krytycznej min 55cmH₂O. Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro)139/138 Kpa)
- 1 Miseczka 60 ml - niebieska
- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
- 1 ostrze do skalpela nr 18
- 1 igła iniekcyjna 18G,1,20 x 40 mm różowa
- 1 strzykawka Luer 20 ml, 2- częściowa
- 1 igła iniekcyjna 22G, 0,70 x 40 mm
- 10 kompresów z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8W, 17N
- 1 torebka papierowa 30 x 18,5 cm
- 10 kompresów z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 16W, 17N
- 1 folia operacyjna 24 x 27 cm (30 x 27 cm)
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 200 x 280 cm, otwór 15 cm
- 1 Serweta 2- warstwowa 50 cm x 50 cm

Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 53

13. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do ginekologii/cystoskopii wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy	100 x 150 cm
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem przylepnym 7 x 10 cm (klej nierepozycjonowany)	200 x 100 cm
1 serweta nieprzylepna	75 x 90 cm
2 osłony na kończynę długie	75 x 140 cm
4 ręczniki celulozowe	30 x 33 cm

Zestawy pakowane w opakowanie papierowo- foliowe z nadrukowaną etykietą główną z 2 wkłejkami do dokumentacji medycznej. Zestawy pakowane w 2 kartony: wewnętrzny- dyspenser i zewnętrzny- transportowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia zapisy Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy w pakiecie nr 53 poz. 1.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

PAKIET NR 55

14. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do podniebienia wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy extra wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) laminat 2- warstwowy (włóknina polipropylenowa min. 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości min. 50µm) o min. gramaturze 80g/m² kolor aqua
- 1 Fartuch chirurgiczny XL 150 cm wzmocniony spulanced z owinięciem w papier krepowy
- 2 Ręcznik chłonny 33 cm x 30 cm
- 1 pojemnik plastikowy niebieski 250 ml
- 15 Tampon z gazy o wielkości jajka (24 x 24 cm)
- 20 tupfer z gazy z nitką RTG nr 4 (24 x 24 cm)
- 1 ostrze do skalpela nr 10
- 1 strzykawka Luer 5 ml, 2- częściowa
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 75 x 90 cm

- 1 Serweta 2- warstwowa przylepna 50 cm x 50 cm
- 1 Kleszczyki plastikowe 19 cm
- 1 igła iniekcyjna 20G, 0,90 x 50 mm
- 1 Osłona na kable video 13 x 250 cm, składana teleskopowo

Każdy zestaw posiada kartę informacją umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PAKIET NR 57

15. Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do migdałków wykonanego z laminatu 2- warstwowego o gramaturze 55 g/m² (włóknina polipropylenowa 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości 60µm), o odporności na przenikanie płynów min. 150 cm H₂O, wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro min. 134 kPa i następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) laminat 2- warstwowy (włóknina polipropylenowa min. 30 g/m²- folia polietylenowa o grubości min. 50µm) o min. gramaturze 80g/m² kolor aqua
- 1 uchwyt Velcro 2,5 cm x 14 cm
- 1 Organizator na kable 2cm x 6,75cm
- 1 taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 dren do ssaka 200 cm 25/8,33 CH/mm
- 20 tupfer z gazy z nitką RTG rozmiar jajka
- 10 kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 W
- 5 kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 W
- 5 tupfer z gazy z nitką RTG nr 6
- 10 tupfer z gazy z nitką RTG 12 x 12 cm
- 1 cewnik do odsysania biały 12/4,00 CH/mm 50 cm
- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja 43 x 38 cm
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 175 x 170 cm
- 1 serweta 2- warstwowa przylepna 225 x 320 cm, otwór 12 x 12 cm
- 2 Serweta 2- warstwowa 90 cm x 75 cm
- 1 fartuch chirurgiczny standard L + 2 ręczniki owinięte w papier krepowy (Fartuch z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m², nieprzemakalność min. 33 cm H₂O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/ mokro 143/152 kPa, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków, fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylność obszar na plecach, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, mankiety o długości 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Długość 127 cm

- 1 fartuch chirurgiczny standard XL (włóknina SMS, długość 147 cm, zapinany przy szyi na taśmę wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnym miejscu na wysokości barków)

Każdy zestaw posiada kartę informację umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego ze spisem komponentów i min. 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności i nr serii. Opakowanie: opakowanie jednostkowe foliowe z dwiema papierowymi wstawkami z widocznym miejscem rozerwania ułatwiającym otwieranie, zachowując zasady aseptyki na sali operacyjnej. Opakowanie transportowe: worek foliowy zabezpieczający + karton.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

ZAPISY SWZ

ROZDZIAŁ X Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

16. czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów spełniających definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących zestawów zabiegowych zgodnie z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

PROJEKT UMOWY

17. § 2, ust. 3- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia poprzez zwiększenie złożenia zamówienia do min. 70% wartości umowy wskazanej w par. 2 ust. 1 umowy .

Określenie przez Zamawiającego minimalnej wysokości 30% realizacji umowy stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

18. § 5, ust. 6- wnosimy o modyfikację zapisów umowy poprzez wykreślenie zapisów w/w ustępu i zastąpienie ich następującymi:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku lub wady towaru, objętego danym zamówieniem, skutkującego brakiem możliwości zrealizowania konkretnego zamówienia, Wykonawca będzie uprawniony do dostarczenia Zamawiającemu wyrobów medycznych równoważnych do tych, które zostały wskazane w zamówieniu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania zamiennego wyrobu medycznego w terminie 24 godzin od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego“

Zgodnie z § 8 Zamawiający będzie naliczał kary umowne za niedostarczenie towaru w wyznaczonym terminie. Obciążenie wykonawcy różnicą kosztów zakupu interwencyjnego jest dodatkową karą finansową, która w dobie niestabilnych zachowań rynkowych może być rażąco wygórowana i prowadzić do nierównego traktowania stron umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, w jego ocenie dotychczasowa konstrukcja zobowiązań Wykonawcy jest właściwa. Nadto w ocenie Zamawiającego, biorąc pod uwagę cel i przedmiot umowy, status prawny Zamawiającego, oraz reżim prawny zamówienia, zmiana treści Par. 5 ust.6 byłaby nieuzasadniona.

19. **§ 8, ust. 1-** wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:
- §8 ust. 1, pkt 1 do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej części zamówienia,
 - §8 ust. 1, pkt 2 do kwoty 0,2% wartości reklamowanej części zamówienia
 - §8 ust. 1, pkt 4 do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację tego postanowienia umowy, na rynku wysokość kar umownych kształtuje się w sposób zróżnicowany, a ewentualna kara umowna ma przede wszystkim służyć należytemu wywiązaniu się Wykonawcy z umowy.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.