









ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ								
SYMBOL		01	02	03	04	05	06	07
WIDOK								
WYMIARY	S	121	121	58	104	150	59	90
	H	185	85	120	145	67	59	55
ILOŚĆ	PIWNICA	–	–	–	–	–	–	4
	PARTER	10	1	1	–	–	–	–
	PIĘTRO	–	–	–	4	1	4	–
	RAZEM:	10	1	1	4	1	4	4
UWAGI		– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SKRZYDŁO UCHYLNE; – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM – RUCHOMY SŁUPEK	– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SKRZYDŁO UCHYLNE; – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM	– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SKRZYDŁO UCHYLNE; – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM – RUCHOMY SŁUPEK	– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SKRZYDŁO UCHYLNE; – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM	– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SKRZYDŁO UCHYLNE; – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM – RUCHOMY SŁUPEK	– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM	– OKNA DREWNIANE, KOLOR BIAŁY – SYSTEM SZYB ZESPOLONYCH TERMOIZOLACYJNYCH WYPOSAŻONE W NAWIETRZAK HIGROSTEROWANY; –WSPÓŁCZYNNIK PRZEKNIKANIA CIEPŁA U= 0,9 W/m²; – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKU								

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ				
SYMBOL		D1		
WIDOK				
WYMIARY		S	90	
		H	200	
		So	100	
		Ho	215	
ILOŚĆ	PIWNICA		-	
	PARTER		3 (2P 1L)	
	PIĘTRO		-	
	RAZEM:		1	
UWAGI		- DRZWI DREWNIANE; - WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA MIN. $U=1,3[W/m^2 \cdot K]$ ; - SKRZYDŁO Z USZCZELKĄ - OKUCIA WYKONANE Z METALU ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ Z ZAMKIEM + DODATKOWY GÓRNY		
DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW W ŚCIANACH BUDYNKU				

MAGDALENA OCHRYMOWICZ SAN–PROJEKT ul.Czarnogórska 10/3, 30–638 Kraków e–mail: ochrymowicz@sanproject.pl; www.sanproject.pl ; tel: 501–653–328				
NAZWA:	DOCIEPLENIE ELEWACJI, DACHU, STROPU WEWNĘTRZNEGO, WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ, DACHÓWKI, REMONT ELEWACJI ORAZ WYKONANIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH W BUDYNKU PRZY UL. PODGÓRZYN 5 W RAMACH ZADANIA: "KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W GMINIE ŻNIN"			
ADRES:	UL. PODGÓRZYN 5, 88–400 PODGÓRZYN, DZ. NR EWID. 177, obr. 0022 PODGÓRZYN, JEDN. EWID.: 041906_5; WOJ. Kuj.–Pom., POWIAT ŻNIŃSKI, GMINA ŻNIN			
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki upr. bud. 357/PW/92 w specjalności architektonicznej			PODPIS
TYTUŁ RYS.	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
BRANŻA:	SKALA:	DATA:	ETAP:	NR RYS.
ARCHITEKTURA	–	01.02.2024	PROJEKT WYKONAWCZY	A7