


Panel ogrodzeniowy 2D

norma EN-ISO 10223-7:2002 PKN 06-2005




Posadowienie na podmurówce brefabrykowanej

Legenda:


- 1 – słupek
- 2 – panel
- 3 – system montażu – klamra montażowa 40×60
- 4 – fundament punktowy słupka z betonu monolitycznego
- 5 – spocznik płyty (ceownik), stalowy ocynkowany
- 6 – płyta cokołowa
- 7 – kapturek z elastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PE

Parametry techniczne:


Słupek 40×60×H-1700 mm
Panel 1000×2500 mm
Średnica drutu - 6/5/6 mm
Wielkość oczka - 50×200 mm
Płyta cokołowa (podmurówka) 50x200×2500 mm



System montażu paneli do słupków
mocowanie obejmą montażową 40×60



aksonometria: rozstaw osiowy: 2,58 m



Legenda:

- 1. Słupek
- 2. Panel ogrodzeniowy
- 3. Obejma montażowa
- 4. Śruba zamkowa M8×25/A2
- 5. Nakrętka zrywalna /A2
- 6. Dystans /PE-H
- 7. Kapturek nawierzchniowy /PE

opcje:

- 8. Kopuła maskująca śrubę /PE
- 9. Kopuła maskująca nakrętkę /PE

Liczba obejm montażowych zgodnie z instrukcją producenta.
Minimalna ilość obejm z nakrętkami zrywalnymi – 2 kpl./słupek

Powłoka antykoryzyjna

Cynkowanie ogniowe

EN-ISO 1461

Panele, słupki, obejmy i listwy montażowe zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową przez proces cynkowania ogniowego, ściśle wg. norm: EN-ISO1491(DIN50976).

Malowanie proszkowe

EN-ISO 12944-5


Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowaniem poliestrowym lakierem proszkowym nakładanym metodą elektrostatyczną.



wszystkie elementy złączne, tj. śruba zamkowa M8×25/80, nakrętki (zrywalne i sześciokątne) wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2

powłoki:

RAL: 7016 (grafit)



Jednostka projektowa: ZIELONE KRESKI SP. Z O.O. 20-710 Lublin, ul. Abelarda 5 kontakt.zielonekreski@gmail.com		
Inwestycja: "CHODŹ NA GÓRKĘ" - NATURALNY PLAC ZABAW NA FIOŁKOWEJ (LBO)		
Inwestor: Gmina Legnica Pl. Stowiański 8, 59-220 Legnica	Adres inwestycji: Legnica, ul. Fiołkowa dz. nr 950/3, obręb Przybków	
Stadium: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY		
Tytuł rysunku: OGRODZENIE PANELOWE - SZCZEGÓŁY		
Zespół projektowy:	nr upr.	Podpis:
Projektant [br. architekt.] mgr inż. arch. Patrycja Zielińska	200/POOKK/IV/2016	
Współpraca [arch. kraj.] inż. arch. kraj. Magdalena Sztuk		
Data: marzec 2025	Skala: -	Nr rysunku: 1_5