
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja ulicy Ogrodowej w Lidzbarku Warmińskim
ADRES INWESTYCJI: Lidzbark Warmiński, dz. nr 122, obręb 6
NAZWA INWESTORA: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ADRES INWESTORA: ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Joanna Bednarczyk
DATA OPRACOWANIA: środa, 21 sierpnia 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
środa, 21 sierpnia 2024

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze		3
2 Roboty rozbiórkowe		3
3 Roboty nawierzchniowe - Jezdnia		3
4 Roboty nawierzchniowe - Chodnik		3
5 Roboty ziemne		4
6 Oznakowanie		4

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,082	km	0,082	
				RAZEM	0,082
2 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerzystów	ha		
		0,0363	ha	0,036	
				RAZEM	0,036
2		Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNK 2-06 0809-06	Rozbiórka obrzeży o wym. 8x30 cm	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
4 d.2	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
		152,6	m	152,600	
				RAZEM	152,600
5 d.2	KNNR 5 0719-10	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 30x30x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		32,5	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
6 d.2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		362,9	m2	362,900	
				RAZEM	362,900
3		Roboty nawierzchniowe - Jezdnia			
7 d.3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		593,35	m2	593,350	
				RAZEM	593,350
8 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		593,35	m2	593,350	
				RAZEM	593,350
9 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		152,6	m	152,600	
				RAZEM	152,600
4		Roboty nawierzchniowe - Chodnik			
10 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm	m2		
		362,9 + 32,5	m2	395,400	
				RAZEM	395,400
11 d.4	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		362,9	m2	362,900	
				RAZEM	362,900
12 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		362,9	m2	362,900	
				RAZEM	362,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.4	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		362,9	m2	362,900	
				RAZEM	362,900
14 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		118 + 29,6	m	147,600	
				RAZEM	147,600
5		Roboty ziemne			
15 d.5	KNNR 1 0201-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		116,13	m3	116,130	
				RAZEM	116,130
6		Oznakowanie			
16 d.6	KNNR-W 10 2103-02	Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - słupki z rur stalowych 70 mm do znaków	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.6	KNNR-W 10 2103-05	Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu - przymocowanie znaków o pow. ponad 0,30 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.6	KNCK-7 0504-04 kalk. własna	Ustawienie lub przestawienie znaków granicznych DO, DZ, DT.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.6	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000