
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAKRES DODATKOWY 2

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45453100-8	Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ FUNKCJI BUDYNKU PRALNI
PRZY UL. GLIWICKIEJ 33 W RYBNIKU

ADRES INWESTYCJI: UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

NAZWA INWESTORA: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
KLINICZNY SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RYBNIKU

ADRES INWESTORA: UL. GLIWICKA 33
44-201 RYBNIK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Ogólnobudowlana Jakub Komorowski

DATA OPRACOWANIA: 10.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

I. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy przebudowy budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ przy ul. Gliwickiej 33 w Rybniku, w ramach zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej sali rehabilitacyjno-sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku”. Obiekt zlokalizowano działce nr 437/31 i 439/41, ob. Rybnik.

ZAKRES DODATKOWY 2 - izolacja ścian fundamentowych:

- osuszanie ścian fundamentowych metodą mikrofalową
- wykonanie i umocnienie wykopu na potrzeby izolacji pionowej ścian fundamentowych
- przygotowanie powierzchni ścian pod izolację przeciwwilgociową
- wykonanie izolacji masą KMB (PMBC)
- wykonanie izolacji z folii kubekowej
- zasypywanie wykopu

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1.1		Roboty ziemne			
1 d.1.1	KNKRB 1 0304-02	Wykopy w gruncie kat. III przy odkrywaniu istniejących fundamentów	m3		
		1,0 * 2,5 * (36,78 + 12,34 + 35,04 + 10,9 + 24,15 + 13,97 + 5,91 + 16,82 + 14,33)	m3	425,600	
				RAZEM	425,600
2 d.1.1	KNKRB 1 0321-02	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1m i głębokości wykopu do 3 m wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi w gruntach suchych kat. III-IV	m2		
		2,5 * (36,78 + 12,34 + 35,04 + 10,9 + 24,15 + 13,97 + 5,91 + 16,82 + 14,33)	m2	425,600	
				RAZEM	425,600
3 d.1.1	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie	m2		
		2,5 * (36,78 + 12,34 + 35,04 + 10,9 + 24,15 + 13,97 + 5,91 + 16,82 + 14,33)	m2	425,600	
				RAZEM	425,600
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV poz.1	m3		
			m3	425,600	
				RAZEM	425,600
1.2		Roboty izolacyjne			
5 d.1.2		Osuszanie ścian metodą mikrofalową	m2		
		662,03	m2	662,030	
				RAZEM	662,030
6 d.1.2	KNR AT-27 0301-03	Ręczne gruntowanie podłoża pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - szpachlowanie wygładzające bitumiczną masą KMB	m2		
		2,5 * (36,78 + 12,34 + 35,04 + 10,9 + 24,15 + 13,97 + 5,91 + 16,82 + 14,33)	m2	425,600	
				RAZEM	425,600
7 d.1.2	KNR AT-27 0303-01	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu	m2		
		poz.6	m2	425,600	
				RAZEM	425,600
8 d.1.2	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2		
		poz.6	m2	425,600	
				RAZEM	425,600

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH		3
Spis treści		4