



# WIDOK Z GÓRY



# WIDOK Z BOKU



UWAGI:

1. KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE.
2. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY BUDOWLANE POSIADAJĄCE ATEST ORAZ AKTUALNE APROBATY TECHNICZNE.
3. WSZYSTKIE PROPONOWANE W PROJEKCIE URZĄDZENIA NALEŻY MONTOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I ZALECENIAMI PRODUCENTA, MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ I KARTĄ PRODUKTU.
4. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKU NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU RÓŻNIC SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
5. KAŻDA Z BELEK NABIJANYCH POWINNA MIEĆ WYSOKOŚĆ BELKI ISTNIEJĄCEJ I SZEROKOŚĆ RÓWNĄ 1/2 SZEROKOŚCI BELKI ISTNIEJĄCEJ TAK ABY ŁĄCZNIE STANOWIŁY PRZEKRÓJ BELKI NOŚNEJ ISTNIEJĄCEJ.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o. ul. Opolska 15, 15-549 Białystok NIP: 9662091851; REGON:0000503182 tel. 531-901-470 KRS:200843264 e-mail: architekt.bialystok@gmail.com			
TEMAT: Roboty budowlane związane z remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wraz z zewnętrzną doziemną i wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania, kanalizacyjną i wodociagową przy ul. Chopina 17 w Żyrardowie			
ADRES BUDOWY:	ul. Chopina 17 96-300 Żyrardów działka nr ewid. 3455 obręb ewid: Nr. 3, Żyrardów		
INWESTOR	Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów		
PRZEDMIOT RYSUNKU: DETAL 5 WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH			Nr. rysunku: <b>25</b>
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY			Skala: B/S
	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Architektura	mgr inż. arch. Andrzej Galecki upr.bud w specj. arch. do proj. bez ograniczeń nr KPOKK IA 51/2008	
Sprawdził:	Architektura	mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka upr.bud w specj. arch. do proj. bez ograniczeń nr BŁ-PdOKK/56/2005	
Współoraca:	Architektura	mgr inż. arch. Katarzyna Brzostek	
Współoraca:	Architektura	arch. Aliaksandr Franckiewicz	
DATA	13.01.2020r		Nr str.: