



32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ



Nr. 54.14.1.2025
Data 2025-05-16
22-400 Zamość

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Szef Logistyki
ppłk Jan Mróz

Egz. poj.

Znak sprawy: ZP/TP/23/2025
Zamość, 16 maja 2025 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym- na podst. art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t. j.) pod nazwą: dostawa odzieży roboczej i branżowej w zakresie 2 części: CZĘŚĆ nr 1 – Odzież robocza i wyposażenie - dostawa zakupu do Służby Mundurowej 32 WOG Zamość, CZĘŚĆ nr 2 – Odzież dla personelu medycznego - dostawa zakupu do Służby Mundurowej 32 WOG Zamość. Nr sprawy ZP/TP/23/2025.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t. j.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

w zakresie części nr 1:

Pytanie nr 1:

„ Poz. 20 - rękawice kwasoodporne rękawice zgodne z Państwa opisem występują tylko w dwóch rozmiarach: 9 oraz 11 dlatego prosimy Zamawiającego o zmianę rozmiarówki w formularzu cenowym część 1 i odpowiednie dopasowanie jej do powyższych rozmiarów ”

Ad. Nr 1:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający wyjaśnia że podczas opracowywania OPZ na rynku dostępne były rozmiary wskazane w dokumencie. Obecnie, po dokonanych sprawdzeniach okazało się że wskazane przez pytającego RĘKAWICE KWASOODPORNE z poz. 20 OPZ występują w rozmiarach: 9 oraz 11 zastępując odpowiednio rozmiary XS oraz S rozmiarem 9 oraz rozmiary M oraz L rozmiarem 11. W związku z powyższym Zamawiający informuje że dopuszcza RĘKAWICE KWASOODPORNE w rozmiarach przedstawionych przez pytającego zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami w sposób następujący: rozmiar 9 w ilości 6 par oraz rozmiar 11 w ilości 4 par w sumie 10 par.

Pytanie nr 2:

„ poz 22 rękawice benzyno olejo ochronne rękawice benzyno i olejoodporne z mankietem powlekane są nitrylem prosimy o Zamawiającego o dopuszczenie takich rękawic.”

Ad. Nr 2:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy, gdzie wskazane powyżej rękawice będą miały zastosowanie, zabezpieczenie pracowników w rękawice powlekane pianką MICRO-FOAM (nitrylową) będzie właściwe. Zamawiający stoi na stanowisku że wymagany będzie produkt ściśle opisany w przedstawionym OPZ to znaczy rękawice powlekane pianką MICRO-FOAM (nitrylowa) i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

**„ poz 23 rękawice spawalnicze z mankietem
rękawice zgodne z opisem posiadają również mankiet skórzany prosimy Zamawiającego
o dopuszczenie mankieta ze skóry. ”**

Ad. Nr 3:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy gdzie wskazane powyżej rękawice będą miały zastosowanie uznał, że wymóg opisany w OPZ do tego by mankiety wykonane były z tkaniny dżinsowej dopuszcza zastąpienie na mankiety wykonane ze skóry, ponieważ nie ma to wpływu na użyteczność oraz bezpieczeństwo zaopatrywanych pracowników. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane w pytaniu, mankiety wykonane ze skóry w RĘKAWICACH SPAWALNICZYCH Z MANKIETEM.

Pytanie nr 4:

„Czapka robocza z daszkiem poz. 2- Czy Zamawiający dopuści czapkę zapinaną na rzep ?”

Ad. Nr 4:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający stoi na stanowisku że czapka powinna posiadać zapięcie dokładnie takie jak zawarte w OPZ tj.: „ ... Regulowany tylny pasek dzięki mosiężnemu klipsowi...” tym samym nie dopuszczając rozwiązania wskazanego przez pytającego.

Pytanie nr 5:

„ Ubranie robocze ocieplone standardowe poz. 8- proszę o podanie akceptowanego koloru ubrania.”

Ad. Nr 5:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający stoi na stanowisku że w OPZ nie jest określony konkretny kolor i tym samym nie jest to istotny element dla Zamawiającego, determinujący wybór konkretnego wykonawcy. Zamawiający sugeruje jedynie że mógłby to być kolor ciemnego granatu podobnie jak w poz. 7 tj. UBRANIE ROBOCZE STANDARDOWE.

Pytanie nr 6:

„ Ubranie robocze ocieplane standardowe poz. 8- proszę o informację, czy spodnie mają być do pasa, czy ogrodniczeki ? ”

Ad. Nr 6:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający stoi na stanowisku że w OPZ nie jest określony konkretny krój spodni stanowiący komplet UBRANIA ROBOCZEGO OCIEPLANEGO STANDARDOWEGO tym samym nie jest to istotny element dla Zamawiającego, determinujący wybór konkretnego wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zarówno rozwiązania ze spodniami do pasa jak również spodnie o kroju ogrodniczek (potocznie zwanego szwedzkim) jak w poz. 7 tj. UBRANIE ROBOCZE STANDARDOWE.

Pytanie nr 7:

„ Kurtka przeciwdeszczowa z kapturem poz. 15- Zamawiający w OPZ podaje skład materiału min. 70% PCV i min. 30% poliestr, co ogranicza skład materiału do podanych przez Zamawiającego wartości. Proszę o dopuszczenie kurtki o składzie 65% PCV i 35 % poliestr.”

Ad. Nr 7:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający stoi na stanowisku że w OPZ doszło do nieścisłości w proporcjach podanych w opisie. Zamawiający miał na myśli proporcje maximum 70% PCV i minimum 30% poliestru. Zaproponowany przez Państwa skład „ 65% PCV i 35% poliestru” tkaniny z której wykonany jest przedmiot z poz. 15 tj. KURTKA PRZECIWDIESZCZOWA Z KAPTUREM jest jak najbardziej dopuszczalny.

Pytanie nr 8:

„ poz. 39 pochłaniacz wielogazowy 2025 ABEK1 pochłaniacze 2025 zostały wycofane, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pochłaniaczy 3025.”

Ad. Nr 8:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający wyjaśnia że podczas opracowywania OPZ na rynku dostępne były pochłaniacze wielogazowe 2025 ABEK1. Po dokonaniu ustaleń faktem jest że firma SECURA producent w/w pochłaniaczy zakończył produkcję modelu 2025 ABEK1 i zastąpił go modelem 3025 ABEK1 spełniający normy wskazane w OPZ oraz w pełni kompatybilny z maskami będących na wyposażeniu pracowników zaopatrywanych przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający w realizacji zamówienia dopuszcza również model pochłaniacz model 3025 ABEK1.

Pytanie nr 9:

„ Płaszcz płócienny biały fason męski i damski (poz. 17 i 18)- Zamawiający wymaga ochrony ciała przed substancjami chemicznymi (toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi). Proszę o informację, czy ma to być płaszcz specjalistyczny spełniający odpowiednie normy, jeśli tak, proszę o wskazanie odpowiednich norm, czy ma to być zwykły płaszcz z elanobawełny? Jeśli tak, proszę o wykreślenie wymogu ochrony przed substancjami chemicznymi. ”

Ad. Nr 9:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy, gdzie wskazane powyżej płaszcze płócienne białe będą miały zastosowanie, zabezpieczenie pracowników w płaszcze „ zwykły wykonany z elanobawełny” będzie właściwe w związku z powyższym dopuszcza takie płaszcze. Zamawiający opracowując OPZ w poz. 17 i 18 w specyfikacji nie wymagał norm określających stopień zabezpieczenia jaki gwarantowałyby płaszcze specjalistyczne ponieważ ich nie wymaga. Niezwykle ważnym warunkiem opisującym w/w płaszcze, zawartym w specyfikacji OPZ, jest wymóg sposobu zapięcia na zatrzaski.

Pytanie nr 10:

„poz 28 rękawice podgumowane pcv /wampirki

prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych z poliestru powlekanych lateksem w rozmiarach 7- 11”

Ad. Nr 10:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający pod definicją tworzyw sztucznych jakim jest polichlorek winylu potocznie zwanym PCV (ang. PVC lub pol. PCW) rozumie także lateks, tym samym dopuszcza rękawice zaproponowane przez potencjalnego Wykonawcę. Dokonując analizy dostępnych na rynku rozmiarów w/w rękawic doprecyzowuje rozmiary i ilości w sposób następujący: rozmiar: 7 – 100 par, rozmiar: 8 – 200 par, rozmiar: 9 – 300 par, rozmiar 10 – 700 par, rozmiar 11 – 700 par.

Pytanie nr 11:

„poz. 12 Fartuch kwasoodporny Laboranta Jeżeli Zamawiający życzy sobie fartuch zawieszany na ramionach to taki fartuch nie posiada regulowanego paska na szyję. Jeżeli natomiast ma być regulacja na pasku szyjnym to nie będzie on zawieszany na ramionach

a będzie miał wiązanie na wysokości pasa z tyłu. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na Formularzu cenowym ”

Ad. Nr 11:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający pod definicją fartuch rozumie element ubrania ochronnego, przewieszany przez szyję i regulowanym paskiem szyjnym, wiązany z tyłu paskiem o rozmiarze uniwersalnym. Jeżeli Zamawiającemu chodziłoby o „fartuch” zawieszany na ramionach użyto by sformułowania płaszcz. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający mówi o fartuchu zawieszanym na szyi.

Pytanie nr 12:

„poz. 36 Okulary Przeciwsłoneczne z filtrem UV Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okularów przeciwsłonecznych bez regulowanych nosków. Okulary wykonane z poliwęglanu posiadają noski gumowe ale nie są one regulowane.”

Ad. Nr 12:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy, gdzie wskazane powyżej okulary będą miały zastosowanie, zabezpieczenie pracowników głównie kierowców pojazdów służbowych, w OPZ zawarł warunek regulacji gumowych nosków i podtrzymuje ten warunek. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania proponowanego w pytaniu by noski okularów przeciwsłonecznych były nieregulowane. Zamawiający dopuści modele okularów przeciwsłonecznych w których regulacja polegać będzie na wymianie nosków na inne dodawane oryginalnie do zestawu okularów przeciwsłonecznych.

Pytanie nr 13:

„Rękawice wzmocnione skórą- poz. 21- czy Zamawiający dopuści rękawicę z poziomami ochrony 2121X?”

Ad. Nr 13:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy, gdzie wskazane powyżej RĘKAWICE WZMOCNIONE SKÓRĄ będą miały zastosowanie, dopuszcza również rękawice z poziomami ochrony 2121X.

Pytanie nr 14:

„Poz. 22- rękawice benzyno i olejoodporne- Zamawiający wymaga aby rękawice pokryte były pianką mikro-foam, czy pianka ta ma być pianą nitrylową, czy lateksową?”

Ad. Nr 14:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy, gdzie wskazane powyżej rękawice będą miały zastosowanie, zabezpieczenie pracowników w rękawice powlekane pianką MICRO-FOAM (nitrylową) będzie właściwe, w związku z powyższym wymagał będzie RĘKAWICE BENZYNO – OLEJO OCHRONNE powlekanych pianką MICRO-FOAM (nitrylową).

Pytanie nr 15:

„ pozycja 23 Rękawice spawalnicze z mankietem Obecnie na rynku dostępne są rękawice spawalnicze spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego poza "mankietem z dzianiny dżinsowej". W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych w całości ze skóry łącznie z mankietem i/lub wykreślenie wymogu "mankietu z dzianiny dżinsowej".

Ad. Nr 15:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający, po analizie potrzeb zaopatrywanych stanowisk pracy gdzie wskazane powyżej rękawice będą miały zastosowanie uznał, że wymóg opisany w OPZ do tego by mankiety wykonane były z tkaniny dżinsowej dopuszcza zastąpienie na mankiety wykonane ze skóry, ponieważ nie ma to wpływu na użyteczność oraz bezpieczeństwo zaopatrywanych pracowników. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane w pytaniu, mankietów wykonanych ze skóry w RĘKAWICACH SPAWALNICZYCH Z MANKIETEM.

Pytanie nr 16:

„ pozycja 28 Rękawice podgumowane PCV/wampirki Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic powlekanych lateksem, jest to standardowa budowa rękawic typu "wampirki". Dodatkowo prosimy o zmianę wymaganych rozmiarów ponieważ na rynku nie występują rękawice typu wampirki w rozmiarze 12, natomiast rękawice powlekane PCV nie występują w rozmiarach wskazanych w wymaganiach a w jednym rozmiarze uniwersalnym. ”

Ad. Nr 16:

Ustosunkowując się do zadanego pytania Zamawiający pod definicją tworzyw sztucznych jakim jest polichlorek winylu potocznie zwanym PCV (ang. PVC lub pol. PCW) rozumie także lateks, tym samym dopuszcza rękawice zaproponowane przez potencjalnego Wykonawcę. Dokonując analizy dostępnych na rynku rozmiarów w/w rękawic doprecyzowuje rozmiary i ilości w sposób następujący: rozmiar: 7 – 100 par, rozmiar: 8 – 200 par, rozmiar: 9 – 300 par, rozmiar 10 – 700 par, rozmiar 11 – 700 par.

UWAGA!

Powyższe zmiany Wykonawcy winni bezwzględnie zastosować podczas sporządzania oraz składania oferty.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F – Zamawiający, działając zgodnie z art. 271 ust. 2, ust. 3 w powiązaniu z art. 286 ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t. j.) informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami przedłuża termin składania ofert, w związku z czym dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Rozdział: XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

skreśla się:

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **17.06.2025 r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. ”

i w to miejsce wpisuje się:

„ 1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **24.06.2025 r.** jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. ”

Rozdział: XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

skreśla się:

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **19.05.2025 r. do godziny 10:00.**”

i w to miejsce wpisuje się:

„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog> w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.05.2025 r. do godziny 10:00.**”

Rozdział: XVII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

skreśla się:

„ 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: **19.05.2025r. o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,** w siedzibie Zamawiającego, **Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F – budynek nr 33 pokój nr 27** . Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy. ”

i w to miejsce wpisuje się:

„ 8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj.: **26.05.2025r. o godzinie 10:30, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert,** w siedzibie Zamawiającego, **Zamość, ul. Wojska Polskiego 2F – budynek nr 33 pokój nr 27.** Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy. ”

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość – Zamawiający w związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 271 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 t. j.) informuje że: zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i udostępnia na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/32wog>

**Z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
Szef Logistyki**

ppłk Jan Mróz

Wykonano w egz. poj.
Tel.: 261-181-387
32wog.zampub@ron.mil.pl
Sekcja Zamówień Publicznych T.2712 B5

tel.: 261-181-523
32wog@ron.mil.pl
www.32wog.wp.mil.pl

ul. Wojska Polskiego 2F
22 – 400 Zamość