

„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 8

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/ 624 / 454 /25

Data: 24.02.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ambulansu typu C na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” **Znak sprawy: 373/2025 projekt mieszkańców wybrany w ramach "Elckiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2025" finansowany z budżetu Gminy Miasta Elku.**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, na zasadzie równoważności, ambulans zgodny z aktualną normą PN-EN 1789 w zakresie typu B/C, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w przedziale medycznym, miejsce dla pacjenta na noszach oraz możliwość przewożenia 4 osób w tym jednej leżącej na noszach ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans zgodny z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważne w zakresie typu C, który posiada dwa fotele w kabinie kierowcy, dwa w przedziale medycznym, miejsce dla pacjenta na noszach oraz możliwość przewożenia 4 osób w tym jednej leżącej na noszach.

PYTANIE nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby głośnik przedziału medycznego posiadał własny wyłącznik ON/OFF zamiast włącznika umieszczonego na panelu sterowania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 3


Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności ssak przenośny (akumulatorowy) zamiast wymaganej centralnej instalacji próżniowej?

Uzasadnienie.

Zaproponowane rozwiązanie umożliwia jego wykorzystanie również poza ambulansem co w sposób bezpośredni przekłada się na jego walory użytkowe. Dodatkowo urządzenie jest zdecydowanie tańsze od opisanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

PYTANIE nr 4

Zwracamy się z prośbą o podanie marki oraz modelu używanych przez Zamawiającego poniższych urządzeń:

1. terminal mobilny
2. radiotelefon przenośny
3. radiotelefon przewoźny

Odpowiedź: *Zamawiający nie wskaże marki oraz modelu powyższych urządzeń, gdyż niniejsze pytanie nie stanowi wyjaśnienia treści SWZ i nie ma ono związku z niniejszym postępowaniem. Zamawiający sprecyzował w Załączniku nr do 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bez wskazywania na markę oraz model danego asortymentu.*

PYTANIE nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania, aby ambulans został wyposażony w zestaw naprawczy, a koło zapasowe stanowiło wyposażenie dodatkowe pojazdu i zostało dostarczone luzem ?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

PYTANIE nr 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności przetwornicę napięcia o mocy 1200W (stałe) i 1500 W (chwilowe) ?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*

PYTANIE nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji?

Uzasadnienie.

Ilość lamp oraz ich rozmieszczenie nad noszami umożliwia pełne oświetlenie pacjenta. Jednocześnie oświetlenie posiada pozytywne wyniki badań na zg. z normą PN-EN 1789.


Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza.*

PYTANIE nr 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, ambulans nie wyposażony w lodówkę sprężarkową?

Odpowiedź: *Zamawiający nie dopuszcza.*





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 – Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 – Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

PYTANIE nr 9

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności szafkę ściany działowej wyposażoną w blat roboczy wykonany z materiału kompozytowego o dużej sztywności i wytrzymałości oraz wysokiej odporności na zarysowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności miejsce do montażu drukarki zlokalizowane na lewej stronie przedziału medycznego w jego przedniej części, zapewniające bezpośredni i łatwy dostęp do drukarki oraz możliwość pobierania drukowanych dokumentów bez

konieczności demontowania urządzenia z podstawy?

Uzasadnienie.

W przypadku deszczu lub śniegu, a w sytuacji otwarcia prawych drzwi przesuwnych powyższe rozwiązanie, w stosunku do opisanego przez Zamawiającego, eliminuje całkowicie możliwość zamoczenia papieru oraz drukarki. Zwiększa też do max. ilość miejsca na szafce ściany działowej (blat roboczy) niezbędnego do przygotowania leków, a brak uchwytu drukarki ogranicza ryzyko przypadkowego uderzenia i zranienia przez personel medyczny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 11

Zwracamy się z prośbą o wskazanie średniego rocznego przebiegu użytkowanych ambulansów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakładany roczny przebieg ambulansu to ok. 40.000 km.

PYTANIE nr 12

Prosimy o dopuszczenie dostawy na kołach co umożliwi test oraz odpowietrzenie układów na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE nr 13

Prosimy o potwierdzenie, że koszty dojazdu do/z serwisu ponosi Zamawiający i Wykonawca nie musi ich wliczać w cenę oferty?


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

PYTANIE nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że koszty przeglądów gwarancyjnych pojazdu bazowego oraz zabudowy medycznej w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. W celu uszczegółowienia niniejszej odpowiedzi Zamawiający przytacza poniżej fragmenty zapisów § 5 Wynagrodzenie oraz § 6 Rękojmia i gwarancja Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy:





„Pro-Medica” w Elk Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

§ 5

Wynagrodzenie

[..] 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, nie podlega podwyższeniu i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. w tym między innymi koszty cła, serwisu gwarancyjnego, tzn. koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych ambulansu, przeglądu przedsprzedażnego oraz wszelkich innych opłat, które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia.

§ 6

Rękojnia i gwarancja

[..] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na Ambulans typu C na okres zgodnie z ust. 4 liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

2. Gwarancja obejmuje serwis gwarancyjny w szczególności: czas i koszty pracy serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu ambulans w stanie pełnej gotowości do świadczenia usług.

3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji wykonywał niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje przedmiotu zamówienia w ramach ceny za przedmiot umowy w punkcie napraw gwarancyjnych, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (dla samochodu bazowego), natomiast dla zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zalecaną przez producenta. Koszt dojazdu do punktu napraw gwarancyjnych Zamawiający poniesie we własnym zakresie (w przypadku przeglądów technicznych i konserwacji samochodu bazowego). [..]

[..] 3) Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, także oryginalne części zamienne i serwis ambulansu w okresie udzielonej obsługi serwisowej związanej z realizacją warunków gwarancji dla ambulansu polegającej na przeglądach serwisowych w ramach ceny za przedmiot niniejszej umowy okresie obowiązującej gwarancji, nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego przeglądu w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. [..]

[..] 4. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: (okresy zostaną uzupełnione zgodnie z deklaracją Wykonawcy w złożonym wraz z ofertą Załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, poniżej zapisane są minimalne wymagane przez Zamawiającego okresy gwarancji i rękojmi)


1) Mechaniczna – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;

2) Lakier – minimum 24 miesiące;

3) Perforacja – minimum 10 lat;

4) Zabudowa medyczna – minimum 24 miesiące;





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

5) Sprzęt medyczny – minimum 24 miesiące; liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. [..]

PYTANIE nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu gwarancyjnego pojazdu bazowego w całym okresie gwarancji pokrywa Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. W celu uszczegółowienia niniejszej odpowiedzi Zamawiający przytacza poniżej fragmenty zapisów § 5 Wynagrodzenie oraz § 6 Rękojnia i gwarancja Załącznika nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy:

§ 5

Wynagrodzenie

[..] 6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, nie podlega podwyższeniu i obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności cenę przedmiotu umowy, zysk Wykonawcy, wymagane przepisami prawa obciążenia fiskalne oraz wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. w tym między innymi koszty cła, serwisu gwarancyjnego, tzn. koszty ewentualnych napraw gwarancyjnych ambulansu, przeglądu przedsprzedażnego oraz wszelkich innych opłat, które mogą wystąpić przy realizacji zamówienia.

§ 6

Rękojnia i gwarancja


[..] 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na Ambulans typu C na okres zgodnie z ust. 4 liczony od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zgodnie z § 4 niniejszej umowy.

2. Gwarancja obejmuje serwis gwarancyjny w szczególności: czas i koszty pracy serwisanta, pracę serwisu, oględziny i diagnostykę urządzenia, naprawę, wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu ambulans w stanie pełnej gotowości do świadczenia usług.

3. Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji wykonywał niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje przedmiotu zamówienia w ramach ceny za przedmiot umowy w punkcie napraw gwarancyjnych, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu (dla samochodu bazowego), natomiast dla zabudowy medycznej oraz wyposażenia medycznego w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością zalecaną przez producenta. Koszt dojazdu do punktu napraw gwarancyjnych Zamawiający poniesie we własnym zakresie (w przypadku przeglądów technicznych i konserwacji samochodu bazowego). [..]

[..] 3) Wykonawca zapewni, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, także oryginalne części zamienne i serwis ambulansu w okresie udzielonej obsługi serwisowej związanej z realizacją warunków gwarancji dla ambulansu polegającej na przeglądach serwisowych w ramach ceny za przedmiot niniejszej umowy okresie obowiązującej gwarancji, nie rzadziej niż jeden raz w roku. Termin ostatniego przeglądu w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. [..]





„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

[..] 4. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia: (okresy zostaną uzupełnione zgodnie z deklaracją Wykonawcy w złożonym wraz z ofertą Załączniku nr 4 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, poniżej zapisane są minimalne wymagane przez Zamawiającego okresy gwarancji i rękojmi)

- 1) Mechaniczna – minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów;**
- 2) Lakier – minimum 24 miesiące;**
- 3) Perforacja – minimum 10 lat;**
- 4) Zabudowa medyczna – minimum 24 miesiące;**
- 5) Sprzęt medyczny – minimum 24 miesiące; liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. [..]**

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem

