

| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | |
|-------------------------------------|---|
| TOM | I/I |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17 |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Komeńskiego 35 82-300 Elbląg |
| KATEGORIA OBIEKTU | XI |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna: m. Elbląg Obręb ewidencyjny: Elbląg Działka nr ew.: 54/6 |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 286101_1.0017.54/6 |
| INWESTOR | Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 82-300 Elbląg |

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
|---|--|-----------|-----------------------|--------|
| <i>Projektant główny:</i> mgr inż. arch. Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | 04.2025r. | Architektura | |
| <i>Sprawdzający:</i> mgr inż. arch. Barbara Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 140/01 | 04.2025r. | Architektura | |

Rzeszów, 04.2025r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

| | |
|---|---------|
| I. DOKUMENTY ZŁĄCZONE DO PROJEKTU II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW | 3 |
| II. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO | 8 |
| 1. Rodzaj i kategoria obiektu..... | 8 |
| 2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. – bez zmian | 8 |
| 3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna | 9 |
| 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego – bez zmian | 10 |
| 5. Sposób posadowienia i opis rozwiązań budowlanych | 10 |
| 6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. | 11 |
| 7. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. | 11 |
| 8. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego..... | 12 |
| 9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku | 12 |
| 10. Roboty wykończeniowe..... | 13 |
| 11. Warunki gruntowo-wodne | 13 |
| 12. Uwagi odnośnie wykonawstwa..... | 13 |
| III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA | |
| 1. Rzut piwnicy..... | B2_A.1. |
| 2. Rzut parteru..... | B2_A.2. |
| 3. Rzut 1 piętra..... | B2_A.3. |
| 4. Rzut poddasza..... | B2_A.4. |
| 5. Rzut dachu..... | B2_A.5. |
| 6. Przekrój AA ... | B2_A.6. |
| 7. Elewacja północna..... | B2_A.7. |
| 8. Elewacje wschodnia i zachodnia..... | B2_A.8. |
| 9. Elewacja południowa | B2_A.9. |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy *Prawo Budowlane* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany:

Poprawa efektywności energetycznej budynku budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17

sporządzono zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725) z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022r. poz 1225),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1679 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami odrębnymi i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby biorące udział w opracowaniu:

- mgr inż.arch. Sławomir Koń (projektant główny) – branża architektoniczna - (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90),
- mgr inż. arch. Barbara Koń – branża architektoniczna – (uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 140/01),

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | PODPIS |
|--|---|--------------------|--------|
| Projektant główny: mgr inż.arch. Sławomir Koń | do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej A – 131/90 | Architektura | |

Rzeszów, 04.2025r.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Sławomir Koń

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **A-131/90**, jest wpisany na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **PK-0052**.

Członek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-05-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0052-D759-864C-YAY8-36B8

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

URZĄD WARSZAWSKI
W RZESZOWIE
dział Architektury i Nadzoru
Budowlanego

Rzeszów, dnia 22 maja 1990r.

Nr. A-131/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 2 ust.1, pkt 1,
Na podstawie § 4 ust.1 i 2, § 7 i § 13 ust.1 pkt 1 lit. ---
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dn.20 lutego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 i Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ stwierdza się, że

Obywatel/ka/ SŁAWOMIR KON - mgr inż. architekt

urodzony/a/ dnia 29 lipca 1959r. w Rzeszowie
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta ---
w specjalności architektonicznej ---
w zakresie

Obywatel/ka/ SŁAWOMIR KON

jest upoważniony/a/ do:

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań :
 - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych w budowlach
osób fizycznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów
głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem
konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych.

WA.550 A4 - 73/90





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Podkarpacka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Barbara Koń

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **A-140/01**,
jest wpisana na listę członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **PK-0051**.

Członek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-12-2024 r. Rzeszów.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-05-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PK-0051-C898-FE92-8A78-EE69

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15

AB.III- 7131/79 /01

Rzeszów, 2001 – 12- 06

**DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH**

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani. BARBARA KOŃ
magister inżynier architekt
ur. 17 października 1960r. w Bogumiłowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A – 140 /01
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. Pani mgr inż. arch. Barbara Koń
ul. Niepokonanych 3
35-234 Rzeszów
2. a/a



3. **mgr inż. arch. Barbara Koń**
DYREKTOR
ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO I URBANISTYKA
ARCHITEKT WOJEWODY

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Poprawa efektywności energetycznej budynku budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17

1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17.

Rodzaj zabudowy: budynek użyteczności publicznej.

Funkcja zabudowy: usługowa, administracyjna, lecznicza

Kategoria opracowywanego budynku: XI.

Opracowanie obejmuje swym zakresem dokumentację – projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny dla zamierzenia inwestycyjnego: Poprawa efektywności energetycznej budynku kuchni i administracji (nr 2) Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu w lokalizacji przy ul. Komeńskiego 35, działka nr ewid. 54/6 w obrębie 17. Celem opracowania jest poprawa efektywności energetycznej obiektu.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego. – bez zmian

Przedmiotowy budynek jest obiektem użyteczności publicznej wchodzącym w skład kompleksu budynków Szpitala Miejskiego Św. Jana Pawła II przy ulicy Jana Amosa Komeńskiego 35 w Elblągu. W budynku na parterze znajdują się strefa kuchni szpitala wraz z pomieszczeniami magazynowymi i pomocniczymi, na I piętrze oraz na poddaszu zlokalizowane są pomieszczenia biurowe- administracyjne. Budynek jest podpiwniczony, kondygnacja podziemna pełni funkcję magazynów.

W budynku przewiduje się przebudowę elewacji budynku polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych, poniżej gruntu i cokół, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na

nową, w kolorze wskazanym przez Inwestora, wymianę orywnowania, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz docieplenie dachu budynku wraz z wymianą pokrycia i deskowania. Budynek od strony zachodniej posiada dobudowaną windę zewnętrzną.

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej; ściany kondygnacji podziemnych gr. około 60 cm; kondygnacji nadziemnych murowane gr. około 40 cm zewnętrzne i 40-24 cm wewnętrzne konstrukcyjne. Wewnątrz elementy ramowe i nadprożowe, zewnętrzne ramowe i podokienne.

Wejście główne zlokalizowane jest od strony wschodniej budynku. Wejście dla dostaw artykułów spożywczych znajduje się od strony wschodniej. Budynek wzniesiony na planie w kształcie prostokąta z dobudową zewnętrzną windą. Budynek kryty czterospadowym dachem wraz z wykuszami zlokalizowanym na trzech z czterech skrzydeł dachu. Lukarny o dachach płaskich przy skrzydle północnym, zachodnim i południowym. Przy skrzydle wschodnim daszek dwuspadowy łączący dach główny z dobudowaną windą.

Budynek kuchni i administracji - podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje. Wszystkie kondygnacje budynku łączy jedna klatka schodowa. Winda zewnętrzna wiąże komunikacyjnie wszystkie kondygnacje nadziemne.

Wysokość w świetle konstrukcji dla poszczególnych kondygnacji wynosi – dla piwnicy: 2,70m; parteru: 3,69 m; dla kondygnacji pierwszego piętra: 3,48 m, dla kondygnacji poddasza: 3,08 – 2,50 m.

Dla przedmiotowej inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wydania decyzji o warunkach zabudowy, zakres projektowanych prac ujętych w niniejszym opracowaniu polega na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę orywnowania, obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz docieplenie dachu budynku wraz z wymianą pokrycia i deskowania. Rzeczone przedsięwzięcie nie powoduje zmiany sposobu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmienia jego formy architektonicznej, a także nie jest zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska – Art. 50. pkt. 2 Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2023 poz. 977)

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego – bez zmian

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

| | |
|--------------------------------|---|
| Kubatura | 6704,50 m ³ |
| Powierzchnia użytkowa | 1394,00 m ² |
| Powierzchnia zabudowy | 456,97 m ² |
| Liczba kondygnacji | 3k nadziemne 1k podziemna |
| Długość | 29,15 m |
| Szerokość | 15,60 m |
| Wysokość w świetle kondygnacji | <ul style="list-style-type: none">• Poziom -1. – Piwnica – 2,70 m• Poziom 0. – Parter – 3,69 m• Poziom 1. – Pierwsze piętro – 3,48 m• Poziom 2 – 3,08-2,50 m |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ:

Projektowane prace nie wpływają na dotychczasowy sposób użytkowania i program funkcjonalno-użytkowy obiektu budowlanego. Dotychczasowe przeznaczenie i powierzchnia poszczególnych pomieszczeń nie ulega zmianie.

5. Sposób posadowienia i opis rozwiązań budowlanych

Sposób posadowienia budynku – *bez zmian*

Forma architektoniczna obiektu – *bez zmian*

Budynek wzniesiony na planie prostokąta z dobudowaną windą zewnętrzną w zachodniej części budynku. Budynek kryty czterospadowym dachem z wykuszami. Obiekt stanowi zwartą bryłę, wpisującą się w otaczający krajobraz.

Opis rozwiązań budowlanych

Ściany - *bez zmian*

- istniejące

- nośne piwnic - murowane z cegły pełnej o grubości 60 cm,
- nośne zewnętrzne - murowane z cegły pełnej o grubości 40 cm,
- nośne wewnętrzne - murowane z cegły pełnej o grubości 24, 30, 40 cm,

Stropy – bez zmian

Żelbetowe.

Wieńce i nadproża – bez zmian

Wejście do budynku – bez zmian

Dach i wykusze

Dach czterospadowy – w konstrukcji płatwiowo-kleszczowej kryty dachówką ceramiczną, wykusze z dachem płaskim krytym papą

Okna i drzwi

Projektuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w kolorze dobranym przez Inwestora, okna o współczynniku $U=0,900 \text{ W/m}^2\text{K}$; drzwi pozostają bez zmian

Izolacje

Ściany budynku ocieplone styropianem o grubości 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,032 \text{ W/(mK)}$.

Izolacje na dachu i stropodachu należy wykonać z wełny skalnej o gr. 10-15 cm x2 na zakładkę.

6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych.

Budynek stanowi jeden lokal użytkowy.

7. Parametry techniczne charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych – nie dotyczy

Ilość wód opadowych:

Bilans wód opadowych nie ulega zmianie.

Emisja zanieczyszczeń gazowych pyłowych i płynnych – bez zmian

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery. Zanieczyszczenia gazowe, pyłowe i płynne nie występują.

Odpady stałe – bez zmian

W ramach projektu istniejące posadowienie budynku nie ulega zmianie.

Emisja hałasów i wibracji – bez zmian

Bez zmian – Budynek nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych zabezpieczeń. Zakłócenia elektromagnetyczne nie występują.

Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne – bez zmian

Nie dotyczy – projektowana inwestycja nie wpływa na zacinienie otoczenia oraz nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby wód powierzchniowych i podziemnych.

Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę

Nie dotyczy – Dla projektowanej inwestycji nie projektuje się żadnych zmian w obrębie urządzeń regulujących temperaturę.

Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

Nie dotyczy – Dla projektowanej inwestycji nie projektuje się żadnych zmian w obrębie urządzeń regulujących temperaturę.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Remontowany budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną.

– instalacje elektryczne

Budynek wyposażony zostanie w instalacje elektryczne (wg tomu II do projektu technicznego), dzięki którym możliwa będzie dystrybucja energii elektrycznej do wszystkich urządzeń i odbiorników, celem bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania budynku. Zakresem przedmiotowych instalacji objęto:

- Demontaże, modernizacja,
- System tras kablowych, obwodów zasilających,
- Instalacja ochrony przeciwpora żeniowej,
- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,
- Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych,
- Instalacja oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego z podziałem na instalację oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Zasilanie urządzeń technicznych i urządzeń
- sanitarnych (HVAC) – wg wytycznych.

9. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku

Rzeczony zamierzenie stanowi termomodernizację istniejącego budynku, nie stanowi budowy, przebudowy ani zmiany sposobu użytkowania. Zakres robót budowlanych ujęty w niniejszym opracowaniu nie wpływa na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego obiektu ani tym bardziej na pogorszenie tychże warunków.

Tym samym, na podstawie zapisów zawartych w treści art. § 2 pkt 1 treści rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225) wobec przyjętego zakresu robót budowlanych nie jest wymagane spełnienie warunków rzeczono rozporządzenia i nie jest wymagane dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

10. Roboty wykończeniowe

UWAGA: Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej, oraz posiadać stosowne atesty i aprobaty.

11. Warunki gruntowo-wodne

W ramach projektowanego remontu istniejące posadowienie budynku nie ulega zmianie.

12. Uwagi odnośnie wykonawstwa

Roboty budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym i autorskim.

mgr inż. arch. Sławomir Koń
Rzeszów, 04.2025r.