



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/M/0753/01/2018

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **BioSurfOil**

Zawierający / containing: mieszaninę szczepów bakterii saprofitycznych, biosurfaktanty

Przeznaczony do / destined: degradacji związków ropopochodnych (głównie węglowodorów aromatycznych) z gruntów sypkich (w tym żwirów, pospólek, piasków grubo i drobnoziarnistych oraz piasków pylastych) w warunkach ex situ i in situ

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób do profesjonalnego stosowania. Wyrób stosuje się zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności w tym ochrony oczu, skóry, górnych dróg oddechowych. Na opakowaniu należy umieścić etykietę z informacją o środkach ostrożności wg karty bezpieczeństwa wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Do każdego opakowania powinna być dołączona instrukcja stosowania i przechowywania preparatu. Wyrób nie może być stosowany w pobliżu ujęć wody przeznaczonej do spożycia, kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz zbiorników przeznaczonych do hodowli ryb. Przed zastosowaniem preparatu do gruntu należy uzyskać zgodę właściwego organu administracji do spraw ochrony środowiska. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest nie dotyczy walorów użytkowych wyrobu

Wytwórca / producer:

Segi At Sp. z o.o.
04-502 Warszawa
ul. Korkowa 24A

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii
02-096 Warszawa
ul. Miecznikowa 1

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-09-14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-09-14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 września 2018

The date of issue of the certificate: 14th September 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH