

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2

1. Wymagane minimalne parametry techniczne mebli biurowych.

Meble biurowe będą służyć do zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom działu DR-1 pracujących w budynku 24Z.

Rodzaj mebli:

- 1.1. **1 szt.** - Biurko narożne lewe o wymiarach 1800x1200x740mm, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. Z zawieszem na jednostkę centralną komputera, o blacie i obrzeżach blatu w kolorze ciemny orzech, korpusie i obrzeżach korpusu w kolorze antracyt, z dwoma przepustami kablowymi w rogach biurka w kolorze antracyt.

Zdjęcie poglądowe:



- 1.2. **1 szt.** - Biurko narożne prawe o wymiarach 1800x1200x740mm, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1, z zawieszem na jednostkę centralną komputera, o blacie i obrzeżach blatu w kolorze ciemny orzech, korpusie i obrzeżach korpusu w kolorze antracyt, z dwoma przepustami kablowymi w rogach biurka w kolorze antracyt.

Zdjęcie poglądowe:



- 1.3. **2 szt.** - kontenery biurowe mobilne (wyposażone w kółka) o wymiarach 402x600x586mm każdy, z trzema szufladami każde, z piórnikiem nakładanym każde, zamykane na kluczyk z zamkiem z

prawej strony na górnej szufladzie, o wieńcu górnym, obrzeżach wieńca, froncie i obrzeżach frontu w kolorze ciemny orzech, korpusie i obrzeżach korpusu w kolorze antracyt, z uchwytami na każdej szufladzie w kolorze aluminium. Kontenery mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.

- 1.4. **2 szt.** - fotele pracownicze biurowe o wymiarach 650x650x1200mm każdy, tapicerowane czarną siatką, z możliwością regulacji wysokości, z podstawą na pięciu kółkach, z poduszką lędźwiową z możliwością regulacji wysokości, z zagłówkiem z możliwością regulacji wysokości, głębokości oraz kąta nachylenia, z podłokietnikami z możliwością regulacji wysokości oraz wysunięcia, z możliwością równoczesnego ruchu oparcia oraz siedziska z możliwością blokady pozycji.

Zdjęcie poglądowe:



- 1.5. **3 szt.** - nadstawki na szafę o wymiarach 801x385x750mm każdy, wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 28 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 w kolorze aluminium satynato, z dwoma skrzydłami, zamykanymi na klucz z zamkiem na prawym skrzydle, z uchwytami w kolorze srebrnym, z przestrzenią międzypółkową 320mm.

Zdjęcie poglądowe:



2. Wykaz dokumentów przedmiotowych środków dowodowych:

- 2.1. Wykonawca wraz z ofertą składa odrębną kartę katalogową produktu, na której będzie przedstawiony proponowany mebel oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcie w formacie A5 lub większym), karta musi zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla oraz nazwę producenta mebla, oraz informacje dotyczące posiadanych pozytywnych wynikach badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2:2017, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii

Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego opisu -wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy oferta spełnia wymagania.

- 2.2. wraz z ofertą należy dodatkowo przedstawić atest higieniczny, wystawiony przez upoważnioną do tego jednostkę w zakresie komponentów wchodzących w zakres systemu biurek, nadstawek na szafy oraz kontenerów.

3. Inne wymagania:

L.p.		
1.	Wymagany termin realizacji zamówienia	10 dni od daty zamówienia
2.	Wymagany okres gwarancji	minimum 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru