
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214000-0

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych
związanych z edukacją i badaniami

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania
na placówkę wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy
ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim

ADRES INWESTYCJI: 57-550 Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 57, nr dz. 556, obręb Stronie Śląskie – miasto
identyfikator działki:
020813_4.0001.556

NAZWA INWESTORA: Gmina Stronie Śląskie

ADRES INWESTORA: 57-550 Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55

BRANŻA: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:

Branża konstrukcyjno-budowlana mgr inż. Joanna Sykuła

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Branża architektoniczna mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik

DATA OPRACOWANIA: Styczeń 2025r.

ZAŁOŻENIA DO PRZEDMIARU ROBÓT

1. Wstęp

Przedmiar robót sporządzono w oparciu o dokumentację pt.: „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim” - projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny.

2. Charakterystyka obiektu

Roboty, których dotyczy Przedmiar Robót, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację inwestycji „Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego przy Szkole Podstawowej przy ul. Kościuszki 57 w Stroniu Śląskim ”.

W zakres robót objętych niniejszym przedmiarem wchodzi m.in.:

- Roboty rozbiórkowe,
- Roboty ziemne i fundamentowe,
- Roboty konstrukcyjne żelbetowe,
- Roboty murarskie,
- Roboty posadzkowe,
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne,
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne,
- Dostawa wyposażenia,
- Roboty ziemne i brukarskie.

3. Wycena

Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o przedmiar robót i dokumentację projektową.

4. Założenia kalkulacyjne

- Przedmiar robót sporządzono metodą szczegółową.
- Przedmiar opracowano w oparciu o analizę indywidualną oraz normy zawarte w katalogach KNR, KNR-W KNNR, TZKNBK.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Budynek wsparcia w Stroniu Śląskim			
1	ROBOTY BUDOWLANE	1	81
1.1	PRACE WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE	1	11
1.2	ROBOTY ZIEMNE	12	17
1.3	ŁAWY I PŁYTY FUNDAMENTOWE, SCHODY ZEWNĘTRZNE	18	29
1.4	ROBOTY MURARSKIE	30	33
1.5	NAPROŻA	34	37
1.6	POSADZKI	38	43
1.7	STOLARKA, ŚLUSARKA, WYPOSAŻENIE	44	56
1.8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	57	81
2	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	82	92
2.1	Chodnik z kostki betonowej	82	88
2.2	CZYSZCZENIE TERENU	89	92

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS: Budynek wsparcia w Stroniu Śląskim								
1		ROBOTY BUDOWLANE						0,00
1.1		PRACE WYBURZENIOWE I DEMONTAŻOWE						0,00
1	KNR 4-01 0354-05 analiza indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,520000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							32,273	0,00
2	KNR 4-01 0354-14 analiza indywidualna	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,160000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							2,000	0,00
3	KNR 4-01 0354-11 analiza indywidualna	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,680000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							11,360	0,00
4	KNR 4-01 0354-11 analiza indywidualna	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,680000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							11,360	0,00
5	KNR-W 4-01 0348-02 analiza indywidualna	Rozebranie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	7,300000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							13,913	0,00
6	KNR 4-04 0504-07 analiza indywidualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,180000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							86,000	0,00
7	KNR-W 4-01 0816-03 analiza indywidualna	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,340000	0,00	0,000000		
2*	3290099	materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m2	0,142000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000		0,000000		
4*	75199	szlifierka	m-g	0,260000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							86,000	0,00
8	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	t					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,710000	0,00	0,000000		
2*	39531	Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	0,600000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							0,425	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 10	t					0,00
1*	39521	samochód skrzyniowy do 5 t 0,036 * 10	m-g	0,360000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							0,425	0,00
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analiza indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3					0,00
1*	39812	Samochód samowyład.5-10t 0,177+9*0,037	m-g	0,510000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							27,824	0,00
11	analiza indywidualna	Opłata za utylizację gruzu/odpadów	m3					0,00
1*		koszt utylizacji odpadów	t	1,400000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							27,824	0,00
1.2		ROBOTY ZIEMNE						0,00
12	KNR-W 2-01 0114-01 analiza indywidualna	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu	ha					0,00
1*	999	robocizna	r-g	33,400000	0,00	0,000000		
2*	3951302	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m 0,07+0,04	m3	0,110000	0,00	0,000000		
3*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,500000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							0,001	0,00
13	KNR 19-01 0114-05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. III	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	4,730000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							15,440	0,00
14	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3					0,00
1*	11333	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,013500	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							7,636	0,00
15	KNR 2-01 0214-02 analiza indywidualna	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 20	m3					0,00
1*	999	robocizna 0,0054 * 20	r-g	0,108000	0,00	0,000000		
2*	39812	Samochód samowyład.5-10t 0,0174 * 20	m-g	0,348000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							7,804	0,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
16	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruntu	m3					0,00
1*		koszt utylizacji gruntu	t	1,500000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							7,804	0,00
Cena jednostkowa								
17	analiza indywidualna	Odpompowanie wody opadowej z wykopu	kpl					0,00
1*		Odpompowanie wody opadowej z wykopu	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
1.3		ŁAWY I PŁYTY FUNDAMENTOWE, SCHODY ZEWNĘTRZNE						0,00
18	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 90 cm	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,115800	0,00	0,000000		
2*	1600614	łtuczeń kamienny niesortowany 0,3182+75*0,0212	t	1,908200	0,00	0,000000		
3*	3930000	woda z rurociągu 0,015+75*0,001	m3	0,090000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
5*	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,0027+75*0,0002	m-g	0,017700	0,00	0,000000		
6*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0,0387+75*0,0013	m-g	0,136200	0,00	0,000000		
Razem pozycja							2,337	0,00
Cena jednostkowa								
19	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 100 cm	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,126800	0,00	0,000000		
2*	1600614	łtuczeń kamienny niesortowany 0,3182+85*0,0212	t	2,120200	0,00	0,000000		
3*	3930000	woda z rurociągu 0,015+85*0,001	m3	0,100000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
5*	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,0027+85*0,0002	m-g	0,019700	0,00	0,000000		
6*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0,0387+85*0,0013	m-g	0,149200	0,00	0,000000		
Razem pozycja							10,700	0,00
Cena jednostkowa								
20	KNR-W 2-02 1101-07	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton C12/15	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	8,600000	0,00	0,000000		
2*	2370604	Beton C12/15	m3	1,030000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	44141	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,100000	0,00	0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,200000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							0,523	0,00
Cena jednostkowa								

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
21	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej Krotność = 2	m2					0,00
1*	999	robocizna 0,36 * 2	r-g	0,720000	0,00	0,000000		
2*	2302399	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 3,5 * 2	kg	7,000000	0,00	0,000000		
3*	1560312	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm 1,2 * 2	m2	2,400000	0,00	0,000000		
4*	2303650	Papa asf. wierzch.krycia na włók. dod SBS 1,13 * 2	m2	2,260000	0,00	0,000000		
5*	2300411	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji 0,18 * 2	kg	0,360000	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
7*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t 0,0112 * 2	m-g	0,022400	0,00	0,000000		
8*	39500	środek transportowy 0,0068 * 2	m-g	0,013600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							6,860	0,00
Cena jednostkowa								
22	KNR 2-02 0290-02 analiza indywidualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t					0,00
1*	999	robocizna	r-g	42,880000	0,00	0,000000		
2*	1102399	pręty żebrowane do 7 mm	t	1,002000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	71251	prościarka do prętów	m-g	4,300000	0,00	0,000000		
5*	71231	nożyce do prętów	m-g	5,800000	0,00	0,000000		
6*	71212	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	4,800000	0,00	0,000000		
7*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,800000	0,00	0,000000		
8*	39500	środek transportowy	m-g	1,600000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							0,025	0,00
Cena jednostkowa								
23	KNR 2-02 0290-02 analiza indywidualna	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t					0,00
1*	999	robocizna	r-g	42,880000	0,00	0,000000		
2*	1102399	pręty żebrowane	kg	1 020,000000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	71251	prościarka do prętów	m-g	4,300000	0,00	0,000000		
5*	71231	nożyce do prętów	m-g	5,800000	0,00	0,000000		
6*	71212	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	4,800000	0,00	0,000000		
7*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,800000	0,00	0,000000		
8*	39500	środek transportowy	m-g	1,600000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							0,095	0,00
Cena jednostkowa								
24	KNR 2-02 0252-02 analogia	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe Ł1	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	10,000000	0,00	0,000000		
2*	2370604	beton C20/25	m3	1,015000	0,00	0,000000		
3*	2640703	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,001260	0,00	0,000000		
4*	1540001	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,258000	0,00	0,000000		
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,163100	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	47611	deskowanie drobnowymiarowe	m-g	0,874900	0,00	0,000000		
8*	44141	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,054800	0,00	0,000000		
9*	39100	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,079700	0,00	0,000000		
10*	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,079700	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,282	0,00
Cena jednostkowa								
25	KNR 2-02 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,446700	0,00	0,000000		
2*	2370604	beton C20/25	m3	1,015000	0,00	0,000000		
3*	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,002000	0,00	0,000000		
4*	2600622	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,001000	0,00	0,000000		
5*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,020000	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,010000	0,00	0,000000		
8*	44141	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							0,779	0,00
Cena jednostkowa								
26	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,096600	0,00	0,000000		
2*	2300199	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,350000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	39500	środek transportowy	m-g	0,000500	0,00	0,000000		
Razem pozycja							11,150	0,00
Cena jednostkowa								
27	KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,082000	0,00	0,000000		
2*	2300199	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	0,300000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	39500	środek transportowy	m-g	0,000400	0,00	0,000000		
Razem pozycja							11,360	0,00
Cena jednostkowa								
28	KNKRB 2 0209-03	Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm	m2 rzutu					0,00
1*	999	robocizna	r-g	4,890000	0,00	0,000000		
2*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,500000	0,00	0,000000		
3*	2370604	beton C20/25	m3	0,130000	0,00	0,000000		
4*	2600619	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m3	0,013000	0,00	0,000000		
5*	2600622	deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III	m3	0,004000	0,00	0,000000		
6*	3950001	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,001000	0,00	0,000000		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
8*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,270000	0,00	0,000000		
9*	39500	środek transportowy	m-g	0,020000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							8,230	0,00
Cena jednostkowa								

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
29	KNKRB 2 0209-06	Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty Krotność = 4	m2 rzutu					0,00
1*	999	robocizna 0,09 * 4	r-g	0,360000	0,00	0,000000		
2*	2370604	beton C20/25 0,012 * 4	m3	0,048000	0,00	0,000000		
3*	2600622	deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III 0,006 * 4	m3	0,024000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	34000	wyciąg budowlany 0,02 * 4	m-g	0,080000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							8,230	0,00
Cena jednostkowa								
1.4		ROBOTY MURARSKIE						0,00
30	NNRNKB 202 0136-01 analiza	(z.I) Fundamenty z blozków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	8,000000	0,00	0,000000		
2*	2200410	bločky betonowe 25x12x14 cm 46,9+73,3	szt.	120,200000	0,00	0,000000		
3*	2380899	zaprawa cementowo-wapienna	m3	0,180000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,200000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							4,884	0,00
Cena jednostkowa								
31	KNR K-30 0106-03 analiza indywidualna	Ścianki działowe z pustaków Porotherm P+W grubości 8 cm o wysokości do 4,5 m	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,800000	0,00	0,000000		
2*	K030018	pustak ceramiczny gr. 8cm	szt.	8,160000	0,00	0,000000		
3*	K030007	zaprawa	m3	0,005000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,100000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							2,726	0,00
Cena jednostkowa								
32	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami.	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	15,370000	0,00	0,000000		
2*	1800199	cegła budowlana pełna	szt.	372,000000	0,00	0,000000		
3*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,061800	0,00	0,000000		
4*	1720299	wapno suchogaszone	t	0,034500	0,00	0,000000		
5*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,324576	0,00	0,000000		
6*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,152000	0,00	0,000000		
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,450000	0,00	0,000000		
9*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	2,110000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,256	0,00
Cena jednostkowa								
33	KNR 2-02 0609-10 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,505200	0,00	0,000000		
2*	1562699	płyty styropianowe EPS70 gr. 10cm	m2	1,050000	0,00	0,000000		
3*	1554199	zaprawa klejąca do styropianu	kg	4,500000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
4*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,001000	0,00	0,000000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
6*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,022000	0,00	0,000000		
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,004700	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,256	0,00
Cena jednostkowa								
1.5		NAPROŻA						0,00
34	KNR 4-04 0406-06 analiza indywidualna	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,410000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							6,000	0,00
Cena jednostkowa								
35	KNR 4-01 0346-06 analiza indywidualna	Wykucie gniazd o głębokości 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	gniazd					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,840000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							18,000	0,00
Cena jednostkowa								
36	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L19N/150	szt					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,300000	0,00	0,000000		
2*	1900299	nadproża prefabrykowane L19N/150	szt	1,020510	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,030000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							3,000	0,00
Cena jednostkowa								
37	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. L19N/180	szt					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,360000	0,00	0,000000		
2*	1900299	nadproża prefabrykowane L19N/180	szt	1,020816	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,036000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							6,000	0,00
Cena jednostkowa								
1.6		POSADZKI						0,00
38	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro.	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,499600	0,00	0,000000		
2*	2380807	zaprawa cementowa 0,0206+2*0,0105	m3	0,041600	0,00	0,000000		
3*	2300400	masa asfaltowa	kg	0,070000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	34000	wyciąg budowlany 0,0309+2*0,0158	m-g	0,062500	0,00	0,000000		
6*	39500	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000000		
Razem pozycja							85,220	0,00
Cena jednostkowa								
39	KNR 2-02 1506-05 analogia	Grunтовanie posadzki pod płytki	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,093600	0,00	0,000000		
2*	202x050	preparat gruntujący	dm3	0,210000	0,00	0,000000		
3*	1530502	rozcieńczalnik	dm3	0,022400	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,000200	0,00	0,000000		
Razem pozycja							16,830	0,00
Cena jednostkowa								
40	NNRNKB 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,670000	0,00	0,000000		
2*	9_00017	płytki kamionkowe GRES	m2	1,020000	0,00	0,000000		
3*	1554202	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	6,000000	0,00	0,000000		
4*	2380611	Sucha zaprawa do spoin.wąska 1-6 mm, kolo	kg	0,400000	0,00	0,000000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
6*	39500	środek transportowy	m-g	0,040000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							16,830	0,00
Cena jednostkowa								
41	NNRNKB 202 2809-02 analiza indywidualna	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej	m					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,440000	0,00	0,000000		
2*	9_00017	płytki kamionkowe GRES	m2	0,135000	0,00	0,000000		
3*	9_00018	zaprawa klejowa do płytek gres	kg	0,540000	0,00	0,000000		
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	0,060000	0,00	0,000000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
6*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,004000	0,00	0,000000		
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,006000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							33,080	0,00
Cena jednostkowa								
42	KNP 02 1119-02.01 analiza indywidualna	Wykładziny obiektowe linoleum naturalne gr. 2,5mm	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,330000	0,00	0,000000		
2*		Wykładziny obiektowe linoleum naturalne gr. 2,5mm	m2	1,050000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
Razem pozycja							68,390	0,00
Cena jednostkowa								
43	KNP 02 1119-03.08 analiza indywidualna	Listwy podłogowe	m					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,148000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							47,470	0,00
Cena jednostkowa								
1.7		STOLARKA, ŚLUSARKA, WYPOSAŻENIE						0,00
44	KNR-W 2-02 1040-01 analiza	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nawiewem - D1	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,640000	0,00	0,000000		
2*	1478101	silikon	kg	0,100000	0,00	0,000000		
3*	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,340000	0,00	0,000000		
4*	8990499	kołki rozporowe	szt	5,000000	0,00	0,000000		
5*	1318399	listwy maskujące	m	2,550000	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15,000000		0,000000		
7*	1319992	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nawiewem - D1	m2	1,000000	0,00	0,000000		
8*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,050000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
9*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,600	0,00
Cena jednostkowa								
45	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nawiewem - D2	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,640000	0,00	0,000000		
2*	1478101	silikon	kg	0,100000	0,00	0,000000		
3*	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,340000	0,00	0,000000		
4*	8990499	kołki rozporowe	szt	5,000000	0,00	0,000000		
5*	1318399	listwy maskujące	m	2,550000	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15,000000		0,000000		
7*	1319992	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nawiewem - D2	m2	1,000000	0,00	0,000000		
8*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,050000	0,00	0,000000		
9*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							3,600	0,00
Cena jednostkowa								
46	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D3	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,640000	0,00	0,000000		
2*	1478101	silikon	kg	0,100000	0,00	0,000000		
3*	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0,340000	0,00	0,000000		
4*	8990499	kołki rozporowe	szt	5,000000	0,00	0,000000		
5*	1318399	listwy maskujące	m	2,550000	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15,000000		0,000000		
7*	1319992	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D3	m2	1,000000	0,00	0,000000		
8*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,050000	0,00	0,000000		
9*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,800	0,00
Cena jednostkowa								
47	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - D4	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,310000	0,00	0,000000		
2*	1319992	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - D4	m2	1,000000	0,00	0,000000		
3*	1478101	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,100000	0,00	0,000000		
4*	1478500	pianka poliuretanowa	dm3	0,004480	0,00	0,000000		
5*	8990499	kołki rozporowe	szt	4,300000	0,00	0,000000		
6*	1318399	listwy maskujące	m	1,840000	0,00	0,000000		
7*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,050000	0,00	0,000000		
8*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							2,400	0,00
Cena jednostkowa								
48	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - Dz1	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,310000	0,00	0,000000		
2*	1319992	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - Dz1	m2	1,000000	0,00	0,000000		
3*	1478101	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,100000	0,00	0,000000		
4*	1478500	pianka poliuretanowa	dm3	0,004480	0,00	0,000000		
5*	8990499	kołki rozporowe	szt	4,300000	0,00	0,000000		
6*	1318399	listwy maskujące	m	1,840000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
7*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,050000	0,00	0,000000		
8*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							2,600	0,00
Cena jednostkowa								
49	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - Dz2	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,310000	0,00	0,000000		
2*	1319992	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - Dz2	m2	1,000000	0,00	0,000000		
3*	1478101	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,100000	0,00	0,000000		
4*	1478500	pianka poliuretanowa	dm3	0,004480	0,00	0,000000		
5*	8990499	kołki rozporowe	szt	4,300000	0,00	0,000000		
6*	1318399	listwy maskujące	m	1,840000	0,00	0,000000		
7*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,050000	0,00	0,000000		
8*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							3,150	0,00
Cena jednostkowa								
50	KNR 0-19 1024-04 analiza indywidualna	Montaż okien aluminiowych szklenie P4, wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	2,360000	0,00	0,000000		
2*	1344499	kotwy stalowe	szt	3,700000	0,00	0,000000		
3*	1478500	pianka poliuretanowa	dm3	0,220000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	1,500000		0,000000		
5*	1319991	okna aluminiowe szklenie P4, wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m2	1,000000	0,00	0,000000		
6*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,040000	0,00	0,000000		
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,060000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							14,087	0,00
Cena jednostkowa								
51	KNR-W 2-02 1218-04 analiza indywidualna	Montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu kamiennego gr. min. 3cm	mb					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,300000	0,00	0,000000		
2*	1323099	parapet z konglomeratu polerowanego	m	1,000000	0,00	0,000000		
3*	2380807	zaprawa cementowa	m3	0,002700	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,002000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							5,350	0,00
Cena jednostkowa								
52	KNR 2-02 0506-02 analiza indywidualna	Parapety zewnętrzne tytan-cynk	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,943700	0,00	0,000000		
2*	9_00011	parapety zewnętrzne tytan-cynk	m2	0,177600	0,00	0,000000		
3*	2380807	zaprawa cementowa	m3	0,001000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,006900	0,00	0,000000		
Razem pozycja							2,140	0,00
Cena jednostkowa								
53	kalk. własna	Dostawa i montaż barierki ze stali nierdzewnej /schody/	m					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,600000	0,00	0,000000		
2*		barierki nierdzewne	m	1,000000	0,00	0,000000		
3*	39500	środek transportowy	m-g	0,012000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							7,16	0,00
Cena jednostkowa								
54	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - Daszek szklany 4,05x1,5m	szt					0,00
1*		Dostawa i montaż - Daszek szklany 4,05x1,5m	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
55	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - PODNOŚNIK	szt					0,00
1*		Dostawa i montaż - PODNOŚNIK	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
56	analiza indywidualna	Dostawa i montaż roletek wewnętrznych do pomieszczeń G05 i G06 (1,29*3,19+2,2*1,43+1,08*1,08*2)	kpl.					0,00
1*		Dostawa i montaż roletek wewnętrznych do pomieszczeń G05 i G06 (1,29*3,19+2,2*1,43+1,08*1,08*2)	kpl.	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							1,000	0,00
Cena jednostkowa								
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						0,00
57	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjęto 30% całej powierzchni ścian pozostałych po wyburzeniach	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,230000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							41,557	0,00
Cena jednostkowa								
58	KNR 4-01 0701-10	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m2 - przyjęto 30% całej powierzchni sufitów	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,420000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							25,815	0,00
Cena jednostkowa								
59	KNR 2-02 0805-01 analiza indywidualna	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i pilastrach	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,631000	0,00	0,000000		
2*	2380800	zaprawa wapienna m. 4	m3	0,002800	0,00	0,000000		
3*	2380899	zaprawa cementowo-wapienna 0,0212+0,0021	m3	0,023300	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	46212	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	0,061000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							69,030	0,00
Cena jednostkowa								

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
60	KNR 4-01 0711-13 analiza indywidualna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. IV z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	2,320000	0,00	0,000000		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,005200	0,00	0,000000		
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,006720	0,00	0,000000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,026600	0,00	0,000000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006700	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,050000	0,00	0,000000		
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,040000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							25,815	0,00
61	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,370000	0,00	0,000000		
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,003080	0,00	0,000000		
3*	1740100	gips szpachlowy	kg	1,400000	0,00	0,000000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,000000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
7*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,010000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							96,967	0,00
62	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,550000	0,00	0,000000		
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,003080	0,00	0,000000		
3*	1740100	gips szpachlowy	kg	1,400000	0,00	0,000000		
4*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,005000	0,00	0,000000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,006400	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
7*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,010000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							60,235	0,00
63	KNR 0-14 2011-01 analiza indywidualna	Obudowa pionów ks, zabudowy z GK	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,806300	0,00	0,000000		
2*	1750803	plyty gipsowo-kartonowe	m2	1,050000	0,00	0,000000		
3*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	0,760000	0,00	0,000000		
4*	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	2,050000	0,00	0,000000		
5*	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4,060000	0,00	0,000000		
6*	1343799	blachowkręty	szt.	17,000000	0,00	0,000000		
7*	1740100	gips szpachlowy	kg	1,320000	0,00	0,000000		
8*	2310499	plyty z wełny mineralnej	m2	1,050000	0,00	0,000000		
9*	3901000	taśma spoinowa	m	2,264000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,000860	0,00	0,000000		
11*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
12*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,021000	0,00	0,000000		
13*	39500	środek transportowy	m-g	0,016000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							73,058	0,00
Cena jednostkowa								
64	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000000		
2*	202x050	preparat gruntujący	dm3	0,220000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,000200	0,00	0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000000		
Razem pozycja							239,055	0,00
Cena jednostkowa								
65	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,060000	0,00	0,000000		
2*	202x050	preparat gruntujący	dm3	0,210000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,000200	0,00	0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000000		
Razem pozycja							122,782	0,00
Cena jednostkowa								
66	NNRNKB 202 1134-02	Izolacja folią w płynie (pod płytki)	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,080000	0,00	0,000000		
2*	202x050	folia w płynie	kg	1,500000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	34113	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	0,000200	0,00	0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000000		
Razem pozycja							60,054	0,00
Cena jednostkowa								
67	NNRNKB 202 0838-04 analiza indywidualna	Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	2,022300	0,00	0,000000		
2*	2530099	płytki i kształtki fajansowe szkliwe ścienne	m2	1,050000	0,00	0,000000		
3*	2380807	zaprawa cementowa	m3	0,000060	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,016400	0,00	0,000000		
6*	39500	środek transportowy	m-g	0,024900	0,00	0,000000		
Razem pozycja							50,954	0,00
Cena jednostkowa								
68	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach do 1,5m /komunikacja/	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,800000	0,00	0,000000		
2*	2380399	masa tynkarska mozaikowa	kg	5,500000	0,00	0,000000		
3*	2385099	grunt uniwersalny	kg	0,250000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
5*	35212	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0,006400	0,00	0,000000		
6*	39500	środek transportowy	m-g	0,008600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							19,290	0,00
Cena jednostkowa								

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
69	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - SCIANY	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,139000	0,00	0,000000		
2*	1513901	Farba emulsyjna wewnętrzna	dm3	0,289100	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	39500	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							132,742	0,00
70	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych bez gruntowania - sufity	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,139000	0,00	0,000000		
2*	1513901	Farba emulsyjna wewnętrzna	dm3	0,289100	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	39500	środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							84,350	0,00
71	analiza indywidualna	pojemnik na papier toaletowy	szt					0,00
1*		pojemnik na papier toaletowy	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							2,000	0,00
72	analiza indywidualna	pojemnik na mydło	szt					0,00
1*		pojemnik na mydło	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							2,000	0,00
73	analiza indywidualna	pojemnik na ręczniki papierowe	szt					0,00
1*		pojemnik na ręczniki papierowe	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							2,000	0,00
74	analiza indywidualna	uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.					0,00
1*		uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							1,000	0,00
75	analiza indywidualna	lustro ściennie, wklejane 0,6x0,8m	szt					0,00
1*		lustro ściennie, wklejane 0,6x0,8m	szt	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							2,000	0,00
76	analiza indywidualna	dostawa i montaż obudów grzejników	m2					0,00
1*		dostawa i montaż obudów grzejników	m2	1,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							3,080	0,00
77	analiza indywidualna	roboty naprawcze w miejscu przejścia ks przez dach	szt					0,00
1*		roboty naprawcze w miejscu przejścia ks przez dach	szt	1,000000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							2,000	0,00
Cena jednostkowa								
78	KNR 2-02 1108-03 analiza indywidualna	Okładziny schodów masa lastryko	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	2,002600	0,00	0,000000		
2*	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0,016300	0,00	0,000000		
3*	1600102	kruszywo mineralne łamane grys do lastryka marmurowe	t	0,044800	0,00	0,000000		
4*	1500399	farba sucha naturalna ziemna	kg	0,650000	0,00	0,000000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
6*	34000	wyciąg budowlany	m-g	0,031600	0,00	0,000000		
7*	39500	środek transportowy	m-g	0,054600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							10,170	0,00
Cena jednostkowa								
79	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie /schody/	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,411000	0,00	0,000000		
2*	2380399	masa tynkarska mozaikowa	kg	5,500000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	34312	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0,006400	0,00	0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,008600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							6,170	0,00
Cena jednostkowa								
80	KNR AT-31 0501-03 analiza indywidualna	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy /uzupełnienia/	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,411000	0,00	0,000000		
2*	2380300	masa tynkarska akrylowa	kg	2,500000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	35212	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0,006400	0,00	0,000000		
5*	39500	środek transportowy	m-g	0,008600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							3,130	0,00
Cena jednostkowa								
81	KNR-W 2-02 1510-10 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,164000	0,00	0,000000		
2*	1502110	farba elewacyjna	dm3	0,303000	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		
4*	39500	środek transportowy	m-g	0,000400	0,00	0,000000		
Razem pozycja							141,276	0,00
Cena jednostkowa								
2		ZAGOSPODAROWANIE TERENU						0,00
2.1		Chodnik z kostki betonowej						0,00
82	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,050000	0,00	0,000000		
2*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,010000	0,00	0,000000		
Razem pozycja							17,110	0,00
Cena jednostkowa								
83	KNR-W 2-02 1103-03 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - warstwa odcinająca 15cm	m3					0,00
1*	999	robocizna	r-g	3,670000	0,00	0,000000		
2*	1602003	piasek do zapraw	m3	0,907200	0,00	0,000000		
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000		0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							2,567	0,00
Cena jednostkowa								
84	KNR 2-31 0114-07 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,030400	0,00	0,000000		
2*	1600614	łtuczeń kamienny niesortowany	t	0,169700	0,00	0,000000		
3*	1600600	miał kamienny	t	0,014300	0,00	0,000000		
4*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,008000	0,00	0,000000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
6*	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,002500	0,00	0,000000		
7*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0,025600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							17,110	0,00
Cena jednostkowa								
85	KNR 2-31 0114-08 analiza indywidualna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m2					0,00
1*	999	robocizna 0,0011 * 2	r-g	0,002200	0,00	0,000000		
2*	1600614	łtuczeń kamienny niesortowany 0,0212 * 2	t	0,042400	0,00	0,000000		
3*	3930000	woda z rurociągu 0,001 * 2	m3	0,002000	0,00	0,000000		
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
5*	11612	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0,0002 * 2	m-g	0,000400	0,00	0,000000		
6*	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0,0013 * 2	m-g	0,002600	0,00	0,000000		
Razem pozycja							17,110	0,00
Cena jednostkowa								
86	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,144000	0,00	0,000000		
2*	1601801	Piasek naturalny kopany	t	0,066130	0,00	0,000000		
3*	1700305	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,008800	0,00	0,000000		
4*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,004500	0,00	0,000000		
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
6*	12111	walec statyczny samojezdny 4 -6 t	m-g	0,001300	0,00	0,000000		
Razem pozycja							17,110	0,00
Cena jednostkowa								
87	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2					0,00
1*	999	robocizna	r-g	1,234200	0,00	0,000000		
2*	2222101	kostka brukowa 8 cm	m2	1,025000	0,00	0,000000		
3*	1601801	Piasek naturalny kopany	t	0,133960	0,00	0,000000		
4*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,011700	0,00	0,000000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,026000	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
7*	45100	wibrator powierzchniowy	m-g	0,130000	0,00	0,000000		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
8*	71921	Piła tarczowa o średnicy tarczy 300 mm	m-g	0,025000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							17,110	0,00
88	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m					0,00
1*	999	robocizna	r-g	0,208400	0,00	0,000000		
2*	2220803	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1,020000	0,00	0,000000		
3*	1601801	Piasek naturalny kopany	t	0,007990	0,00	0,000000		
4*	1700305	Cement portl,zwzwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,000100	0,00	0,000000		
5*	3930000	woda z rurociągu	m3	0,000400	0,00	0,000000		
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,500000		0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							28,660	0,00
2.2		CZYSZCZENIE TERENU						0,00
89	KNR 1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni	ha					0,00
1*	999	robocizna	r-g	93,000000	0,00	0,000000		
2*	11334	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	44,000000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							0,001	0,00
90	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m3					0,00
1*	999	robocizna 1,33 * 0,955	r-g	1,270150	0,00	0,000000		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R)	%	2,000000		0,000000		
3*	39531	Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	0,294000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							10,000	0,00
91	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3					0,00
1*	999	robocizna 3,16 * 0,955	r-g	3,017800	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							10,000	0,00
92	analiza indywidualna	Opłata za składowanie śmieci	m3					0,00
1*		Opłata za składowanie odpadów na składowisku	t	2,300000	0,00	0,000000		
Razem pozycja Cena jednostkowa							10,000	0,00

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 288,0628	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	koszt utylizacji odpadów	t	38,9536	0,00	0,00
2	zaprawa cementowo-wapienna	m3	2,4875	0,00	0,00
3	materiały pomocnicze	zł			0,00
4	Beton C12/15	m3	0,5387	0,00	0,00
5	woda z rurociągu	m3	3,5899	0,00	0,00
6	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,4120	0,00	0,00
7	cegła budowlana pełna	szt.	467,2320	0,00	0,00
8	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	48,0200	0,00	0,00
9	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	16,4640	0,00	0,00
10	Papa asf. wierzch.krycia na włók. dod SBS	m2	15,5036	0,00	0,00
11	Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji	kg	2,4696	0,00	0,00
12	kostka brukowa 8 cm	m2	17,5378	0,00	0,00
13	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0,8150	0,00	0,00
14	pianka poliuretanowa	dm3	3,1357	0,00	0,00
15	kołki rozporowe	szt.	70,0450	0,00	0,00
16	listwy maskujące	m	32,8460	0,00	0,00
17	wapno suchogazzone	t	0,0433	0,00	0,00
18	preparat gruntujący	dm3	81,9106	0,00	0,00
19	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.3,0 m	m3	0,0001	0,00	0,00
20	koszt utylizacji gruntu	t	11,7060	0,00	0,00
21	Odpompowanie wody opadowej z wykopu	szt.	1,0000	0,00	0,00
22	pręty żebrowane	kg	96,9000	0,00	0,00
23	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m3	0,0016	0,00	0,00
24	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4,3397	0,00	0,00
25	nadproża prefabrykowane L19N/150	szt.	3,0615	0,00	0,00
26	nadproża prefabrykowane L19N/180	szt.	6,1249	0,00	0,00
27	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0016	0,00	0,00
28	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,3308	0,00	0,00
29	błoczki betonowe 25x12x14 cm	szt.	587,0568	0,00	0,00
30	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	7,3105	0,00	0,00
31	zaprawa cementowa	m3	3,5648	0,00	0,00
32	parapet z konglomeratu polerowanego	m	5,3500	0,00	0,00
33	parapety zewnętrzne tytan-cynk	m2	0,3801	0,00	0,00
34	barierki nierdzewne	m	7,1600	0,00	0,00
35	płyty gipsowo-kartonowe	m2	76,7109	0,00	0,00
36	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	55,5241	0,00	0,00
37	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	149,7689	0,00	0,00
38	kołki do wstrzeliwania	szt.	296,6155	0,00	0,00
39	blachowkręty	szt.	1 241,9860	0,00	0,00
40	taśma spoinowa	m	165,4033	0,00	0,00
41	folia w płynie	kg	90,0810	0,00	0,00
42	Dostawa i montaż - Daszek szklany 4,05x1,5m	szt.	1,0000	0,00	0,00
43	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	29,2332	0,00	0,00
44	Opłata za składowanie odpadów na składowisku	t	23,0000	0,00	0,00
45	beton C20/25	m3	3,5569	0,00	0,00
46	pręty żebrowane do 7 mm	t	0,0251	0,00	0,00
47	płyty z wełny mineralnej	m2	76,7109	0,00	0,00
48	zaprawa wapienna m. 4	m3	0,1933	0,00	0,00
49	kotwy stalowe	szt.	52,1219	0,00	0,00
50	gips szpachlowy	kg	316,5194	0,00	0,00
51	Wykładziny obiektowe linoleum naturalne gr. 2,5mm	m2	71,8095	0,00	0,00
52	płytki i kształtki fajansowe szklwione ściennie	m2	53,5017	0,00	0,00
53	ciasto wapienne (wapno gaszone)	t	0,6577	0,00	0,00
54	masa tynkarska mozaikowa	kg	140,0300	0,00	0,00
55	grunt uniwersalny	kg	4,8225	0,00	0,00
56	Farba emulsyjna wewnętrzna	dm3	62,7613	0,00	0,00
57	pojemnik na papier toaletowy	szt.	2,0000	0,00	0,00
58	lustro ściennie, wklejane 0,6x0,8m	szt.	2,0000	0,00	0,00
59	dostawa i montaż obudów grzejników	m2	3,0800	0,00	0,00
60	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - Dz1	m2	2,6000	0,00	0,00
61	roboty naprawcze w miejscu przejścia ks przez dach	szt.	2,0000	0,00	0,00
62	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,0008	0,00	0,00
63	łuczeń kamienny niesortowany	t	30,7746	0,00	0,00
64	płyty styropianowe EPS70 gr. 10cm	m2	1,3188	0,00	0,00
65	zaprawa klejąca do styropianu	kg	5,6520	0,00	0,00

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III	m3	0,1070	0,00	0,00
67	deski iglaste obrzynane gr. 38 mm kl.III	m3	0,2304	0,00	0,00
68	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0082	0,00	0,00
69	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - Dz2	m2	3,1500	0,00	0,00
70	Dostawa i montaż - PODNOŚNIK	szt	1,0000	0,00	0,00
71	materiał ścierny(na papierze lub tekturze)	m2	12,2120	0,00	0,00
72	cement 25 z dodatkami	t	0,1658	0,00	0,00
73	kruszywo mineralne łamane grys do lastryka marmurowe	t	0,4556	0,00	0,00
74	farba sucha naturalna ziemna	kg	6,6105	0,00	0,00
75	piasek do zapraw	m3	4,2091	0,00	0,00
76	okna aluminiowe szklenie P4, wyposażone w nawiewniki higrosterowane	m2	14,0870	0,00	0,00
77	Dostawa i montaż roletek wewnętrznych do pomieszczeń G05 i G06 (1,29*3,19+2,2*1,43+1,08*1,08*2)	kpl.	1,0000	0,00	0,00
78	silikon	kg	0,7000	0,00	0,00
79	pianka poliuretanowa	kg	2,3800	0,00	0,00
80	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nawiewem - D2	m2	3,6000	0,00	0,00
81	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D3	m2	1,8000	0,00	0,00
82	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne - D4	m2	2,4000	0,00	0,00
83	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z nawiewem - D1	m2	1,6000	0,00	0,00
84	masa tynkarska akrylowa	kg	7,8250	0,00	0,00
85	farba elewacyjna	dm3	42,8066	0,00	0,00
86	masa asfaltowa	kg	5,9654	0,00	0,00
87	rozcieńczalnik	dm3	0,3770	0,00	0,00
88	płytki kamionkowe GRES	m2	21,6324	0,00	0,00
89	Zapr.klej.sucha do płytek ceram.	kg	100,9800	0,00	0,00
90	Sucha zaprawa do spoin. wąska 1-6 mm, kolo	kg	6,7320	0,00	0,00
91	zaprawa klejowa do płytek gres	kg	17,8632	0,00	0,00
92	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,9848	0,00	0,00
93	pojemnik na mydło	szt	2,0000	0,00	0,00
94	pojemnik na ręczniki papierowe	szt	2,0000	0,00	0,00
95	uchwyty dla niepełnosprawnych	kpl.	1,0000	0,00	0,00
96	miel kamyenny	t	0,2447	0,00	0,00
97	Piasek naturalny kopany	t	3,6525	0,00	0,00
98	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0,1534	0,00	0,00
99	pustak ceramiczny gr. 8cm	szt.	22,2442	0,00	0,00
100	zaprawa	m3	0,0136	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód samowyład.5-10t	m-g	16,9060	0,00	0,00
2	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,1022	0,00	0,00
3	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	0,1435	0,00	0,00
4	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,5978	0,00	0,00
5	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	2,3972	0,00	0,00
6	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	3,6777	0,00	0,00
7	Giętarka do prętów do fi 40mm	m-g	0,5760	0,00	0,00
8	wibrator powierzchniowy	m-g	2,2243	0,00	0,00
9	Piła tarczowa o średnicy tarczy 300 mm	m-g	0,4278	0,00	0,00
10	prościarka do prętów	m-g	0,5160	0,00	0,00
11	nożyce do prętów	m-g	0,6960	0,00	0,00
12	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0015	0,00	0,00
13	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,1031	0,00	0,00
14	pompa do betonu na samochodzie	m-g	0,1693	0,00	0,00
15	deskowanie drobnowymiarowe	m-g	1,1216	0,00	0,00
16	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0,1022	0,00	0,00
17	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0,3018	0,00	0,00
18	Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	3,1950	0,00	0,00
19	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0,1530	0,00	0,00
20	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	4,2108	0,00	0,00
21	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	1,0092	0,00	0,00
22	wyciąg budowlany	m-g	12,2640	0,00	0,00
23	szlifierka	m-g	22,3600	0,00	0,00
24	środek transportowy	m-g	7,8084	0,00	0,00
25	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1,8931	0,00	0,00
26	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0,0222	0,00	0,00
27	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0,0440	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł