

Częstochowa, dnia 22.04.2025r.

Zapytanie ofertowe

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zakup odzieży roboczej dla Pracowników Śląskiego OR ARiMR w 2025 roku

1. Opis przedmiotu zamówienia

Ubranie robocze dwuczęściowe - 2 komplety męskie

Minimalne wymagania dotyczące odzieży

Spodnie męskie:

- krój: regular, który wygodnie dopasowuje się do sylwetki
- wnętrze bez podszycia
- szybkoschnące włókna w technologii 4FDry, które odprowadzają wilgoć
- przynajmniej 2 kieszenie boczne z zapięciem na zamek
- zapinana na rzep kieszeń cargo na nogawce
- pas z zapięciem na zamek, rzep oraz napy mile widziany
- profilowana strefa kolan

Wytrzymałe spodnie ze wzmocnionymi wstawkami posiadające solidne łączenia oraz kilka kieszeni do przechowywania drobiazgów. Hybrydowa konstrukcja zapewniająca trwałość oraz swobodę ruchów.

Materiał z którego powinny być wykonane spodnie to najlepiej mieszanka: poliamid 90%, spandex 10%. Gramatura przynajmniej 140 g/m2.

Produkt powinien spełniać wymagania norm PN-EN-84525 Odzież robocza – Ubranie robocze (z aktualnymi zmianami) lub PN-EN ISO 13688

Bluza/kurtka męska:

- zapewniająca ciepło w najniższych temperaturach
- może posiadać np. miękki polar po wewnętrznej stronie
- oddychająca i szybkoschnąca, zapewniająca poczucie lekkości na skórze
- swoboda ruchu dzięki dodatkowi stretchu
- lekko przedłużana część tylna celem ochrony nerek

- powinna posiadać przynajmniej dwie boczne kieszenie

Materiał:

Materiał wierzchni to 100% Poliester bądź też mieszanka, np.

96 %Poliester

4 %Elastan

Gramatura minimalna 145 g/m²

Produkt powinien spełniać wymagania norm PN-EN-84525 Odzież robocza – Ubranie robocze (z aktualnymi zmianami) lub PN-EN ISO 13688

Kurtka przeciwdeszczowa – 59 sztuk (modele damskie i męskie)

Minimalne wymagania dotyczące parametrów

Materiał wykonania: SOFTSHELL, najlepiej 2 WARSTWY: (92% poliester / 8% elastan + membrana TPU - 235g/m²),

OXFORD: 100% poliester - 300D

WYŚCİÓŁKA wykonana w 100% poliester +/- 120g/m²

Podszewki: POLAROWA (dopuszczalne pikowanie): 100% poliester +/- 130g/m² oraz Z

TAFTY: 100% poliester - +/- 60g/m² (rękawy)

Kaptur sztormowy, przedłużony tył (ochrona nerek) + mankiety wewnętrzne

Minimalne wartości techniczne:

Szwy podklejane, kaptur (odpinany lub stały) sztormowy z elastycznym sznurkiem do

ściągnięcia. Kołnierz: stójka wyściełana polarem, zamykanie na centralny zamek

błyskawiczny pod klapką na rzep. Mankiety: wiatroszczelne, prążkowane, powinny być

regulowane na rzep. Różnorodne kieszenie (na piersi, wewnętrzne, dolne, zapinane na

zamek błyskawiczny, pod lamówką). Dół regulowany z elastycznym sznurkiem do

ściągnięcia. Odblaskowe elementy.

Spełnienie wymagania normy EN 343

EN 13688 - Odzież ochronna. Wymagania ogólne.

damskie oraz męskie

Obuwie robocze – 47 par (modele damskie i męskie)

Minimalne wymagania dotyczące obuwia:

Doskonałe właściwości antypoślizgowe, zarówno na płaskiej jak i chropowatej nawierzchni. Opatentowany, niemetalowy podnosek. Chroni stopę przed uderzeniami o energię do 200J i naciskiem 15kN.

System forced circulation - system wentylacji połączony z chłonną, "oddychającą" podszewką, zapewniający odpowiedni komfort i spełniający wszystkie standardy higieny.

System anatomy dry sole - anatomiczna, profilowana, szybko schnąca wkładka, doskonale absorbująca wilgoć.

System space comfort - optymalna szerokość buta gwarantująca wymagany komfort.

Wysoka **wodoodporna cholewka** zapobiegająca urazom oraz skręceniom.

Podszewka z membraną FREE-TEX, składającą się z trzech paroprzepuszczalnych i wodoodpornych warstw, zapewnia właściwości termoizolacyjne, oddychające i wodoodporne.

Podeszwa np. typu Michelin PU/GUMA. Przeznaczone są do wszelkich prac w ciężkim i trudnym terenie.

Wkładka antyprzebiciowa (np. Kevlarowa)
Odporna na prześiąkanie wody.

PN-EN ISO 20345 - Obuwie klasa S3 (minimum), S5 lub S7

Rozmiary: 36-47 (damskie i męskie)

Buty gumowe – 64 pary (modele damskie i męskie)

Minimalne wymagania dotyczące parametrów

Kalosze ochronne obuwie wodochronne bezpieczne wyprodukowane np. z mieszanki nitrylu i pcv, stalowy lub kompozytowy podnosek, stalowa wkładka antyprzebiciowa, antypoślizgowa i antyelektrostatyczna podeszwa, zwiększona odporność na oleje, smary i benzynę. Wygoda w użytkowaniu do pracy w terenie.

PN-EN ISO 20345, klasa S3, S5 bądź S7.

Rozmiary: 36-47 (damskie i męskie)

Okulary przeciwsłoneczne – 1 sztuka model męski

Minimalne wymagania:

- Doskonała ochrona boczna dzięki wyprofilowanym szybkom
- Miękkie, wentylowane noski poprawiają komfort długotrwałego noszenia
- Szybka polaryzacyjna zapewnia ochronę na poziomie UV400
- Ochrona przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UVA i UVB
- Skuteczność pochłaniania promieni nadfioletowych 99,9%

Soczewka z poliwęglanu (polycarbonate) wysokiej przejrzystości o minimalnych zniekształceniach

Powłoka przeciw zarysowaniu Anti-Scratch

Kurtka ocieplana - 18 sztuk (modele damskie i męskie)

Minimalne wymagania dotyczące parametrów

- Kurtka 3 w 1 wodoodporna, oddychająca i wiatroszczelna z taśmowanymi szwami
- Poliester Oxford jako materiał główny, odporny na przetarcie
- Specjalne wykończenie materiału umożliwiające spływ wody po powierzchni
- Interaktywny polar może być noszony samodzielnie
- Wodoodporne zamki błyskawiczne chronią przed przenikaniem wody
- Składany kaptur stanowić będzie dodatkową korzyść

Materiał wierzchni: 100% Poliester, miękko wykończony 130g

Dodatkowe informacje o materiale podszewki:

- Górna część ciała: Siatka poliestrowa 65g
- Dolna część ciała i rękawy: 100 % Poliester 190TTaffeta, 60g

Dopuszczalna tkanina kontrastowa: 100% Poliester

PN-EN 342 Odzież ochronna - Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem. Lub też PN-EN-P-84525 lub PN-EN ISO 13688 lub PN-EN 14058 lub PN-EN 343.

Spodnie ocieplane – 18 sztuk (modele damskie i męskie)

Spodnie do pasa lub ogrodniczkę, spełniające wymagania normy EN 342 - wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

Materiał wykonania np. poliester lub nylon, mile widziany OXFORD przynajmniej 300 D (Tkanina wodoodporna, o bardzo mocnym splocie, odporna na wszelkiego rodzaju przetarcia, otarcia, rozciąganie).

Podszewka może być wykonana z poliestru o gramaturze minimum 60 g/m2.

Może posiadać wstawki odblaskowe, dowolna kolorystyka.

Powinny posiadać wszelkiego rodzaju udogodnienia typu: zamki błyskawiczne i zatrzaski, w przypadku ogrodników regulowane wyściełane szelki, liczne kieszenie. Wzmocniony materiał na wysokości kolan. Miłe widziane otwory boczne wzdłuż nogawek.

PN-EN 342 Odzież ochronna - Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

Lub też PN-EN-P-84525 lub PN-EN ISO 13688 lub PN-EN 14058 lub PN-EN 343.

Rękawice ocieplane posiadające zwiększoną odporność na przebicie, spełniające wymagania normy EN 511 – 18 par

- wykonane np. z polaru lub innej tkaniny zapewniającej ciepło, mogą być powlekane
- dostępne zarówno dla kobiet i mężczyzn
- zakończone ściągaczem dla lepszego komfortu noszenia
- pięciopalcowe
- muszą spełniać wymagania normy EN 511:2009

Czapka ocieplana – 18 sztuk

Minimalne wymagania dotyczące parametrów

Czapka zimowa, wykonana np. z akrylu, od środka podszyta Thinsulate® polarem.

Rozmiar: uniwersalny

- **technologia mikro-włókien** o grubości 2 -r 5 mm , która gwarantuje najwyższe parametry cieplne przy najniższej wadze i grubości,
- **właściwości cieplne** materiału *Thinsulate™* utrzymują się na niezmiennym poziomie w trakcie całego okresu użytkowania,
- **oddychalność** materiału - utrzymanie właściwej równowagi cieplnej oraz uniknięcie pocenia się, materiał bezwonny i hipoalergiczny (idealny dla alergików). Jakość materiału gwarantowana jest **certyfikatem ISO - 9002**.

PN-EN 342 Odzież ochronna - Zestawy odzieżowe i wyroby odzieżowe chroniące przed

zimnem.

Lub też PN-EN-P-84525 lub PN-EN ISO 13688 lub PN-EN 14058 lub PN-EN 343.

Czapka z daszkiem – 1 sztuka

- czapka drelichowa
- usztywniany daszek i przód czapki
- zapinana na rzep
- 5-panelowa z szerokim panelem czołowym doskonałym do zdobienia
- idealna do ochrony przed słońcem

- szeroka gama kolorów

Produkt musi spełniać wymagania normy PN-P-84525 lub PN-EN ISO 13688

W cenie towaru należy uwzględnić koszt:

- ☒ dostawy,
- ☒ wniesienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- ☐ montażu / złożenia / skręcenia.

2. Planowany termin realizacji:

14 dni kalendarzowych od dnia założenia zamówienia przez Zamawiającego

3. Warunki gwarancji:

Zgodnie z ustawą

4. Warunki płatności:

Przelew 21 dni od poprawnie wystawionej faktury oraz wskazania nr konta Wykonawcy, które widnieje na wykazie rachunków w tzw. "białej liście VAT".

5. Kryterium wyboru ofert

Cena 100%

Ocena ofert zostanie dokonana według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_{min}}{C_b} \times C$$

Gdzie:

C - ilość punktów dla badanej oferty w kryterium *Cena*

C_{min} - najniższa cena brutto wśród ofert nieodrzuconych,

Cb - cena brutto oferty badanej

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia oraz spełni wymagania formalne.

Cena oferty musi zawierać wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego.

Cenę należy obliczyć w oparciu o kalkulację własną, uwzględniając zakres, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia.

Całkowitą cenę za przedmiot zamówienia należy podać cyframi i słownie.

Ceny jednostkowe, wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu, zsumowaniu poszczególnych pozycji w formularzu ofertowym z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania zamówienia z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ogłoszenie ponownego zapytania ofertowego.

W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będzie tę samą cenę za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia oferty dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozyskiwania dodatkowych ofert dwukrotnie.

W przypadku jeżeli na etapie realizacji zamówienia pojawi się taka konieczność, Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wybór oferty stanowi podstawę do złożenia zamówienia. O terminie złożenia zamówienia Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od przyjęcia zamówienia, Zamawiający może, w zależności od potrzeb, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

6. Wykaz dokumentów, jakie należy załączyć do składanej oferty:

- 1) Załącznik nr 1 – oferta cenowa**
- 2) Załącznik nr 2 – klauzule informacyjne RODO**
- 3) Karty produktu/certyfikaty, potwierdzające spełnienie wymaganych norm**

7. Termin i miejsce złożenia oferty

Do ... 6 maj 2025 r.

Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa tel. 34 378 28 00, fax. 34 324 94 28 Anna Kajetaniak Tel. 505 520 749
8. Forma złożenia oferty Ofertę, a także oświadczenia o których mowa w pkt. 6 zapytania składa się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: OR12_Sekretariat@arimr.gov.pl Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty stanowiące odwzorowanie dokumentu, który pierwotnie został sporządzony w postaci papierowej (np. skan w PDF).
9. Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia: Anna Kajetaniak tel kontaktowy 505 520 749
10. Załączniki 1) Druk oferty stanowiący załącznik nr 1 do postępowania 2) Klauzule RODO stanowiące załącznik nr 2 do postępowania
11. Wykluczenia Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej „ustawa”) w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”). Zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy. Wykluczenie dotyczy również podmiotów określonych w art. 5k rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy na każdym etapie postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej.
12. Informacje dodatkowe Adres dostawy: Siedziba Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 7

42-200 Częstochowa, 3 piętro bez windy, komórka organizacyjna Biura Oddziału Regionalnego

Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

Oferta musi zawierać wypełniony formularz oferty.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku informacja o zmianie zapytania ofertowego zawierająca datę upublicznienia zmiany oraz opisu wprowadzonych zmian podlega publikacji i rozpowszechnieniu w sposób, w jaki dokonano upublicznienia i rozpowszechnienia pierwotnej wersji zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej ze złożonych ofert lub do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy kwota brutto złożonej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, lub złożone oferty są rażąco niskie lub nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego określonym w Zapytaniu ofertowym.

W przypadku rażącego odbiegania ceny oferty od szacunkowej wartości oszacowanej przez Zamawiającego (różnica większa niż 30%), Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia takiej oferty lub wezwania do przedstawienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W przypadku wezwania do wyjaśnień Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie przedstawi wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę.

Od wyniku postępowania Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze.

Śląski Oddział Regionalny
ARiMR
Z-ca DYREKTORA

.....
Podpis Dyrektora OR