



D1

Płyta warstwowa PIR 16.5/20.0 cm  
 Płatwie stalowe "C" 18.0 cm  
 Rama stalowa 33.0/16.0 cm

D2

Płyta warstwowa PIR 16.5/20.0 cm  
 Płatwie stalowe "C" 16.0 cm  
 Kratownica stalowa 23.0-90.0 cm  
 Sufit podwieszany 7.0 cm

POG1

Posadzka żywiczna 1.0 cm  
 Wylewka betonowa zbrojona 18.0-25.0 cm spadkowa 0.5%  
 Folia budowlana 0.1 cm  
 Płyta styropianowa EPS 200 (garaż) 15.0 cm  
 Podkład z chudego betonu 12.0 cm  
 Podsypka piaskowa 20.0 cm  
 Grunt

POS

Gres nieśliński 2.0 cm  
 Wylewka betonowa zbrojona 5.0 cm  
 Folia budowlana 0.1 cm  
 Płyta styropianowa EPS 100 (podłoga) 15.0 cm  
 Podkład z chudego betonu 12.0 cm  
 Podsypka piaskowa 20.0 cm  
 Grunt

S0

Cokół - tynk malonasiakliwy RAL 7024 1.0 cm  
 Styrodur XPS 10.0 cm  
 Hydroizolacja - papa termozgrzewalna 1.0 cm  
 Chudy beton 12.0 cm

S1

Płyta warstwowa PIR 12.0 cm  
 Rama stalowa 33.0/16.0 cm

S2

Płyta warstwowa PIR 12.0 cm  
 Przedściannka GK 7.0-18.0 cm  
 Malowanie lub okładzina gresowa 0.5-2.0 cm  
 Rama stalowa 33.0/16.0 cm

<b>DOMAN — PRO</b> <small>ARKADIUSZ DOMAŃSKI</small> <small>BIURO PROJEKTOWE I OBSŁUGI INWESTYCJI</small>		<b>DOMAN-PRO Arkadiusz Domański</b> ul. Aliantów 14B/1, 88-400 Żnin, NIP: 558-170-90-90 tel. 607 843 781, e-mail: biuro@doman-pro.pl	
<b>TEMAT OPRACOWANIA</b> Budowa budynku remizy strażackiej OSP na działce nr ew. 75/6 z obr. 0035 Wawrzynki w miejscowości Wawrzynki gmina Żnin		<b>DATA</b> 05.11.2024r.	
<b>TREŚĆ RYSUNKU</b> PRZEKRÓJ B-B		<b>SKALA</b> 1:75	
<b>INWESTOR</b> Gmina Żnin ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin		<b>ETAP</b> Projekt budowlany	<b>NR RYS.</b> 4
<b>FUNKCJA</b> PROJEKTANT	<b>AUTOR</b> mgr inż. arch. Adrian Grzegorzczak	<b>NR UPRAWNIEN</b> 13/KPOKK/2018 KP-0341	<b>SPECJALNOŚĆ</b> ARCHITEKTURA
<b>SPRAWDZAJĄCY</b>	mgr inż. arch. Adrianna Tyrakowska	2/KPOKK/2016 KP-0307	ARCHITEKTURA
<b>OPRACOWAŁ</b>	inż. arch. Paweł Zarecki		ARCHITEKTURA
<small>Rysunek wykonano przy pomocy programu ZWCAD+ 2019, BeStCAD 2019</small>			