



Przełącznik S3b jest przeznaczony do zamykania na kolumnie PZ przy lądowisku.  
Kable sterownicze wprowadzać przez dławice Pg

#### LEGANDA:

KS1 - kabel sterowniczy łączący RON z TD, YKSY20 14x1  
KS2 - Kabel strowniczy łączący RRC z TD, YKSY 14x1

Qs	RV 61+N 25 A	In 25 A, Ue 230 V a.c., 48 V d.c., 1+N-biegun, szerokość 2 moduły	1	SEZ
S1	S 10 JD 0404304 A4	Przełącznik krzywkowy natablicowy 10 A	1	SEZ
S2	w g programu	Przełącznik krzywkowy natablicowy 10 A	1	SEZ
S3a	S 10 JD 2251 D6	Przełącznik krzywkowy natablicowy 10 A	1	SEZ
S3b	S 10 JPD 2251 D6	Przełącznik krzywkowy w obudowie IP65, 10 A	1	SEZ
K4,K5,K6,K9,K10	P16-1p-230VAC/DC-10	Przełącznik interfejsowy	5	REL POL
H5, H10	D22MSc	Lampka sygnalizacyjna czerwona 230 V AC	2	PROMET
H3, H8	D22MSg	Lampka sygnalizacyjna żółta 230 V AC	2	PROMET
H4, H6, H9	D22MSz	Lampka sygnalizacyjna zielona 230 V AC	3	PROMET
H2, H7	D22MSn	Lampka sygnalizacyjna niebieska 230 V AC	2	PROMET
H1	D22MSb	Lampka sygnalizacyjna biała 230 V AC	1	PROMET