



LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka



GBA POLSKA Sp. z o.o.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: P/0/12/2024/566/F/6/P/1

Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 71-682 Szczecin, ul. Maksymiliana Golisza 10

Zlecenie Nr: P/0/12/2024/566

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

NA - metodyka nieakredytowana, objęta systemem PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Przedmiot badania: Odpady

Kod/Nazwa odpadu: Odpad o kodzie 19 08 02- Zawartość piaskowników Data*: 03 marca 2025

Adres pobrania: 70-762 Szczecin, ul. Wspólna 43
Miejsce pobrania: Oczyszczalnia Ścieków „Zdroje”
Punkt pobrania: Plac magazynowy
Pochodzenie odpadu : Grupa 19 [RMK Dz.U.2020, poz.10]
Wytwórca odpadu: Oczyszczalnia Ścieków
Godzina pobrania: 11:52:00

Pobranie próbek wg: A PB-168/P wyd.5 z dnia 10.01.2022 Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA nr: 2951
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.

Numer próbki: 49363/02/25 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 04-03-2025 Data zakończenia badań: 24-03-2025

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	U	S	OI
M	Arsen	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 17294-2:2024-04, PN-EN 12457-4:2006	≤ 2 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,025	0,003	-	SPEŁNIA
M	Bar	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 100 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	4,4	0,4	ZGODNE	-
M	Kadm	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 1 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,005	0,0005	-	SPEŁNIA
M	Chrom	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 10 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,030	0,003	-	SPEŁNIA
M	Miedź	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 50 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,040	0,004	-	SPEŁNIA
M	Rtęć	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 12846:2012 pkt 7, PN-EN ISO 12846:2012/Apl:2016-07, PN-EN 12457-4:2006	≤ 0,2 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,010	0,002	-	SPEŁNIA
M	Molibden	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 10 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,040	0,004	-	SPEŁNIA

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	U	S	OI
M	Nikiel	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 10 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,040	0,004	-	SPEŁNIA
M	Ołów	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 10 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,10	0,02	-	SPEŁNIA
M	Antymon	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 17294-2:2024-04, PN-EN 12457-4:2006	≤ 0,7 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,025	0,002	-	SPEŁNIA
M	Selen	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 17294-2:2024-04, PN-EN 12457-4:2006	≤ 0,5 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	< 0,025	0,006	-	SPEŁNIA
M	Cynk	mg/kg s.m.	AE	PN-EN ISO 11885:2009, PN-EN 12457-4:2006	≤ 50 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	3,0	0,3	ZGODNE	-
M	Chlorki	mg/kg s.m.	AE	PN-ISO 9297:1994, PN-EN 12457-4:2006	≤ 15000 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	66	11	ZGODNE	-
M	Fluorki	mg/kg s.m.	AE	PN-78/C-04588/03, PN-EN 12457-4:2006	≤ 150 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	2,9	0,4	ZGODNE	-
M	Siarczany	mg/kg s.m.	AE	PN-ISO 9280:2002, PN-EN 12457-4:2006	≤ 20000 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	4540	910	ZGODNE	-
M	Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)	mg/kg s.m.	AE	PN-EN 1484:1999, PN-EN 12457-4:2006	≤ 800 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	650	200	ZGODNE	-
M	Stale związki rozpuszczone (TDS)	mg/kg s.m.	AE	PN-EN 15216:2022-03, PN-EN 12457-4:2006	≤ 60000 mg/kg s.m.; Rozp.MG (Dz.U.2015.1277)	5680	570	ZGODNE	-
M	Przygotowanie wyciągu wodnego (I)	-	NA	PN-EN 12457-4:2006		wykonano		-	-

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).

U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta. Wyniki badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego”. Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

S – stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności. Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nią związane oraz identyfikacja, które specyfikacje, normy lub ich części są spełnione, a które nie, podane są w uwagach. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.

OI – opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).

Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.

Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badań ("Lab."): Ł - Łąjski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, L - ul. Doświadczalna 50a, 20-280 Lublin, M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice, P - ul. Kazimierza Tymienieckiego 34, 60-681 Poznań, PS - Pomiar In-Situ


UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

Badana próbka spełnia wymagania wskazane powyżej jako „zgodne” w zakresie badanych parametrów.
Przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzućenia wynosi do 50%.
Niniejszy dokument zastępuje całkowicie Sprawozdanie z badań nr. P/0/12/2024/566/F/6

Przyczyną korekty jest doprecyzowanie punktu poboru na sprawozdaniu.

(1) Przygotowanie wyciągu wodnego wg normy PN-EN 12457-4:2006 jest integralną częścią procesu badawczego akredytowanych metodyk oznaczania parametrów wymienionych w niniejszym sprawozdaniu przywołujących normę PN-EN 12457-4:2006.

Sporządzono dnia: 27-03-2025	Autoryzował wynik: Pracownik GBA POLSKA nr: 2184 Pracownik GBA POLSKA nr: 2226 Pracownik GBA POLSKA nr: 2250 Pracownik GBA POLSKA nr: 2257 Pracownik GBA POLSKA nr: 2271 Pracownik GBA POLSKA nr: 2307 Pracownik GBA POLSKA nr: 2656	Autoryzował Sprawozdanie: Młodszy Specjalista ds. Środowiska Pracownik GBA POLSKA nr: 2855 <div>Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym</div> <div></div>
--	--	---

Koniec Sprawozdania