

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 4 - zakup i dostawa sprzętu AGD

Lp.	Zapotrzebowanie	jm	ilość
1	<p>Lodówka - chłodziarko-zamrażarka, Wymiary (WxSxG) [cm]: 185 x 60 x 66 Pojemność [l]: 227 chłodziarka + 114 zamrażarka Roczne zużycie prądu około: 255 kWh Bezsronowa (No Frost): Pełny No Frost Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak Liczba drzwi: 2 Kolor: Czarny lub grafitowy Funkcje: Zmiana kierunku otwierania drzwi, Sterowanie smartfonem, Szybkie chłodzenie, Szybkie zamrażanie, Dystrybutor wody</p>	szt	1
2	<p>Kuchenka gazowo-indukcyjna Dane techniczne: Rodzaj płyty: Gazowo-indukcyjna; Wymiary (SxG) [cm]:59 x 52; Wykonanie płyty grzewczej:Szkło - bez ramki; Kolor płyty grzewczej:Czarny; Moc przyłączeniowa [W]:3680;Sterowanie płyty grzewczej:Elektroniczne, Mechaniczne;Liczba pól grzewczych:4;Funkcje:Wskaźnik ciepła resztkowego;Kolor płyty grzewczej:Czarny;Rodzaj płyty:Gazowo-indukcyjna;Wypożenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Bezpieczeństwo użytkowania: Blokada przed przypadkowym uruchomieniem;Moc przyłączeniowa [W]:3680;Napięcie zasilania [V]:220-240;Kierunek króćca:Poziomo;Liczba króćców:1;Lokalizacja króćca:Lewa Płyta Funkcje dodatkowe: Funkcja Booster, Funkcja CleverHeat, Funkcja Stop + Go, Sygnał dźwiękowy końca pracy Liczba pól grzewczych: 4; Ruszt płyty grzewczej:Celiwny;Pole / palnik 1:Moc: 1900W;Pole / palnik 2:Moc: 1800/2800W;Pole / palnik 3:Moc: 2700W;Pole / palnik 4:Moc: 1800/2800W Sterowanie płyty grzewczej: Elektroniczne, Mechaniczne;Wskaźnik ciepła resztkowego:Tak;Zapalarka gazu:W pokrętle;Połączenie z okapem:Nie Szerokość [cm]: 59; Wysokość [cm]:5;Głębokość [cm]: 52;Wykonanie płyty grzewczej: Szkło - bez ramki; Rodzaj obsługiwanego gazu: Gaz ziemny G20/20</p>	szt	1

3	<div>Mikrofalówka</div> <div>Pojemność23 l</div> <div>Kolor produktuCzarny lub srebrny</div> <div>Moc mikrofalówki800 W</div> <div>Typ kontroliPrzyciski</div> <div>Wbudowany wyświetlaczTak</div> <div>Liczba poziomów zasilania6</div> <div>Sposób otwierania drzwiOtwierane na zewnątrz</div> <div>Zawias drzwiczekLewy</div> <div>Talerz obrotowyTak</div> <div>Typ wyświetlaczaLED</div> <div>Zintegrowany zegarTak</div> <div>Zabezpieczenie przed dziećmiTak</div> <div>Obciążenie1200 W</div> <div>Napięcie wejściowe AC230 V</div> <div>Częstotliwość wejściowa AC50 Hz</div> <div>Szerokość produktu489 mm</div> <div>Głębokość produktu354 mm</div> <div>Wysokość produktu275 mm</div> <div>Wymary wewnętrzne (SxGxW)330 x 324 x 211 mm</div> <div>Waga produktu13 kg</div> <div>Szerokość opakowania557 mm</div> <div>Głębokość opakowania423 mm</div> <div>Wysokość opakowania329 mm</div>	szt	1
4	<div>Wyparzarka - Wykonanie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Wymiary: 590x660x830(h)mm, 3 cykle mycia: 60, 90, 120, 180 sekund, Pojemność zbiornika wanny: 33 l / moc grzałek: 2,5 kW, Pojemność bojlera: 6 l / moc grzałek: 5,0 kW, Moc pompy myjącej: 0,55 kW - 2800 rpm, Zużycie wody : 2,5 l; Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się brudnej wody; Termostat bezpieczeństwa i system Term Stop; Wys. wsadu: 320 mm; Kosz 500x500 mm; Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 55-60°C i wyparzania 80 -85°C; Zasilanie: 400 V; Musi Spełnić normy HACCP - posiadać funkcje wyparzania!!</div> <div>Wyposażenie:</div> <div>Płyn myjący do zmywarek min. 20 kg</div> <div>Płyn nabłyszczający do zmywarek</div> <div>Dozownik płynu myjącego zamontowany w zmywarce</div> <div>Dozownik płynu nabłyszczający zamontowany w zmywarce</div> <div>Zintegrowana pompa odprowadzająca wodę</div> <div>W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny,</div>	szt	1

* Zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarach urządzeń +/- 1%

