

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty cenowej na remont szatni przy boisku sportowym w Konarzewie w Gminie Dopiewo.

Dane ogólne

Szatnia zlokalizowana przy ul. Poznańskiej, działka ewidencyjna 542/11, obręb Konarzewo.

Budynek z płyty obornickiej, systemowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy całego obiektu:

Montaż 7 drzwi stalowych pełnych, zewnętrznych w kolorze białym, z ościeżnicami, „90 cm” prawe wraz z szyldami z klamką, dwa niezależne zamki, górny zamek od strony wewnętrznej musi mieć zamontowaną gałkę do zamykania, wkładka uniwersalna dla wszystkich drzwi z kompletem kluczy; wypełnienie drzwi izolacją z polistyrenu; konieczność dokonania pomiarów przed zamówieniem produktów; utylizacja starych drzwi.

Pomieszczenie nr 1 (szatnia i łazienka)

- demontaż i utylizacja 2 grzejników.
- montaż nowych grzejników elektrycznych na podczerwień białych:
 - 1szt., moc 580 – 700W, przybliżona powierzchnia grzania 18-20 m², wymiary maksymalne 120 szerokość x 65 cm wysokość;
 - 1 szt., moc 350 – 400W, przybliżona powierzchnia grzania 8-10 m², wymiary maksymalne 80 szerokość x 40 cm wysokość.
- demontaż i utylizacja baterii umywalkowych, montaż nowych baterii mieszaczowych ze stali nierdzewnej, srebrne – chrom, wysokość całkowita baterii od 12 do 16 cm, 2 sztuki wraz z wymianą kraników, 2 syfonów i sitek.
- demontaż i utylizacja WC kompaktowego, montaż oraz podłączenie 1 nowego WC kompaktowego stojącego wraz ze zbiornikiem, zaworami, kranami, wężykami i zestawem montażowym oraz deską; wysokość 72-80 cm, szerokość 33-40 cm, głębokość 62-68 cm, kolor ceramiki, zbiornika i deski biały, typ miski lejkowaty, bezkołnierzowy.
- demontaż i utylizacja brodzików prysznicowych, montaż oraz podłączenie 3 sztuk nowych brodzików stojących, akrylowych, kolor biały, wymiary 90x100 cm, wysokość 11-15 cm, wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i wykonaniem uszczelnienia brodzików.
- demontaż i utylizacja 3 drążków prysznicowych.
- montaż 3 sztuk baterii prysznicowej ze stali nierdzewnej z zestawem prysznicowym (głowica, szyna – drążek, wąż) wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, kolor srebrny – chrom.

Pomieszczenie nr 2 (szatnia i łazienka)

- demontaż i utylizacja 2 grzejników.
- montaż nowych grzejników elektrycznych na podczerwień białych:
 - 1szt., moc 580 – 700W, przybliżona powierzchnia grzania 18-20 m², wymiary maksymalne 120 szerokość x 65 cm wysokość;
 - 1 szt., moc 350 – 400W, przybliżona powierzchnia grzania 8-10 m², wymiary maksymalne 80 szerokość x 40 cm wysokość.
- demontaż i utylizacja baterii umywalkowych, montaż nowych baterii mieszaczowych ze stali nierdzewnej, srebrne – chrom, wysokość całkowita baterii od 12 do 16 cm, 2 sztuki wraz z wymianą kraników, 2 syfonów i sitek.
- demontaż i utylizacja WC kompaktowego, montaż oraz podłączenie 1 nowego WC kompaktowego stojącego wraz ze zbiornikiem, zaworami, kranami, wężykami i zestawem montażowym oraz deską;

- wysokość 72-80 cm, szerokość 33-40 cm, głębokość 62-68 cm, kolor ceramiki, zbiornika i deski biały, typ miski lejkowaty, bezkołnierzowy.
- demontaż i utylizacja brodzików prysznicowych, montaż oraz podłączenie 3 sztuk nowych brodzików stojących, akrylowych, kolor biały, wymiary 90x100 cm, wysokość 11-15 cm, wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i wykonaniem uszczelnienia brodzików.
 - demontaż i utylizacja 3 drążków prysznicowych.
 - montaż 3 sztuk baterii prysznicowej ze stali nierdzewnej z zestawem prysznicowym (głowica, szyna – drążek, wąż) wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, kolor srebrny – chrom.

Pomieszczenie nr 3 (pomieszczenie sędziowskie i łazienka)

- demontaż i utylizacja 2 grzejników.
- montaż nowych grzejników elektrycznych na podczerwień białych:
 - 1szt., moc 580 – 700W, przybliżona powierzchnia grzania 18-20 m², wymiary maksymalne 120 szerokość x 65 cm wysokość;
 - 1 szt. moc 350 – 400W, przybliżona powierzchnia grzania 8-10 m², wymiary maksymalne 80 szerokość x 40 cm wysokość.
- demontaż baterii umywalkowej, montaż nowej baterii mieszaczowej ze stali nierdzewnej, srebrna – chrom, wysokość całkowita baterii od 12 do 16 cm, 1 sztuka wraz z wymianą kraników, 1 syfonu i sitka.
- demontaż i utylizacja WC kompaktowego, montaż oraz podłączenie 1 nowego WC kompaktowego stojącego wraz ze zbiornikiem, zaworami, kranami, wężykami i zestawem montażowym oraz deską; wysokość 72-80 cm, szerokość 33-40 cm, głębokość 62-68 cm, kolor ceramiki, zbiornika i deski biały, typ miski lejkowaty, bezkołnierzowy.
- demontaż i utylizacja brodzika prysznicowego i drążka oraz montaż 1 sztuki kabiny prysznicowej pełnej (zabudowanej) o wymiarach 90x90 cm, stojącej z brodzikiem, wysokość brodzika 11-15 cm, kolor biały, z zestawem prysznicowym (głowica, szyna – drążek, wąż) wraz z niezbędnymi elementami i pracami przyłączeniowymi i wykonaniem uszczelnienia kabiny prysznicowej i brodzika.

Pomieszczenie nr 4, 6 (pomieszczenia techniczne):

- demontaż i utylizacja 2 grzejników.
- montaż 2 sztuk nowych grzejników elektrycznych na podczerwień białych, po 1 sztuce w każdym pomieszczeniu:
 - moc 350 – 400W, przybliżona powierzchnia grzania do 8 m², wymiary maksymalne grzejnika 80 cm szerokość x 40 cm wysokość.

Pomieszczenie nr 5 (pomieszczenie techniczne):

- demontaż i utylizacja 1 grzejnika.
- montaż 1 sztuki nowego grzejnika elektrycznego na podczerwień białego,
 - moc 350 – 400W, przybliżona powierzchnia grzania do 8 m², wymiary maksymalne grzejnika 80 cm szerokość x 40 cm wysokość.

Pomieszczenie nr 7 (toaleta):

- demontaż i utylizacja 1 grzejnika.
- montaż 1 sztuki grzejnika elektrycznego na podczerwień białego,
 - moc 350 – 400W, przybliżona powierzchnia grzania do 8 m², wymiary maksymalne grzejnika 80 cm szerokość x 40 cm wysokość.
- demontaż baterii umywalkowej, montaż nowej baterii mieszaczowej ze stali nierdzewnej, srebrna – chrom, wysokość całkowita baterii od 12 do 16 cm, 1 sztuka wraz z wymianą kraników, 1 syfonu i sitka.
- demontaż i utylizacja WC kompaktowego, montaż oraz podłączenie nowego WC kompaktowego stojącego wraz ze zbiornikiem, zaworami, kranami, wężykami i zestawem montażowym oraz deską; wysokość 72-80 cm, szerokość 33-40 cm, głębokość 62-68 cm, kolor ceramiki, zbiornika i deski biały, typ miski lejkowaty, bezkołnierzowy.

Wykonawca zapewni wywóz śmieci i odpadów powstałych przy wykonywaniu robót oraz ich utylizację.

Terminy realizacji: od 23.06.2025 r. do 25.07.2025 r.

Uwaga:

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie wizji obiektu pod rygorem odrzucenia oferty, w jednym z podanych terminów: 24.03.2025 r. o godz. 16:00 oraz 26.03.2025 o godz. 8:00, po wcześniejszym poinformowaniu osoby prowadzącej sprawę o chęci stawiennictwa na wizji.

Z przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół, którego skan konieczny będzie do załączenia do składanej oferty. Osoby stawiające się na wizji zobowiązane są do wskazania jakiego Wykonawcę reprezentują.

Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu przedstawiającego poszczególne pozycje remontowe.

Zamawiający zastrzega, iż może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia lub rozwiązać zawartą umowę, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane w ramach 8 edycji Programu „Szatnia na Medal” w roku 2025.