

Wrocław, 13 maja 2025 r.

Postępowanie nr: KAZ.260.4.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ cz. I

*Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 w powiązaniu z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp na: **Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu***

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późn. zm.), przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania nr 1-6

1. Czy zamawiający posiada kody serwisowe/administradora?
2. Czy zamawiający posiada aktualną dokumentację techniczną zainstalowanych systemów?
3. Czy zamawiający posiada pliki źródłowe, kopie konfiguracji zainstalowanych systemów?
4. Czy zainstalowane systemy są sprawne?
5. Prośba o podanie sposobu rozliczania prac/wezwań serwisowych.
6. Czy jest dostęp do wszystkich zainstalowanych urządzeń przy użyciu drabiny?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytania nr 1-6:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i dane, przede wszystkim techniczne zostaną zgodnie z zapisem w dokumentacji postępowania przekazane Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po podpisaniu umowy, ze względu na niejawność tychże informacji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w postępowaniu możliwa jest wizja lokalna, która umożliwi Wykonawcy uzyskanie szerszej wiedzy w powyższym zakresie, wystarczającej do przygotowania oferty.

Pytania nr 7

Proszę o podanie informacji o kwocie szacunkowej przeznaczonej na zamówienie.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza aktualnego progu unijnego wynoszącego 221 000,00 euro netto.

Pytania nr 8

Zamawiający określi, że system kontroli w czasie rzeczywistym dotyczy patrolu lotnego - jednocześnie Wykonawca ma zainstalować system kontroli z wykorzystaniem elektronicznego systemu obchodów umożliwiającego monitorowanie rutynowych patroli oraz sprawdzania przez Zamawiającego wykonywanych obchodów oraz utrzymanie ich w sprawności przez cały okres obowiązywania umowy wraz z możliwością wykonania analizy w dowolnym czasie w tym: min. 14 szt. punktów kontroli wraz z rejestratorami/

czytnikami. Zatem, czy należy rozumieć, że wystarczającym jest jedno urządzenie rejestrujące + 14 szt. punktów odbić?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania nr 9

Zamawiający przekaże Wykonawcy Wykaz systemów alarmowych podlegających dozorowi i konserwacji oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za obiekty/lokalizacje, dlaczego jest różnica ilościowa pomiędzy 17 systemami do konserwacji i 15 systemami do dozorowania.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że nie wszystkie systemy są przeznaczone do dozorowania przez Wykonawcę. Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i dane, przede wszystkim techniczne zostaną zgodnie z zapisem w dokumentacji postępowania przekazane Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po podpisaniu umowy, ze względu na niejawność tychże informacji

Pytania nr 10

Poruszę o zestawienie wszystkich urządzeń w 17 systemach Zamawiającego które trzeba konserwować, celem wyceny tych czynności oraz ze względu na wyliczenie koniecznego czasu pracy przy tym zadaniu. Nadmieniamy, że zapisy w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub innych dokumentach postępowania powinny być jasne, zrozumiałe i jednoznacznie określać wymagania zamawiającego niezbędne dla wyliczania ceny usługi.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i dane, przede wszystkim techniczne zostaną zgodnie z zapisem w dokumentacji postępowania przekazane Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po podpisaniu umowy, ze względu na niejawność tychże informacji.

Pytania nr 11

Dla wykonania odśnieżania:

- a) kto będzie zapewniał środki (łopaty, sól, piach)?
- b) czy składowanie sprzątniętego błota pośniegowego (z piaskiem) oraz zanieczyszczenia pozostają na terenie ochranianym?
- c) jaki jest najdłuższy fragment do ewentualnego odśnieżania (proszę podać w m²)

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11:

Zamawiający informuje, że:

Ad. a) sprzęt do odśnieżania ma obowiązek zapewnić Wykonawca;

Ad. b) sprzątnięte błoto pośniegowe z piaskiem oraz inne zimowe zanieczyszczenia Wykonawca pozostawia na ochranianym terenie do momentu przybycia służb porządkowych Zamawiającego;

Ad. c) w niniejszym postępowaniu obowiązkowa jest wizja lokalna, która umożliwi Wykonawcy uzyskanie szerszej wiedzy w powyższym zakresie wystarczającej do sporządzenia oferty.

Pytania nr 12

Czy patrol lotny stanowi formację jednoosobową?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12:

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy decyzji w zakresie liczby osób w patrolu lotnym.

Pytania nr 13

Czy Zamawiający potwierdza, że patrol lotny nie funkcjonuje całodobowo każdego dnia tygodnia?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13:

Zamawiający informuje, że patrol lotny sprawuje nadzór zgodnie z rozdz. V OPZ stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

Pytania nr 14

Proszę o potwierdzenie, że właściwym jest wycenienie zadań patrolu lotnego w usłudze rbg całodobowego dozoru osobowego (formularz ofertowy) , choć ani patrol ani inne posterunki nie są całodobowo każdego dnia.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, że sposób obliczenia ceny oferty został zawarty i szczegółowo opisany w rozdz. XIX SWZ.

Pytania nr 15

Czy patrol lotny lub ten pojazd mogą wykonać zadanie konwojowania?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania nr 16

Proszę o podanie szacunkowego parametru przejeżdżanych kilometrów przez patrol lotny w skali jednego miesiąca lub roku. Niezbędne dla świadomości obciążenia tym zadaniem oraz planowania kosztów paliwa.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16:

Zamawiający informuje, że patrol lotny miesięcznie pokonuje dystans łączny ok. 600 km.

Pytania nr 17

Czy Zamawiający potwierdza, że poza patrolem lotnym oraz grupą interwencyjną pozostałe stanowiska ochrony mogą być obsadzone pracownikami ochrony nie wpisanymi na listę kwalifikowanych?.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje w tym zakresie zawarte są w OPZ stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

Pytania nr 18

W której pozycji kalkulacji cenowej formularza ofertowego należy uwzględnić cenę miesięcznego abonamentu wymaganego wsparcia/gotowości zewnętrznej grupy interwencyjnej. Usługa będzie całodobowo, każdego dnia tygodnia czyli również jako doraźny dozór osobowy nie może być w roboczo godzinach.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18:

Zamawiający informuje, że w zakresie ochrony interwencyjnej świadczonej na wezwanie uprawnionego pracownika Zamawiającego przyjęto do przeliczeń rozliczenie ryczałtowe za jedną interwencję wskazując na szacowane 5 interwencji w miesiącu – czas trwania 1 godz. (dwie osoby). Tym samym zapis w OPZ stanowiącym zał. nr 3 do SWZ pozostaje w zgodności z Formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SWZ oraz z zapisem wskazującym na sposób obliczenia ceny oferty zawarty w rozdz. XIX SWZ.

Pytania nr 19

Co oznacza ochrona interwencyjna w formularzu ofertowym, a konkretnie liczba „5” czy to godziny czy przypadki? Kto interweniuje (jaki skład)?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że sposób obliczenia ceny oferty został zawarty i szczegółowo opisany w rozdz. XIX SWZ.

Pytania nr 20

Czy piloty napadowe mają być zabezpieczone jedynie w miejscach ochrony posterunkiem stałym, czy też dla innych miejsc (działające poza czasem pracy Wykonawcy na posterunku)?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że piloty napadowe są zintegrowane z systemem alarmowym i zgodnie z zapisem w postępowaniu informacje te zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy, ze względu na ich niejawność.

Pytania nr 21

Czy Zamawiający potwierdza ingerencję Wykonawcy w systemy (15 central) celem podłączenia nadajników monitorowania zdalnego (dozоровanie sygnałów).

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 21:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania nr 22

Co jest podstawą wymagania konwojenta uzbrojonego do transportu wartości pieniężnych do wartości 0,1 jednostki obliczeniowej. Czy transport wartości Wykonawca może planować samodzielnie zgodnie z Rozporządzeniem o .. ochronie wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych ... dla wartości do 0,1 jednostki obliczeniowej pracownikiem nieuzbrojonym?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 22:

Zamawiający informuje, że zakres usługi konwojowania środków pieniężnych opisał zgodnie ze swoimi potrzebami zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Jednocześnie Zamawiający nadmienia, że przytoczone rozporządzenie nie zakazuje możliwości konwojowania środków pieniężnych do 0,1 jednostki obliczeniowej przez osobę posiadającą legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, ochraniającą transport wartości pieniężnych, wyposażoną w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki łączności. Zamawiający informuje także, że druga część pytania zadanego przez Wykonawcę nie stanowi ratio legis wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, lecz wniosek o zmianę treści SWZ, na którą Zamawiający nie wyraża zgody

Pytania nr 23

Czy do transportu wartości niezbędny będzie pojazd Wykonawcy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 23:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytania nr 24

Proszę o ponowny rozkład 15 systemów alarmowy dla czynność „dozorowanie sygnałów przesyłanych przez system alarmowy” wg nazwy obiektu (w tabel opz – „obiekty/lokalizacje...” nie jest to nieczytelne.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 24:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i dane, przede wszystkim techniczne zostaną zgodnie z zapisem w dokumentacji postępowania przekazane Wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po podpisaniu umowy, ze względu na niejawnosć tychże informacji.

Pytania nr 25

Ile było podjazdów grup interwencyjnych na wezwanie w czasie ostatniej umowy?

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 25:

Zamawiający informuje, że oszacował. Iż liczba interwencji w miesiącu nie przekroczy 5.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

*Sporządziła: mgr Wioletta Koziarzewska
Kierownik Biura Zamówień Publicznych*